

8767 A TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie  
1/4"-aandrijving, 4-delig  
Zyklop toebehoren, 1/4"



<b>GTIN:</b>	4013288191014	<b>Afmetingen:</b>	125x105x35 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05003375001	<b>Gewicht:</b>	223 g
<b>Artikelnummer:</b>	8767 A HF 1	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS- code):</b>	82079030

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik

Bit-dop-set TORX®, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8767\\_a\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8767_a_hf_1.html)

Wera - 8767 A HF 1  
05003375001 - 4013288191014

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8767 A TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie**  
**1/4"-aandrijving, 4-delig**  
**Zyklop toebehoren, 1/4"**



**Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven**



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

**Take it easy tool finder**



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

**Hand – en machinedoppen**



De Zyklop hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8767\\_a\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8767_a_hf_1.html)

Wera - 8767 A HF 1  
05003375001 - 4013288191014

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**8767 A TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie**  
**1/4"-aandrijving, 4-delig**  
**Zyklop toebehoren, 1/4"**



Inhoud pakket:

**8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 25 x 100 mm**



05003366001	1x	TX 25 x 100 mm
05003368001	1x	TX 27 x 100 mm
05003370001	1x	TX 30 x 100 mm
05003372001	1x	TX 40 x 100 mm

**Klittenbandset 70, 50 x 70 mm**

1x 50 x 70 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8767\\_a\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8767_a_hf_1.html)

Wera - 8767 A HF 1  
05003375001 - 4013288191014

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)