

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"



GTIN: 4013288121127
 Onderdeelnr.: 05003535001
 Artikelnummer: 8100 SA 4

Afmetingen: 215x170x50 mm
 Gewicht: 1366 g
 Land van herkomst: CZ
 Goederencode (HS-code): 82041100

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- 41-delige set in stevige metalen koffer
- Vrij zwenkbare ratelkop
- Met "Take it easy Toolfinder": kleurcodering op maat

41-delige Zyklop-startset met de belangrijkste ratel-componenten verpakt in een robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/4" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Krafform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Krafform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk. De zachtere, 'anti-slip'-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/4" verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 10" Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 'wobble'-verlengstuk, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 24 bits. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
 05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

Zyklop "6 in 1"



De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen



1. Fijntandratel 2. Scharnerratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Echte sneldraaiers




De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelooflijke versnelling van het schroefproces. De Kraffform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Omschakelbaar



Alle Zyklop Speed-ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omgeschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

Kleine terughaalhoek



De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

Tweekleurige schuimrubber-inlegement



Perfect doordacht tot in het detail: De Zyklop Speed-ratelsleutelboxen. Door de tweekleurige schuimrubber-inlegement kan gereedschap dat niet meer nodig is, snel en netjes gesorteerd worden opgeborgen. U ziet direct welk gereedschap er ontbreekt. De uitrusting en de positie van het gereedschap zijn goed zichtbaar en onuitwisbaar in het deksel gelaserd. Het schuimrubberen inlegement kan zo nodig uit de box worden gehaald.

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, inch, 41-delig


De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

Inhoud pakket:


8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm

| | | |
|---|-------------|------------------|
|  | 05003500001 | 1x 1/4" x 152 mm |
|---|-------------|------------------|


8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving, 3/16" x 23 mm

| | | |
|---|------------------|-------------------|
|  | 05003514001 | 1x 3/16" x 23 mm |
| | 05003515001 | 1x 7/32" x 23 mm |
| | 05003516001 | 1x 1/4" x 23 mm |
| | 05003517001 | 1x 9/32" x 23 mm |
| | 05003518001 | 1x 5/16" x 23 mm |
| | 05003519001 | 1x 11/32" x 23 mm |
| | 05003520001 | 1x 3/8" x 23 mm |
| | 05003521001 | 1x 7/16" x 23 mm |
| | 05003522001 | 1x 1/2" x 23 mm |
| 05003523001 | 1x 9/16" x 23 mm | |


8789 A Zyklop Glijstang, 1/4", 1/4" x 110 mm

| | | |
|---|-------------|------------------|
|  | 05003524001 | 1x 1/4" x 110 mm |
|---|-------------|------------------|


8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4", 1/4" x 56 mm

| | | |
|--|-------------|-----------------|
|  | 05003527001 | 1x 1/4" x 56 mm |
|--|-------------|-----------------|


8795 A Zyklop-cardangewricht, 1/4", 1/4" x 35.5 mm

| | | |
|---|-------------|-------------------|
|  | 05003528001 | 1x 1/4" x 35.5 mm |
|---|-------------|-------------------|


8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4", 1/4" x 37 mm

| | | |
|---|-------------|-----------------|
|  | 05003529001 | 1x 1/4" x 37 mm |
|---|-------------|-----------------|


8796 SA Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, kort voor 1/4", 1/4" x 75 mm

| | | |
|---|-------------|-----------------|
|  | 05003530001 | 1x 1/4" x 75 mm |
|---|-------------|-----------------|

8796 LA Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm

| | | |
|---|-------------|------------------|
|  | 05003531001 | 1x 1/4" x 150 mm |
|---|-------------|------------------|

851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 25 mm

| | | |
|---|-------------|-----------------|
|  | 05072070001 | 1x PH 1 x 25 mm |
| | 05072072001 | 1x PH 2 x 25 mm |
| | 05072074001 | 1x PH 3 x 25 mm |

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm



| | | |
|-------------|----|--------------|
| 05072080001 | 1x | PZ 1 x 25 mm |
| 05072082001 | 1x | PZ 2 x 25 mm |
| 05072084001 | 1x | PZ 3 x 25 mm |

867/1 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 8 x 25 mm



| | | |
|-------------|----|---------------|
| 05066498001 | 1x | TX 8 x 25 mm |
| 05066499001 | 1x | TX 9 x 25 mm |
| 05066500001 | 1x | TX 10 x 25 mm |
| 05066505001 | 1x | TX 15 x 25 mm |
| 05066510001 | 1x | TX 20 x 25 mm |
| 05066515001 | 1x | TX 25 x 25 mm |
| 05066525001 | 1x | TX 30 x 25 mm |
| 05066530001 | 1x | TX 40 x 25 mm |

840/1 Z Zeskant Bits, 9/64" x 25 mm



| | | |
|-------------|----|---------------|
| 05135069001 | 1x | 9/64" x 25 mm |
| 05135071001 | 1x | 5/64" x 25 mm |
| 05135072001 | 1x | 3/32" x 25 mm |
| 05135073001 | 1x | 1/8" x 25 mm |
| 05135074001 | 1x | 5/32" x 25 mm |
| 05135075001 | 1x | 3/16" x 25 mm |
| 05135079001 | 1x | 7/32" x 25 mm |

800/1 Z Sleufschroeven Bits, 0,6 x 4,5 x 25 mm



| | | |
|-------------|----|-------------------|
| 05072055001 | 1x | 0,6 x 4,5 x 25 mm |
| 05072059001 | 1x | 1 x 5,5 x 25 mm |
| 05072063001 | 1x | 1,2 x 8 x 25 mm |

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de