

8100 SA 10 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/4"-aandrijving, inch,  
28-delig  
De Zyklop Metal-ratel Push, 1/4"



<b>GTIN:</b>	4013288173904	<b>Afmetingen:</b>	205x90x50 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05004020001	<b>Gewicht:</b>	684 g
<b>Artikelnummer:</b>	8100 SA 10	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82041100

- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 4,7°
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_10.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_4_8100_sa_10.html)


Wera - 8100 SA 10  
05004020001 - 4013288173904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Zyklop Metal Push



Doordat de werkruimte steeds beperkter wordt, is er ook voor ratels steeds minder plaats. Wera heeft hiervoor een oplossing bedacht. Onze productontwikkelaars zijn daarvoor in de problematiek van beperkte werkruimte gedoken. Dit heeft geresulteerd in de uiterst slanke en robuuste ratel Zyklop Metal met lange hefboom. Als de dop onder geen beding los mag schieten en de ratel ook niet per ongeluk van draairichting mag veranderen kies dan voor de Zyklop Metal Push.



Doordat de werkruimte steeds beperkter wordt, is er ook voor ratels steeds minder plaats. Wera heeft hiervoor een oplossing bedacht. Onze productontwikkelaars zijn daarvoor in de problematiek van beperkte werkruimte gedoken. Dit heeft geresulteerd in de uiterst slanke en robuuste ratel Zyklop Metal met lange hefboom. Als de dop onder geen beding los mag schieten en de ratel ook niet per ongeluk van draairichting mag veranderen kies dan voor de Zyklop Metal Push.

### Slank



Uiterst slank. Lange hefboom. Zeer robuust. Gesmeden massief metalen ratel van chroom-molybdeen.

### Gehard vierkant



Vast vierkant en uiterst soepel omschakelen.


#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_10.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_4_8100_sa_10.html)

Wera - 8100 SA 10  
05004020001 - 4013288173904


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Dubbele ratelpalvertanding



Dubbele palconstructie: biedt de 38 robuuste tanden het fijnmechanische effect van een 76 fijnvertanding, met een terughaalhoek van, 4,7°.

#### Kogelvergrendeling



De kogelvergrendeling zorgt voor een goede bevestiging van de doppen en accessoires en daarmee ook voor veiligheid tijdens de schroefwerkzaamheden.

#### Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

#### Innovatieve textielen boxen



De innovatieve textielen boxen bieden een verrassende verlichting bij de mobiliteit en nemen minder plaats in. Dezelfde hoeveelheid gereedschap die tot dusver met minstens één hand aan een handvat moest worden gedragen, is nu in een compacte box verpakt, die op zijn beurt weer onderdeel kan worden van een gereedschapskoffer waarin nog vele andere gereedschappen kunnen worden getransporteerd. Voortaan is het niet meer nodig meermaals heen en weer te lopen om gereedschap van A naar B te dragen. Bovendien zorgt het duidelijk gereduceerde gewicht van de set ervoor dat het gereedschap veel prettiger te dragen is. Zelfs als hij op de grond valt blijft de textielen box met het gereedschap onbeschadigd.

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_10.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_4_8100_sa_10.html)



Wera - 8100 SA 10  
05004020001 - 4013288173904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



**8100 SA 10 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/4"-aandrijving, inch,  
28-delig**  
De Zyklop Metal-ratel Push, 1/4"

Inhoud pakket:



**8003 A Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 141 mm**

	05004003001	1x	1/4" x 141 mm
			



**8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving, 3/16" x 23 mm**

	05003514001	1x	3/16" x 23 mm
	05003515001	1x	7/32" x 23 mm
	05003516001	1x	1/4" x 23 mm
	05003517001	1x	9/32" x 23 mm
	05003518001	1x	5/16" x 23 mm
	05003519001	1x	11/32" x 23 mm
	05003520001	1x	3/8" x 23 mm
	05003521001	1x	7/16" x 23 mm
	05003522001	1x	1/2" x 23 mm
			



**8794 LA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm**

	05003526001	1x	1/4" x 150 mm
			



**8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4", 1/4" x 56 mm**

	05003527001	1x	1/4" x 56 mm
			



**8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4", 1/4" x 37 mm**

	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
			



**851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 25 mm**

	05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x	PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x	PH 3 x 25 mm
			

**855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm**

	05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
			

**867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm**

	05066485001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066486001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066487001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066488001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066489001	1x	TX 27 x 25 mm
	05066490001	1x	TX 30 x 25 mm
			

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_10.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_4_8100_sa_10.html)

Wera - 8100 SA 10  
05004020001 - 4013288173904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8100 SA 10 Zyklop Metal-ratset doorsteekvierkant, 1/4"-aandrijving, inch,  
28-delig  
De Zyklop Metal-ratel Push, 1/4"



840/1 Z Zeskant Bits, 5/32" x 25 mm



05135074001	1x	5/32" x 25 mm
05135075001	1x	3/16" x 25 mm
05135079001	1x	7/32" x 25 mm
05135076001	1x	1/4" x 25 mm

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_10.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_4_8100_sa_10.html)

Wera - 8100 SA 10  
05004020001 - 4013288173904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)