

6003 Joker ringsteeksleutel - Ringratelzijde met terughaalhoek van slechts 15°. Voor als er weinig plaats is.



**GTIN:** 4013288220721  
**Onderdeelnr.:** 05004181001  
**Artikelnummer:** Bicycle Set 12

**Afmetingen:** 245x105x65 mm  
**Gewicht:** 946 g

**Land van herkomst:** CZ

**Goederencode (HS-code):** 82079030

- Uitermate geschikt voor plaatsen aan de fiets waar weinig ruimte is om te werken.
- Joker 6003 pedaal formaat 15 met platte bek voor (de)montage van pedalen
- Joker 6003 formaat 9 voor werkzaamheden aan versnellingen (fietsversnelling)
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde

12-delige steeksleutelset Joker 6003 in extra slanke uitvoering bij formaat 15. Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden aan een fiets krap zijn, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Krappe werkruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen? Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeshoekige toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren resp. schroefkoppen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 met zijn slinke bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat. Het Joker etui kan dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open-end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_bicycle\\_set\\_12.html](https://products.wera.de/nl/joker_6003_joker_combination_wrench_open-end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_bicycle_set_12.html)

Wera - Bicycle Set 12  
05004181001 - 4013288220721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

6003 Joker ringsteeksleutel - Ringratelzijde met terughaalhoek van slechts 15°. Voor als er weinig plaats is.




Joker 6003 formaat 9 voor werkzaamheden aan versnellingen (fietsversnelling)

Voor werken op lastige schroeflocaties




De ringsteeksleutel Joker 6003 met zijn bijzondere bekgeometrie - 7,5° gebogen aan bekkzijde en een dubbelzeskantgeometrie - beschikt over dubbel zoveel aanzetmogelijkheden bij meermaals verdraaien over 180° van de sleutel om de lengteas. Moeren resp. schroefkoppen kunnen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.

Joker 6003: Terughaalhoek kleiner dan 30°




Door de bek 7,5° te buigen, een dubbelzeskantgeometrie toe te passen en de manier van werken te wijzigen (aanzetten - schroeven - draaien - opnieuw aanzetten - schroeven - draaien, enz.) kan er ook geschroefd worden in situaties waarin de terughaalhoek kleiner dan 30° is.

Dubbele zeskant-geometrie



De dubbelzeskantgeometrie aan de bek- en ringzijde garandeert een goed contact met de schroefkop of moer en verkleint het risico op wegglijden.

Joker 6003: Gebogen ringzijde



De ringzijde is ten opzichte van de gereedschapsas 15° gebogen, om persoonlijk letsel te voorkomen.

6003 Joker Pedal ringsteeksleutel



De extra dunne pedaalsleutel (6003 Joker 15 Pedal) is ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus-doppen en Zyklus-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden



De Joker etuis kunnen dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open-end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_bicycle\\_set\\_12.html](https://products.wera.de/nl/joker_6003_joker_combination_wrench_open-end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_bicycle_set_12.html)

Wera - Bicycle Set 12  
05004181001 - 4013288220721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bicycle Set 12, 12-delig

6003 Joker ringsteeksleutel - Ringratelzijde met terughaalhoek van slechts 15°. Voor als er weinig plaats is.



Inhoud pakket:

### 6003 Joker Ringsteeksleutel, 6 x 105 mm



05020198001	1x	6 x 105 mm
05020199001	1x	7 x 110 mm
05020200001	1x	8 x 115 mm
05020219001	1x	9 x 120 mm
05020201001	1x	10 x 125 mm
05020202001	1x	11 x 135 mm
05020203001	1x	12 x 148 mm
05020204001	1x	13 x 160 mm
05020205001	1x	14 x 167 mm
05020207001	1x	16 x 182 mm
05020208001	1x	17 x 190 mm

### 6003 Joker Pedal ringsteeksleutel, 15 x 174 mm



05020221001	1x	15 x 174 mm
-------------	----	-------------

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open-end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_bicycle\\_set\\_12.html](https://products.wera.de/nl/joker_6003_joker_combination_wrench_open-end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_bicycle_set_12.html)

Wera - Bicycle Set 12  
05004181001 - 4013288220721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)