

# 8790 HMC HF 1 Zyklus Doppen set, met vasthoudfunctie, 10-delig

Zyklus toebehoren, 1/2"



GTIN: 4013288184238

Onderdeelnr.: 05004203001

Artikelnummer: 8790 C HF 1

Afmetingen: 165x140x68 mm

Gewicht: 1015 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS-code): 82042000

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik

Steekleutelinzet-set, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklus\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/nl/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_zyklus_accessories_1_2_8790_c_hf_1.html)

Wera - 8790 C HF 1  
05004203001 - 4013288184238

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Zyklus toebehoren, 1/2"

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus-doppen en Zyklus-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

Veilige grip en makkelijk uit te nemen



Het nieuwe, soepel werkende draaimechanisme garandeert een veilige en trillingsvrije grip en maakt makkelijk verwijderen van het gereedschap mogelijk.

Hand – en machinedoppen



De Zyklus hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

Steeksleutelinzet met vasthoudfunctie voor buitenzeskant-schroeven



Voor het inklemmen van de buitenzeskant-schroef in de steeksleutelinzet zorgen twee verende kogels en een duurzaam elastische, zeer strakke krimphuls. Deze wordt door een stalen rand aan de voorzijde beschermd tegen mechanische beschadiging. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklus\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/nl/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_zyklus_accessories_1_2_8790_c_hf_1.html)

Wera - 8790 C HF 1  
05004203001 - 4013288184238

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 8790 HMC HF 1 Zyklus Doppen set, met vasthoudfunctie, 10-delig



Zyklus toebehoren, 1/2"

Inhoud pakket:

### 8790 HMC HF Zyklus Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving met vasthoudfunctie, 10 x 37 mm



05003730001	1x	10 x 37 mm
05003731001	1x	11 x 37 mm
05003732001	1x	12 x 37 mm
05003733001	1x	13 x 37 mm
05003734001	1x	14 x 37 mm
05003735001	1x	15 x 37 mm
05003736001	1x	16 x 37 mm
05003737001	1x	17 x 37 mm
05003738001	1x	18 x 37 mm
05003739001	1x	19 x 37 mm

Klittenbands 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklus\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/nl/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_zyklus_accessories_1_2_8790_c_hf_1.html)

Wera - 8790 C HF 1  
05004203001 - 4013288184238

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)