

# Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB, 1 x 5.5 x 154 mm

## Kraftform Kompakt VDE



<b>GTIN:</b>	4013288220875	<b>Afmetingen:</b>	230x60x12 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05004408001	<b>Gewicht:</b>	35 g
<b>Artikelnummer:</b>	Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82054000

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen zo bereikt en verdraaid worden
- Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
- 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Wisselklingen met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_60\\_is\\_sb.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_is_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB  
05004408001 - 4013288220875


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt VDE

Individueel getest




De Kraftform Kompakt VDE sets bevatten een geïsoleerde greep en ook geïsoleerde wisselklingen voor het wisselen zonder hulpgereedschap.



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

VDE-wisselkling met gereduceerde klingdiameter




Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie, zo kunnen diepliggende schroeven veerelementen worden bereikt en bediend, per stuk getest conform IEC 60900.

VDE-wisselklingen, 154 mm lang



Geschikt voor Kraftform-handhouder 7400 VDE, 827 T i en 817 VDE.

Greep-/wisselklingensysteem – Kraftform Kompakt VDE



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_60\\_is\\_sb.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_is_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB  
05004408001 - 4013288220875

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB, 1 x 5.5 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE



Inhoud pakket:

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 1 x 5.5 x 154 mm



05003408001

1x 1 x 5.5 x 154 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_60\\_is\\_sb.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_is_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB  
05004408001 - 4013288220875

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)