



GTIN: 4013288223289

Afmetingen: 375x110x35 mm

Onderdeelnr.: 05005490001

Gewicht: 1087 g

Artikelnummer: Socket Rail C Impaktor 1

Land van herkomst: TW

Goederencode (HS-code): 82042000

- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/2"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving
- Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Dop-magneetstrip met 9 Impaktor doppen voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Dankzij het toegepaste zeskantprofiel kan een grote kracht worden overgedragen en toch nauwkeurig worden gewerkt zonder het profiel te beschadigen. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de 'twist-to-unlock' functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_socket_rail_c_impaktor_1.html

Wera - Socket Rail C Impaktor 1
05005490001 - 4013288223289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop toebehoren, 1/2"

Voor elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines



De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Profielbesparende krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Dwarsboring en ringgroef




Dankzij de dwarsboring en ringgroef kan het gereedschap worden geborgd met een borgpen of O-ring op het elektrisch gereedschap.

Take it easy tool finder




Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

"Twist-to-unlock" mechanisme



Dankzij het 'Twist-to-unlock' mechanisme laten zich de doppen eenvoudig van de magneetstrip verwijderen. Tevens wordt gewaarborgd dat de doppen stevig vastzitten.

Magnetisch



De magneetstrip kan door middel van de magneten tijdelijk aan de wand, een rek of gereedschapskar worden bevestigd.

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_socket_rail_c_impaktor_1.html

Wera - Socket Rail C Impaktor 1
05005490001 - 4013288223289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Inhoud pakket:

8790 C Impaktor Dop met 1/2"-aandrijving, 13 x 38 mm



| | | |
|-------------|----|------------|
| 05004570001 | 1x | 13 x 38 mm |
| 05004571001 | 1x | 14 x 38 mm |
| 05004572001 | 1x | 15 x 38 mm |
| 05004573001 | 1x | 16 x 38 mm |
| 05004574001 | 1x | 17 x 38 mm |
| 05004575001 | 1x | 18 x 38 mm |
| 05004576001 | 1x | 19 x 38 mm |
| 05004577001 | 1x | 20 x 38 mm |
| 05004578001 | 1x | 21 x 38 mm |

9602 Dop-magneetstrip, 1/2", leeg, 30 x 370 mm



| | | |
|-------------|----|-------------|
| 05136422001 | 1x | 30 x 370 mm |
|-------------|----|-------------|

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_socket_rail_c_impaktor_1.html

Wera - Socket Rail C Impaktor 1
05005490001 - 4013288223289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de