


160 i/165 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester
+ houder, 7-delig
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
| GTIN: | 4013288041715 | Afmetingen: | 280x205x55 mm |
| Onderdeelnr.: | 05006148001 | Gewicht: | 666 g |
| Artikelnummer: | 160 i/165 i/7 Rack | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS-code): | 82054000 |

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen
- Met lasertip voor meer grip in schroefkop

7-delige schroevendraaierset bestaande uit stuksgewijs geteste geïsoleerde schroevendraaiers voor veilig werken conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Deels voorzien van Lasertip: De punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Wegrolbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek. Inclusief eenpolige fasetester en 1 houder om het gereedschap op te kunnen bergen.

Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7 Rack.html

Wera - 160 i/165 i/7 Rack
05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individueel getest



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.



De Krafform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

Geteste koudslagvastheid



Ook bij extreme gebruiksomstandigheden is door de geteste koudslagvastheid bij -40 °C de veiligheid gewaarborgd.

Lasertip



Door een gebundelde laserstraal wordt er een scherpe oppervlaktestructuur ingebrand. Wera Lasertip bijt zich in de schroefkop vast en voorkomt het wegglijden uit de Sleuf-, Phillips- en Pozidrivschroefkop.

Verminderde drukkracht



Wera Lasertip vermindert de benodigde drukkracht en verhoogt de krachtoverbrenging. Het schroeven wordt veiliger en comfortabeler.

Krafform




Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

Take it easy tool finder



Schroevendraaiers met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_krafform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7_rack.html

Wera - 160 i/165 i/7 Rack
 05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

**160 i/165 i/7 Schroevendraaierset Krafftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester
+ houder, 7-delig
Krafftform Plus – Serie 100 VDE**



Inhoud pakket:

165 i PZ VDE geïsoleerde Pozidriv Schroevendraaier, PZ 1 x 80 mm



| | | |
|-------------|----|---------------|
| 05006162001 | 1x | PZ 1 x 80 mm |
| 05006164001 | 1x | PZ 2 x 100 mm |

160 i VDE geïsoleerde Sleuf-schroevendraaier, 0.4 x 2.5 x 80 mm



| | | |
|---------------------------|----|--------------------|
| 05006100001 ¹⁾ | 1x | 0.4 x 2.5 x 80 mm |
| 05006110001 ¹⁾ | 1x | 0.6 x 3.5 x 100 mm |
| 05006115001 | 1x | 0.8 x 4 x 100 mm |
| 05006120001 | 1x | 1 x 5.5 x 125 mm |

1) geen Lasertip punt

247 Eenpolige fasetester, 0.5 x 3 x 70 mm



| | | |
|---------------------------|----|-----------------|
| 05005655001 ¹⁾ | 1x | 0.5 x 3 x 70 mm |
|---------------------------|----|-----------------|

1) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_krafftform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7 Rack.html

Wera - 160 i/165 i/7 Rack
05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de