



GTIN: 4013288111425
Onderdeelnr.: 05007681001
Artikelnummer: 334/355 SK/6

Afmetingen: 285x210x55 mm
Gewicht: 734 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82054000

- Schroevendraaier voor sleuf- en Pozidriv-schroeven
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
- Met lasertip voor meer grip in schroefkop

6-delige schroevendraaierset met Kraffform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden. Via de zeskantkling en de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden toegepast om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. Met "Take it easy" toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode. Zeskantige weggrolbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek. Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.



Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraffform_plus_series_300_334_355_sk_6.html

Wera - 334/355 SK/6
 05007681001 - 4013288111425


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraffform Plus – Serie 300

Lasertip voorkomt wegglijden



Kraffform Plus-schroevendraaiers - logische ergonomie. Sparen uw hand en arm - ook bij langdurig gebruik. In combinatie met andere technische en praktische productvoordelen, zoals de lasertip voor een goede grip op de schroef, zijn Kraffform-schroevendraaiers de perfecte keuze als het gaat om handmatig schroeven.



Keer op keer gebeurt het dat je bij het schroeven uit de schroef glijdt. Soms worden waardevolle oppervlakten beschadigd of is letsel het gevolg. De punt van de Wera Lasertip-schroevendraaier wordt met de laser microscopisch fijn opgeruwd. Deze microruwe oppervlakte bijt zich in de schroevenkop vast. Het uitglijden uit de schroef behoort tot het verleden!

Lasertip



Door een gebundelde laserstraal wordt er een scherpe oppervlaktestructuur ingebrand. Wera Lasertip bijt zich in de schroefkop vast en voorkomt het wegglijden uit de Sleuf-, Phillips- en Pozidrivschroefkop.

Met zeskantkling en sleutelhulp



Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten.

Aan de hand aangepast




De Kraffform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Snelle hand-wisselingen



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Wegrolbescherming



De zeskant weggrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraffform_plus_series_300_334_355_sk_6.html

Wera - 334/355 SK/6
05007681001 - 4013288111425

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Krafftform Plus – Serie 300

Inhoud pakket:

355 SK PZ Pozidriv Schroevendraaier, PZ 1 x 80 mm



05009341001	1x	PZ 1 x 80 mm
05009342001	1x	PZ 2 x 100 mm

334 SK Sleuf schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling, 0.6 x 3.5 x 75 mm



05007670001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 75 mm
05007671001	1x	0.8 x 4 x 90 mm
05007673001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05007674001	1x	1.2 x 6.5 x 125 mm

1) geen Lasertip punt

Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_krafftform_plus_series_300_334_355_sk_6.html

Wera - 334/355 SK/6
05007681001 - 4013288111425

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de