

## 6001 Joker Switch 4 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, 4-delig

6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar



<b>GTIN:</b>	4013288184139	<b>Afmetingen:</b>	305x95x55 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05020090001	<b>Gewicht:</b>	884 g
<b>Artikelnummer:</b>	6001 Joker Switch 4 Set 1	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82041100

- Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Geen losraken door hoekaanslag
- De dubbelzeskantgeometrie verkleint de kans op losraken
- Het fijnvertande ratelmechaniek kan via een hendel soepel naar beide richtingen worden omschakeld.
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

Hoogwaardige ringratel/steeksleutel-set van Wera: Joker steek/ring-ratelsleutel met gebogen ratelzijde en omschakelpal. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en vermindert het risico op wegglijden. De intelligente dubbele zeskantgeometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo ook het risico op wegglijden. Dankzij de kleine terughaalhoek van slechts 30° aan de steekzijde behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Het omschakelbare ratelmechaniek aan de ringzijde met hoge fijne vertanding (80 tanden) biedt veel flexibiliteit, ook op plekken waar weinig ruimte is. Hoorbaar nauwkeurig ratelmechaniek. Het robuuste, tweedelige vergrendelingsselement zorgt bovendien voor een zeer goede stabiliteit. Met 15° gebogen ratelzijde voor veilig werken bij hoge draaimomenten. De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op maat.



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/joker\\_6001\\_joker\\_switch\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_with\\_switch\\_lever\\_6001\\_joker\\_switch\\_4\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/nl/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_4_set_1.html)

Wera - 6001 Joker Switch 4 Set 1  
05020090001 - 4013288184139

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Joker Switch




Met de Joker kunt u voortaan bouten en (contra)moeren losdraaien en vastzetten in situaties waarin het gebruikelijke gereedschap faalt. De geïntegreerde eindaanslag en de zeer kleine terughaalhoek van slechts 30° met een dubbele zeskantmechaniek zorgt voor effectiever werken.



Het fijnvertande ratelmechaniek kan via een hendel soepel naar beide richtingen worden omschakeld.

### Afgeschuinde ringzijde



De ringzijde is 15° afgeschuind t.o.v. de gereedschapas, om het aanzetten van de sleutel op plekken waar weinig ruimte is te vergemakkelijken.

### Joker 6000 steek-ringratelsleutel



Met de houderfunctie van de Joker brengt u moeren en bouten direct en probleemloos naar hun plaats van bestemming. Daar kan de schroefdraad dan snel en gemakkelijk worden opgepakt. Het vallen en zoekraken van bouten en moeren kan zo effectief worden vermeden. Daarmee wordt veel tijd voor het zoeken naar gevallen onderdelen bespaard.

### Eindaanslag



De sleutel telkens weer opnieuw aanzetten, permanent nazetten, de kracht doseren om het gevaar voor letsel te vermijden? Dat is verleden tijd! Vandaag voorkomt de Joker met zijn eindaanslag dat men van de kop van de moer naar onderen afglijdt. Dat maakt het werk eenvoudiger. En: bij het sleutelen kan veel meer kracht worden aangewend.

### Dubbele zeskant-geometrie



De slimme dubbele zeskant-geometrie van de Joker zorgt voor een vormsluitende verbinding met de bout of moer - dat zit. En de vervangbare gehard metalen plaat in de opening van de Joker bijt zich met extreem harde punten in de boutkop. Beide eigenschappen voorkomen het vervelende afglijden, ook bij een groot draaimoment.

### Fijne vertanding



Het ratelmechanisme aan de ringzijde beschikt over een zeer fijne vertanding met 80 tanden en zorgt voor flexibiliteit, ook als er weinig ruimte is.

### Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus-doppen en Zyklus-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/joker\\_6001\\_joker\\_switch\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_with\\_switch\\_lever\\_6001\\_joker\\_switch\\_4\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/nl/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_4_set_1.html)

Wera - 6001 Joker Switch 4 Set 1  
05020090001 - 4013288184139

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 6001 Joker Switch 4 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, 4-delig

6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar



Inhoud pakket:


### 6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar, 10 x 159 mm



05020065001	1x	10 x 159 mm
05020068001	1x	13 x 179 mm
05020072001	1x	17 x 225 mm
05020074001	1x	19 x 246 mm

Klittenbands 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/joker\\_6001\\_joker\\_switch\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_with\\_switch\\_lever\\_6001\\_joker\\_switch\\_4\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/nl/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_4_set_1.html)

Wera - 6001 Joker Switch 4 Set 1  
05020090001 - 4013288184139

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)