

# 950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, inch, 7/32" x 172 mm

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven



|                       |               |                                |             |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| <b>GTIN:</b>          | 4013288182555 | <b>Afmetingen:</b>             | 172x31x8 mm |
| <b>Onderdeelnr.:</b>  | 05022635001   | <b>Gewicht:</b>                | 61 g        |
| <b>Artikelnummer:</b> | 950 SPKL inch | <b>Land van herkomst:</b>      | CZ          |
|                       |               | <b>Goederencode (HS-code):</b> | 82041100    |

- Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Rubberen ommanteling met goede grip, vooral bij lage temperaturen
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
- BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur

**Toepassing:**Binnenzeskant

**Uitvoering:**BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

**Pasvorm:**Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde



## Weblink

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_spkl\\_inch.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_inch.html)

Wera - 950 SPKL inch  
05022635001 - 4013288182555

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Stiftsleutels met een thermoplastische hoes



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.



Stiftsleutel van rond materiaal liggen beter in de hand en maken langdurig en pijnvrij werken mogelijk. De hoes uit kunststof zorgt voor een goede grip, speciaal bij lage temperaturen.

Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.

Weblink

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_spkl\\_inch.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_inch.html)

Wera - 950 SPKL inch  
05022635001 - 4013288182555

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de






## Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

## Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

## Andere varianten in deze productreeks:

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
|                    | inch  | mm  | mm  | inch  | inch  |
| 05022630001        | 5/64"   | 101   | 16  | 4"  | 5/8"  |
| 05022631001        | 3/32"   | 112   | 19  | 4 7/16"   | 3/4"  |
| 05022632001        | 1/8"  | 123   | 21  | 4 7/8"  | 27/32"  |
| 05022633001        | 5/32"   | 137   | 24  | 5 3/8"  | 1"  |
| 05022634001        | 3/16"   | 154   | 27  | 6 1/16"   | 1 1/16"   |
| <b>05022635001</b> | <b>7/32"</b>  | <b>172</b>  | <b>31</b>   | <b>6 3/4"</b>   | <b>1 1/4"</b>   |
| 05022636001        | 1/4"  | 185   | 34  | 7 1/4"  | 1 5/16"   |
| 05022637001        | 5/16"   | 195   | 37  | 7 11/16"  | 1 7/16"   |
| 05022638001        | 3/8"  | 224   | 42  | 9"  | 1 11/16"  |

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_spkl\\_inch.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_inch.html)

Wera - 950 SPKL inch  
05022635001 - 4013288182555

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)