

# 3368 Schroevendraaier binnenvierkant, RVS, # 1 x 80 mm

Kraftform Schroevendraaier, RVS



<b>GTIN:</b>	4013288114150	<b>Afmetingen:</b>	180x32x32 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05032070002	<b>Gewicht:</b>	55 g
<b>Artikelnummer:</b>	3368	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82054000

- RVS schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- RVS tegen vliegroest

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.



## Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_screwdrivers\\_stainless\\_steel\\_3368.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3368.html)

Wera - 3368  
05032070002 - 4013288114150

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Schroevendraaier, RVS

RVS met RVS verschroeven!



RVS met RVS verschroeven!



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest wordt vermeden.

Vacuüm ijsgehard



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Aan de hand aangepast



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Snelle hand-wisselingen



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

Handgreepcodering



De markering van de handgreep met schroevensymbool en grootte van de schroef maakt het makkelijk om de schroevendraaier in de gereedschapstas of op de werkplek te vinden.

Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_screwdrivers\\_stainless\\_steel\\_3368.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3368.html)

Wera - 3368  
05032070002 - 4013288114150

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 3368 Schroevendraaier binnenvierkant, RVS, # 1 x 80 mm

Kraftform Schroevendraaier, RVS



Andere varianten in deze productreeks:



		mm	mm	mm	inch
05032070002	# 1	80	98	4,5	3 1/8"
05032071002	# 2	100	105	6,0	4"

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_screwdrivers\\_stainless\\_steel\\_3368.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3368.html)

Wera - 3368

05032070002 - 4013288114150

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)