

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 met etui, 13-delig

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28



GTIN:	4013288211224	Afmetingen:	173x80x73 mm
Onderdeelnr.:	05051017001	Gewicht:	403 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Bit-handhouder met bajonetkling en 'Rapidaptor' snelwisselfunctie
- Kraftform-handgreep met weggrolbescherming, meercomponenten en geïntegreerde houder
- In de handgreep verzinkbare bajonetkling
- 6x25 mm bits met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maatcode en 6x 89 mm bits
- In robuuste tas

13-delige Kraftform Kompakt set met 6x 25 mm lange en 6x 89 mm lange bits. Het Wera Kompakt gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, 'Rapidaptor' technologie. Kraftform handgreep met weggrolbescherming, meercomponenten greep voor optimaal, ergonomisch verantwoord schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder, waarin 25 mm lange bits kunnen worden opgeborgen. Deze set vervangt een 12-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum. Profiel en maat van de bits zijn dankzij de Wera 'Take it easy' Toolfinder met kleurcodering en uitstekend leesbare maatcode snel te vinden.



Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_20_tool_finder_2.html

Wera - Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2
05051017001 - 4013288211224

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Telescopische kling, geïntegreerde bit-houder, Rapidaptor-technologie




De sets van de Kraftform Kompakt 20 serie hebben het in zich: In de greep intrekbare telescoopkling (deze kan ook eruit gehaald worden en als bithouder in de machine gezet worden) en geïntegreerd bitmagazijn. Met de Rapidaptor-technologie is gegarandeerd dat de bits razendsnel gewisseld kunnen worden en dat de schroefmachine, door de vrijloophuls, gemakkelijk te besturen is.

Greep-/wisselklingensysteem




Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

De telescopische kling I



De in de handgreep verzinkbare telescopische kling met snelwisseltoevoer maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling.

De telescopische kling II



Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. De telescopische houder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier.

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_20_tool_finder_2.html

Wera - Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2
05051017001 - 4013288211224


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De telescopische kling III



Door de huls opnieuw krachtig te bedienen, wordt het ontgrendelmechanisme ontgrendeld; het overwinnen van de vergrendelweerstand is duidelijk te horen en voelen. De telescopische kling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adaptor of in de uitgangspositie terug worden gezet.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Aan de hand aangepast



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_20_tool_finder_2.html

Wera - Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2
05051017001 - 4013288211224

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 met etui, 13-delig

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28





Inhoud pakket:



889/4 R Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 100 mm

 05052504001 1x 1/4" x 100 mm




851/1 BTZ Bits Phillips, PH 1 x 25 mm

 05056420001 1x PH 1 x 25 mm
 05056422001 1x PH 2 x 25 mm



855/1 BTZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

 05056720001 1x PZ 1 x 25 mm
 05056722001 1x PZ 2 x 25 mm



867/1 BTZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm

 05066124001 1x TX 20 x 25 mm
 05066126001 1x TX 25 x 25 mm



851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 89 mm

 05059760001 1x PH 1 x 89 mm
 05059775001 1x PH 2 x 89 mm

855/4 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 89 mm

 05060029001 1x PZ 1 x 89 mm
 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

867/4 Z TORX® Bits, TX 20 x 89 mm

 05060188001 1x TX 20 x 89 mm
 05060189001 1x TX 25 x 89 mm

Klittenbandset 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_20_tool_finder_2.html

Wera - Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2
05051017001 - 4013288211224

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de