

## Kraftform Kompakt 400, 17-delig

Kraftform Kompakt 400 - Met schroevendraaier met T-greep en 89 mm lange wisselklingen.



<b>GTIN:</b>	4013288214546	<b>Afmetingen:</b>	160x135x58 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05057470001	<b>Gewicht:</b>	622 g
<b>Artikelnummer:</b>	Kraftform Kompakt 400	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Met Rapidaptor technologie voor razendsnel wisselen van de bits
- Uitvoering: Met sterke magneet
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3

Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.


### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_with\\_t-handle\\_screwdriver\\_and\\_89\\_mm\\_long\\_interchangeable\\_blades\\_kraftform\\_kompakt\\_400.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400.html)

Wera - Kraftform Kompakt 400  
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Hoge aanhaalmomenten




Door de armhouding, waarbij de klingas een verlengstuk vormt van de onderarm, kunnen zeer hoge aanhaalmomenten behaald worden.

### Ergonomische 2-componenten T-greep



De ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep maakt dankzij afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak een zeer hoge krachtoverdracht mogelijk zonder dat vermoeidheid optreedt.

### Rapid-in en self-lock




Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

### Rapid-out




Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

### Rapid-spin



De vrijloophulst zorgt er voor dat de gebruiker de schroefmachine aan de bithouder kan vasthouden tijdens het schroeven. Dit vereenvoudigt het inbrengen in de schroef en voorkomt wegglijden. Ook te gebruiken als korte verlenging bij 1/4" toepassing voor bijv. in combinatie met Zyklop Mini bitratel en Zyklop ratel.

### Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

### Taai-harde bits



Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_with\\_t-handle\\_screwdriver\\_and\\_89\\_mm\\_long\\_interchangeable\\_blades\\_kraftform\\_kompakt\\_400.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400.html)

Wera - Kraftform Kompakt 400  
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt 400, 17-delig

Kraftform Kompakt 400 - Met schroevendraaier met T-greep en 89 mm lange wisselklingen.



Inhoud pakket:

### 416 R T-Greep Rapidaptor, 1/4" x 45 mm



05023404001

1x 1/4" x 45 mm



### 851/4 Z Bits Phillips, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001

1x PH 3 x 89 mm



### 855/4 Z Bits Pozidriv, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001

1x PZ 3 x 89 mm



### 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm

05060192001

1x TX 40 x 89 mm



### 840/4 Z Zeskant Bits, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001

1x 6 x 89 mm

05059637001

1x 8 x 89 mm



### 800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 89 mm




05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



### Klittenbands 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_with\\_t-handle\\_screwdriver\\_and\\_89\\_mm\\_long\\_interchangeable\\_blades\\_kraftform\\_kompakt\\_400.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400.html)

Wera - Kraftform Kompakt 400  
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)