

# Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 25 x 25 mm, 15-delig

Bits voor TORX® schroeven



<b>GTIN:</b>	4013288187888	<b>Afmetingen:</b>	75x68x20 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05057775001	<b>Gewicht:</b>	89 g
<b>Artikelnummer:</b>	Bit-Box 15 Impaktor TX	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
- Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
- Met 'Take it easy' gereedschappen-finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- In handige bit-box, makkelijk uitneembaar

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven in handige bit-box. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met 'Take it Easy' gereedschappen-finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_bit-box\\_15\\_impaktor\\_tx.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_bit-box_15_impaktor_tx.html)


Wera - Bit-Box 15 Impaktor TX  
05057775001 - 4013288187888

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Bit-Box



Impaktor-technologie voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties



De schuifhouder maakt eenvoudig en stuk voor stuk uitnemen en terugplaatsen van de bits mogelijk. Direct overzicht over het aantal bits in de box dankzij doorzichtige achterzijde.

Impaktor-bits



Voor extreme schroefomstandigheden en impactschroefmachines. Door een mix van de best mogelijke materiaaleigenschappen en door optimaal, voor extreem gebruik, aangepaste geometrieën bereiken de Wera Impaktor gereedschappen uitzonderlijke standtijden. Als extra productvoordeel hebben alle Impaktor-Bits een diamant-coating. De diamant deeltjes reduceren de bijzonder hoge cam-out-krachten die bij machinaal schroeven optreden en zorgen ervoor, dat de bit niet uit de schroef kan uitglijden. De diamant partikels bijten zich in de schroef vast. De noodzakelijke aanpersdruk wordt gereduceerd, waardoor de vermoeidheid bij machinaal schroeven aanzienlijk wordt verminderd.

Verhoogt de productiviteit



Voor het gebruik i.c.m. Impactschroefmachines. Verhoogt de productiviteit bij het werken met Power-Machines (b.v. 18 volt Impactschroefmachine).

Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_bit-box\\_15\\_impaktor\\_tx.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_bit-box_15_impaktor_tx.html)

Wera - Bit-Box 15 Impaktor TX  
05057775001 - 4013288187888

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Bits voor TORX® schroeven

**Veel hogere levensduur**




Veel hogere levensduur door optimale gebruikmaking van de materiaaleigenschappen in combinatie met de speciaal op de extreme eisen afgestemde geometrieën en hardingsprocessen.

**Vermindert gevaar van vroegtijdig breken**




Bijzonder taai. Vermindert het gevaar van vroegtijdig breken van de bit.

**Torsiezone**



Met speciaal op extreme belastingen aangepaste torsiezone, ter ontlasting van de bitpunt.

**Verminderde drukkracht**



De diamant coating reduceert de bijzonder hoge cam-out-krachten die bij machinaal schroeven optreden en zorgt ervoor dat de bit niet uit de schroef schiet. De diamant coating bijt zich in de schroef vast. De noodzakelijke aanpersdruk wordt gereduceerd, waardoor de vermoeidheid bij machinaal schroeven aanzienlijk wordt verminderd.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_bit-box\\_15\\_impaktor\\_tx.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_bit-box_15_impaktor_tx.html)

Wera - Bit-Box 15 Impaktor TX  
05057775001 - 4013288187888

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 25 x 25 mm, 15-delig

Bits voor TORX® schroeven



Inhoud pakket:

867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 25 x 25 mm



15x TX 25 x 25 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_bit-box\\_15\\_impaktor\\_tx.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_bit-box_15_impaktor_tx.html)

Wera - Bit-Box 15 Impaktor TX  
05057775001 - 4013288187888

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)