

# Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 15-delig

Serie 7400 Kraftform geïsoleerde momentschroevendraaiers



<b>GTIN:</b>	4013288168375	<b>Afmetingen:</b>	225x150x80 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05059291001	<b>Gewicht:</b>	760 g
<b>Artikelnummer:</b>	Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82054000

- Kraftform Kompakt VDE draaimomentschroevendraaierset met instelbaar draaimoment
- Instelbare Kraftform VDE draaimomenthandhouder uitsluitend voor Wera VDE-wisselklingen
- VDE-wisselklingen, 154 mm lang
- In robuust vouwetui
- 15-delig

15-delige draaimoment-VDE-wisselklingenset. Inclusief 14 klingen (waarvan 12 met geringere klingdiameter) met geïntegreerde veiligheidsisolatie. Draaimoment-VDE-handhouder met instelbaar draaimoment van 1,2 - 3,0 Nm. Voorzien van ergonomische Kraftform Plus-handgreep; harde gripzones zorgen hierbij voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.



## Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_insulated\\_torque\\_tools\\_series\\_7400\\_insulated\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_15\\_torque\\_1\\_2-3\\_0\\_nm\\_extra](https://products.wera.de/nl/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1  
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Individueel getest




Kraftform greep met instelbaar draaimoment voor elektriciens




De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

### Greep-/wisselklingensysteem – Kraftform Kompakt VDE



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

### Kraftform greep met instelbaar draaimoment voor elektriciens



Goede afleesbaarheid van de schaal. Precisie  $\pm 6\%$  conform Norm EN ISO 6789.

### Kraftform greep met instelbaar draaimoment voor elektriciens




Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

### Hoor- en voelbaar kliksignaal




Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

### Kling plaatsen



Afhankelijk van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, plaatst u een geïsoleerde wisselkling met het vereiste aandrijfprofiel of een schakelkastsleutel in de greephouder.

### Kling verwijderen



Door de bedieningsknop omlaag te trekken en deze in die stand te houden, ontgrendelt u de blokkering en kunt u de wisselkling resp. schakelkastsleutel verwijderen.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_insulated\\_torque\\_tools\\_series\\_7400\\_insulated\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_15\\_torque\\_1\\_2-3\\_0\\_nm\\_extra](https://products.wera.de/nl/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1  
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 15-delig

Serie 7400 Kraftform geïsoleerde momentschroevendraaiers




Inhoud pakket:


## Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm




## Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm


 05003413001 1x PH 1 x 154 mm

 05003414001 1x PH 2 x 154 mm



## Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm


 05003455001 1x PZ 1 x 154 mm

 05003456001 1x PZ 2 x 154 mm




## Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm

 05003447001 1x # 1 x 154 mm

 05003448001 1x # 2 x 154 mm





## Kraftform Kompakt VDE 67 i, TX 10 x 154 mm


 05003431001 1x TX 10 x 154 mm



## Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

 05003437001 1x TX 15 x 154 mm

 05003438001 1x TX 20 x 154 mm

 05003439001 1x TX 25 x 154 mm




## Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm

 05003400001 1x 0,4 x 2,5 x 154 mm



## Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,6 x 3,5 x 154 mm

 05003406001 1x 0,6 x 3,5 x 154 mm

 05003407001 1x 0,8 x 4 x 154 mm

 05003408001 1x 1 x 5,5 x 154 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_insulated\\_torque\\_tools\\_series\\_7400\\_insulated\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_15\\_torque\\_1\\_2-3\\_0\\_nm\\_extra](https://products.wera.de/nl/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1  
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de