

800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1.2 x 6.5 x 50 mm

Bits voor Sleufschroeven



| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| GTIN: | 4013288011619 | Afmetingen: | 50x7x6 mm |
| Onderdeelnr.: | 05059337001 | Gewicht: | 11 g |
| Artikelnummer: | 800/4 Z | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS-code): | 82079030 |

- Voor sleufschroeven
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Taai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_4_z.html

Wera - 800/4 Z
05059337001 - 4013288011619

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits voor Sleufschroeven

Taai-harde bits



Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

Weblink






https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_4_z.html

Wera - 800/4 Z
05059337001 - 4013288011619

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits voor Sleufschroeven

Andere varianten in deze productreeks:

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | inch | mm |
| 05059305001 | 0,5 | 3,0 | 50 | 2" | 3,0 |
| 05059466001 | 0,5 | 3,0 | 70 | 2 3/4" | 3,0 |
| 05059307001 | 0,5 | 4,0 | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059310001 | 0,6 | 3,5 | 50 | 2" | 3,5 |
| 05059472001 | 0,6 | 3,5 | 70 | 2 3/4" | 3,5 |
| 05059450001 | 0,6 | 3,5 | 152 | 6" | 3,5 |
| 05059315001 | 0,6 | 4,5 | 50 | 2" | 4,5 |
| 05059489001 | 0,6 | 4,5 | 89 | 3 1/2" | 4,5 |
| 05059320001 | 0,8 | 4,0 | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059478001 | 0,8 | 4,0 | 70 | 2 3/4" | 4,0 |
| 05059480001 | 0,8 | 4,0 | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05059451001 | 0,8 | 4,0 | 152 | 6" | 4,0 |
| 05059325001 | 0,8 | 5,5 | 50 | 2" | 5,5 |
| 05059330001 | 1,0 | 5,5 | 50 | 2" | 5,5 |
| 05059486001 | 1,0 | 5,5 | 70 | 2 3/4" | 5,5 |
| 05059488001 | 1,0 | 5,5 | 89 | 3 1/2" | 5,5 |
| 05059452001 | 1,0 | 5,5 | 152 | 6" | 5,5 |
| 05059335001 | 1,0 | 6,0 | 50 | 2" | 6,0 |
| 05059337001 | 1,2 | 6,5 | 50 | 2" | 6,2 |
| 05059492001 | 1,2 | 6,5 | 70 | 2 3/4" | 6,2 |
| 05059490001 | 1,2 | 6,5 | 89 | 3 1/2" | 6,2 |
| 05059453001 | 1,2 | 6,5 | 152 | 6" | 6,2 |
| 05059340001 | 1,2 | 8,0 | 50 | 2" | 8,0 |
| 05059496001 | 1,2 | 8,0 | 89 | 3 1/2" | 8,0 |
| 05059345001 | 1,6 | 8,0 | 50 | 2" | 8,0 |
| 05059500001 | 1,6 | 8,0 | 89 | 3 1/2" | 8,0 |

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_4_z.html

Wera - 800/4 Z
05059337001 - 4013288011619

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de