

840/4 Z Zeskant Bits, 1.5 x 50 mm

Bits voor Binnenzeskant-schroeven



| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| GTIN: | 4013288112408 | Afmetingen: | 50x7x6 mm |
| Onderdeelnr.: | 05059602001 | Gewicht: | 6 g |
| Artikelnummer: | 840/4 Z Hex-Plus | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS-code): | 82079030 |

- Voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05059602001 - 4013288112408

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits voor Binnenzeskant-schroeven

Hex-Plus






Taai-harde bits



Binnen-zeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het Resultaat: De schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard Binnen-zeskant schroefkop!

Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

Andere varianten in deze productreeks:

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | mm | inch | mm |
| 05160885001 | 0,9 | - | 50 | 2" | 2,6 |
| 05059602001 | 1,5 | - | 50 | 2" | 2,0 |
| 05059603001 | 2,0 | - | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059628001 | 2,0 | - | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05059604001 | 2,5 | - | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059629001 | 2,5 | - | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05059605001 | 3,0 | - | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059630001 | 3,0 | - | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05380033001 | 3,0 | - | 152 | 6" | 4,0 |
| 05059610001 | 4,0 | - | 50 | 2" | 5,0 |
| 05059631001 | 4,0 | - | 89 | 3 1/2" | 5,0 |
| 05059634001 | 4,0 | - | 152 | 6" | 5,0 |
| 05059615001 | 5,0 | - | 50 | 2" | 6,0 |
| 05059632001 | 5,0 | - | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05059635001 | 5,0 | - | 152 | 6" | 6,0 |
| 05059620001 | 6,0 | - | 50 | 2" | 5,0 |
| 05059633001 | 6,0 | - | 89 | 3 1/2" | - |

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05059602001 - 4013288112408

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits voor Binnenzeskant-schroeven

| | | | | | |
|-------------|-----|-------|-----|--------|-----|
| 05059636001 | 6,0 | - | 152 | 6" | - |
| 05059625001 | 8,0 | - | 50 | 2" | - |
| 05059637001 | 8,0 | - | 89 | 3 1/2" | - |
| 05350430001 | - | 0,05" | 50 | 2" | 2,5 |
| 05135090001 | - | 1/16" | 50 | 2" | 2,5 |
| 05135091001 | - | 5/64" | 50 | 2" | 3,0 |
| 05059660001 | - | 5/64" | 89 | 3 1/2" | 3,0 |
| 05135092001 | - | 3/32" | 50 | 2" | 3,0 |
| 05059661001 | - | 3/32" | 89 | 3 1/2" | 3,5 |
| 05135093001 | - | 7/64" | 50 | 2" | 3,5 |
| 05059662001 | - | 7/64" | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05135094001 | - | 1/8" | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059663001 | - | 1/8" | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05380045001 | - | 1/8" | 152 | 6" | 4,0 |
| 05135095001 | - | 9/64" | 50 | 2" | 4,5 |
| 05059664001 | - | 9/64" | 89 | 3 1/2" | 4,5 |
| 05380046001 | - | 9/64" | 152 | 6" | 4,5 |
| 05135096001 | - | 5/32" | 50 | 2" | 5,0 |
| 05059665001 | - | 5/32" | 89 | 3 1/2" | 5,0 |
| 05380047001 | - | 5/32" | 152 | 6" | 5,0 |
| 05135097001 | - | 3/16" | 50 | 2" | 6,0 |
| 05059666001 | - | 3/16" | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05380048001 | - | 3/16" | 152 | 6" | 6,0 |
| 05135098001 | - | 7/32" | 50 | 2" | - |
| 05059667001 | - | 7/32" | 89 | 3 1/2" | - |
| 05380049001 | - | 7/32" | 152 | 6" | - |
| 05135099001 | - | 1/4" | 50 | 2" | - |
| 05059668001 | - | 1/4" | 89 | 3 1/2" | - |
| 05380050001 | - | 1/4" | 152 | 6" | - |
| 05346288001 | - | 5/16" | 50 | 2" | - |

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05059602001 - 4013288112408

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de