

Bits voor TORX® veiligheidsschroeven



<b>GTIN:</b>	4013288094568	<b>Afmetingen:</b>	89x7x6 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05060053001	<b>Gewicht:</b>	19 g
<b>Artikelnummer:</b>	867/4 Z TORX® B0	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- Voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift
- TORX® bit met boring aan de schroefzijde
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® B0 schroeven. TORX® B0 schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® B0 gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_tamper-proof\\_torx\\_bo\\_screws\\_with\\_safety\\_pin\\_867\\_4\\_z\\_torx\\_bo.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_4_z_torx_bo.html)

Wera - 867/4 Z TORX® B0  
05060053001 - 4013288094568

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits voor TORX® veiligheidsschroeven

## TORX® met veiligheidsstift







Ontworpen om niet-geautoriseerd loshalen van veiligheidsverschroevingen te voorkomen. Om het normale gebruik van TORX® gereedschap niet toe te staan, heeft deze schroef in de pasvorm een uitstekende pen. Deze wordt in de boring van de TORX® B0 gereedschap opgenomen en de veiligheidsschroef kan los gemaakt worden.

## Taai-harde bits



Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

## Andere varianten in deze productreeks:

		 mm	 inch	 mm
05060139001	TX 8	70	2 3/4"	3,0
05060048001	TX 8	89	3 1/2"	3,0
05060049001	TX 9	89	3 1/2"	3,0
05060140001	TX 10	70	2 3/4"	4,0
05060050001	TX 10	89	3 1/2"	4,0
05060141001	TX 15	70	2 3/4"	4,0
05060051001	TX 15	89	3 1/2"	4,0
05060142001	TX 20	70	2 3/4"	4,5
05060052001	TX 20	89	3 1/2"	4,5
05060143001	TX 25	70	2 3/4"	6,0
<b>05060053001</b>	<b>TX 25</b>	<b>89</b>	<b>3 1/2"</b>	<b>6,0</b>
05060144001	TX 27	70	2 3/4"	6,0
05060057001	TX 27	89	3 1/2"	6,0
05060145001	TX 30	70	2 3/4"	6,0
05060054001	TX 30	89	3 1/2"	6,0
05060146001	TX 40	70	2 3/4"	-
05060056001	TX 40	89	3 1/2"	-

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_tamper-proof\\_torx\\_bo\\_screws\\_with\\_safety\\_pin\\_867\\_4\\_z\\_torx\\_bo.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_4_z_torx_bo.html)

Wera - 867/4 Z TORX® B0  
05060053001 - 4013288094568

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

867/4 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 25 x 89 mm

Bits voor TORX® veiligheidsschroeven



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_tamper-proof\\_torx\\_bo\\_screws\\_with\\_safety\\_pin\\_867\\_4\\_z\\_torx\\_bo.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_4_z_torx_bo.html)

Wera - 867/4 Z TORX® B0  
05060053001 - 4013288094568

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)