

## 869/4 Dopbit, 5.5 x 65 mm

Dopbits



<b>GTIN:</b>	4013288016546	<b>Afmetingen:</b>	65x10x10 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05060272001	<b>Gewicht:</b>	25 g
<b>Artikelnummer:</b>	869/4	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS- code):</b>	82042000

- Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven
- Niet-magnetische uitvoering
- Metrisch
- Met 1/4" zeskant-aandrijving

Niet-magnetische uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html)

Wera - 869/4  
05060272001 - 4013288016546

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

869/4 Dopbit, 5.5 x 65 mm

Dopbits



Niet-magnetische uitvoering



Uitvoering: niet -magnetisch

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html)

Wera - 869/4

05060272001 - 4013288016546

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25





D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Dopbits

## Andere varianten in deze productreeks:

				
	mm	inch	mm	mm
05060400001	5,5	-	50,0	11,0
<b>05060272001</b>	<b>5,5</b>	-	<b>65,0</b>	<b>9,0</b>
05060401001	6,0	-	50,0	11,0
05060274001	6,0	-	65,0	11,0
05060402001	7,0	-	50,0	11,0
05060276001	7,0	-	65,0	11,0
05060403001	8,0	-	50,0	12,5
05060278001	8,0	-	65,0	12,5
05060404001	9,0	-	50,0	14,0
05060280001	9,0	-	65,0	14,0
05060405001	10,0	-	50,0	14,0
05060282001	10,0	-	65,0	14,0
05060406001	11,0	-	50,0	16,0
05060281001	11,0	-	65,0	16,0
05060407001	12,0	-	50,0	18,0
05060283001	12,0	-	65,0	18,0
05060408001	13,0	-	50,0	18,0
05060284001	13,0	-	65,0	19,0
05060409001	-	1/4"	50,0	11,0
05060286001	-	1/4"	65,0	11,0
05060410001	-	5/16"	50,0	12,5
05060290001	-	5/16"	65,0	12,5
05060411001	-	3/8"	50,0	14,0
05060288001	-	3/8"	65,0	14,0
05060412001	-	7/16"	50,0	16,0

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html)

Wera - 869/4

05060272001 - 4013288016546

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)