


# 869/4 M Dopbit, Magnetisch, 3/8" x 50 mm

Dopbits



<b>GTIN:</b>	4013288101181	<b>Afmetingen:</b>	50x14x14 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05060431001	<b>Gewicht:</b>	26 g
<b>Artikelnummer:</b>	869/4 M	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82042000

- Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven
- Met krachtige permanente magneet
- Duims
- Met 1/4" zeskant-aandrijving

Steeksleutelinzetstuk (inch-maat) voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4\\_m.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
05060431001 - 4013288101181

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

869/4 M Dopbit, Magnetisch, 3/8" x 50 mm

Dopbits



Magnetisch



Uitvoering: Met sterke magneet

**Weblink**





[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4\\_m.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
05060431001 - 4013288101181

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Dopbits

## Andere varianten in deze productreeks:

	 mm	 inch	 mm	 mm
05060420001	5,5	-	50,0	11,0
05060210001	5,5	-	65,0	11,0
05060421001	6,0	-	50,0	11,0
05060215001	6,0	-	65,0	11,0
05060422001	7,0	-	50,0	11,0
05060220001	7,0	-	65,0	11,0
05060423001	8,0	-	50,0	12,5
05060225001	8,0	-	65,0	12,5
05060424001	9,0	-	50,0	14,0
05060230001	9,0	-	65,0	14,0
05060425001	10,0	-	50,0	14,0
05060235001	10,0	-	65,0	14,0
05060426001	11,0	-	50,0	16,0
05060237001	11,0	-	65,0	16,0
05060427001	12,0	-	50,0	18,0
05060238001	12,0	-	65,0	17,0
05060428001	13,0	-	50,0	18,0
05060240001	13,0	-	65,0	19,0
05060429001	-	1/4"	50,0	11,0
05060255001	-	1/4"	65,0	11,0
05060430001	-	5/16"	50,0	12,5
05060260001	-	5/16"	65,0	12,5
<b>05060431001</b>	-	<b>3/8"</b>	<b>50,0</b>	<b>14,0</b>
05060265001	-	3/8"	65,0	14,0
05060432001	-	7/16"	50,0	16,0

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4\\_m.html](https://products.wera.de/nl/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
05060431001 - 4013288101181

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de