

## 871/4 TORQ-Set-Mplus Bits, 3 x 89 mm

Bits voor TORQ-SET®-schroeven



<b>GTIN:</b>	4013288094476	<b>Afmetingen:</b>	89x7x6 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05066684001	<b>Gewicht:</b>	13 g
<b>Artikelnummer:</b>	871/4 TORQ-SET® Mplus	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- Voor TORQ-SET®-schroeven
- Mplus voor een hoger breukdraaimoment en langere levensduur
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Hoogwaardige bits voor TORQ-SET®-schroeven. Door de steilere randen t.o.v. het conventionele TORQ-SET-profiel wordt een ca. 70% hoger breukdraaimoment en een goede grip op de schroef bereikt en daarmee een vele malen langere levensduur van het gereedschap. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.


### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torq-set\\_screws\\_871\\_4\\_torq-set\\_mplus.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torq-set_screws_871_4_torq-set_mplus.html)

Wera - 871/4 TORQ-SET® Mplus  
05066684001 - 4013288094476





Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## TORQ-SET® Mplus



Het door Wera ontwikkelde Mplus-profiel beschikt over sterkere flanken in vergelijking tot gereedschap met het conventionele TORQ-SET® profiel. Dit zorgt voor een aanzienlijk hoger breukdraaimoment en een vele malen langere levensduur van het Wera TORQ-SET® Mplus gereedschap.

## Andere varianten in deze productreeks:

				
	mm	inch	mm	inch
05066660001	2	-	50	2"
05066683001	2	-	89	3 1/2"
05066662001	3	-	50	2"
<b>05066684001</b>	<b>3</b>	-	<b>89</b>	<b>3 1/2"</b>
05066664001	4	-	50	2"
05066685001	4	-	89	3 1/2"
05066666001	5	-	50	2"
05066668001	6	-	50	2"
05066676001	6	-	70	2 3/4"
05066686001	6	-	89	3 1/2"
05066670001	8	-	50	2"
05066678001	8	-	70	2 3/4"
05066687001	8	-	89	3 1/2"
05066672001	10	-	50	2"
05066680001	10	-	70	2 3/4"
05066682001	10	-	89	3 1/2"
05066674001	--	1/4"	50	2"
05221110001	--	5/16"	50	2"

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torq-set\\_screws\\_871\\_4\\_torq-set\\_mplus.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torq-set_screws_871_4_torq-set_mplus.html)

Wera - 871/4 TORQ-SET® Mplus  
 05066684001 - 4013288094476

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

871/4 TORQ-Set-Mplus Bits, 3 x 89 mm

Bits voor TORQ-SET®-schroeven



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torque-set\\_screws\\_871\\_4\\_torque-set\\_mplus.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torque-set_screws_871_4_torque-set_mplus.html)

Wera - 871/4 TORQ-SET® Mplus  
05066684001 - 4013288094476

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)