



<b>GTIN:</b>	4013288030160	<b>Afmetingen:</b>	245x95x25 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05073391001	<b>Gewicht:</b>	480 g
<b>Artikelnummer:</b>	950/9 Hex-Plus 1 SB SiS	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82054000

- Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
- Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
- Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

Hoogwaardige stiftsleutel-set voor binnenzeskant-schroeven in handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen. stiftsleutels met Hex-Plus-profiel: Voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_9\\_hex-plus\\_1\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_1_sb_sis.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS  
05073391001 - 4013288030160

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

### Stiftsleutels



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.

### Uitstekende oppervlakbescherming



Stiftsleutels verchroomd voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur.

### Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

### Veilige grip en makkelijk uit te nemen



Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert de veilige fixatie en het eenvoudig verwijderen van de stiftsleutels.

### Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.

### Formaatcodering



Alle stiftsleutels snel te vinden dankzij de formaatcodering; de Take it easy tool finder stiftsleutels hebben daarnaast ook nog een kleurcodering.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_9\\_hex-plus\\_1\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_1_sb_sis.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS  
05073391001 - 4013288030160

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Inhoud pakket:

950 PKL Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 1.5 x 90 mm



05022050001 <sup>1)</sup>	1x	1.5 x 90 mm
05022052001	1x	2 x 100 mm
05022054001	1x	2.5 x 112 mm
05022056001	1x	3 x 126 mm
05022058001	1x	4 x 140 mm
05022060001	1x	5 x 160 mm
05022062001	1x	6 x 180 mm
05022064001	1x	8 x 200 mm
05022066001	1x	10 x 219 mm

1) Conventioneel zeskant-profiel

Weblink

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_9\\_hex-plus\\_1\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_1_sb_sis.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS  
05073391001 - 4013288030160

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de