



GTIN: 4013288194848 **Afmetingen:** 155x100x35 mm
Onderdeelnr.: 05073676001 **Gewicht:** 154 g
Artikelnummer: Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1 **Land van herkomst:** CZ
Goederencode (HS-code): 82054000

- Met weglolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
- Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch werken
- Onmisbaar voor bijvoorbeeld elektriciën opticiens, fijnmechanica, juweliërs, computer hardware monteurs of modelbouwers
- Kraftform Micro-schroevendraaierset in robuuste tas
- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden.

Kraftform Kompakt Micro set voor fijnmechanische toepassingen; geschikt voor bits met 4 mm Halfmaan-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21); handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling; met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien; geen tijdrovend ompakken meer nodig; krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge los- en aanhaalmomenten; precisiezone direct boven de kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden; met 10 bits voor hand- en machineschroefbewegingen; razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen; vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.

Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Kraftform Micro greep



Schroefwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica zijn vaak moeizaam en tijdrovend. Daarmee namen wij dan ook geen genoegen. Wij hebben ontdekt wat de gebruiker belangrijk vindt: werksnelheid, draaimoment, nauwkeurigheid. Dat zijn dan ook de aspecten waarop wij ons hebben gericht.




Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

De superieure micro schroevendraaier




De Kraftform Micro met zijn drie zones in specifieke volgorde voldoet perfect aan deze behoefte. De draaibare kap, die op de hand gesteund kan worden, ondersteunt deze voordelen.

Precisiezone




De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

Krachtzone



De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

Sneldraaizone



De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

Toepassingen



Onmisbaar voor bijvoorbeeld elektriciërs, opticiërs, fijnmechanica, juweliers, computer hardware monteurs of modelbouwers

Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html



Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Serie Kraftform Micro

Inhoud pakket:

1013 Kraftform Micro Bits-Handhouder, 97 mm

	05051276001	1x 97 mm
		



851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm

	05134605001 ¹⁾	1x PH 000 x 44 x 1.5 mm
	05135270001 ¹⁾	1x PH 00 x 44 x 1.8 mm
	05135272001 ²⁾	1x PH 0 x 44 x 1.8 mm



1) Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

2) Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd



867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 8 x 44 mm

	05345026001	1x TX 8 x 44 mm
		



867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 3 IP x 44 mm

	05135232001	1x 3 IP x 44 mm
		



867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 44 x 1.5 mm

	¹⁾	1x 1 IPR x 44 x 1.5 mm
	1) Zonder boring	
		



800/9 C Sleufschroeven Bits, 0.35 x 2.5 x 44 mm

	05135264001	1x 0.35 x 2.5 x 44 mm
		

872/9 Microstix® Bits, m x 44 mm

	05066850001 ¹⁾	1x m x 44 mm
	1) Vorm A	
		

869/9 Dopbit, 2.5 x 44 mm

	05135224001	1x 2.5 x 44 mm
	05135225001	1x 3 x 44 mm
		

Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de