



**GTIN:** 4013288111678  
**Onderdeelnr.:** 05104650001  
**Artikelnummer:** 846/8

**Afmetingen:** 153x117x40 mm  
**Gewicht:** 383 g  
**Land van herkomst:** CZ  
**Goederencode (HS-code):** 82075060

- Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
- Snel en gemakkelijk verwisselen van boren, verzinkboor of schroefbits
- Met 1/4" aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
- Voor ontbramen, polijsten, verzinken
- In praktische en robuuste kunststof doos

8-delige kegelverzink-bit-set in stevige kunststof box voor ontbramen, polijsten en verzinken. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken. Snijgedeelte conform DIN 335-C, 90° met 3 snijkanten. Met hoogwaardige, ergonomische bit-handhouder voorzien van magneet. De kop met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

### Weblink


[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_846\\_8.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html)

Wera - 846/8  
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Sets voor speciale toepassingen

### 3-snijder verzinkboor-bit



3-snijder verzinkboor-bit, 90°<ul><li>Toepassing: ontbramen, afkanten, verzinken</li><li>1/4"-aandrijving, geschikt voor houders conform DIN 3126-D 6,3 ISO 1173</li><li>Uitstekende krachtoverbrenging dankzij zeskantschacht</li><li>HSS = High Speed Steel/ sneldraaistaal</li><li>Fijn afgestemde materiaal - elasticiteit voor lange levensduur</li><li>3 snijkanten</li><li>Nauwkeurige centrering</li><li>Moeiteloos snijden</li><li>Perfecte afvoer van spanen</li><li>Laag risico op vastlopen</li></ul>

### Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

### Rapidaptor-houder



Razendsnel vervangen van bits zonder extra gereedschap. Met één hand te bedienen. Met vrijloophuls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

### Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.


### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_846\\_8.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html)

Wera - 846/8  
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Rapid-out




Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

### Chuck-all




De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

### Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

### Rapid-spin



De vrijloophulst zorgt er voor dat de gebruiker de schroefmachine aan de bithouder kan vasthouden tijdens het schroeven. Dit vereenvoudigt het inbrengen in de schroef en voorkomt wegglijden. Ook te gebruiken als korte verlenging bij 1/4" toepassing voor bijv. in combinatie met Zyklop Mini bitratel en Zyklop ratel.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_846\\_8.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html)

Wera - 846/8  
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 846/8 Verzinkboor bit-set, 8-delig

Sets voor speciale toepassingen



Inhoud pakket:

### 816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4" x 119 mm



05051462001 1x 1/4" x 119 mm



### 888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm



05052500001 1x 1/4" x 50 mm



### 846 Verzinkboor-Bit, 3 snijkanten, 6.30 x 31 mm



05104630001	1x	6.30 x 31 mm
05104631001	1x	8.30 x 31 mm
05104632001	1x	10.40 x 34 mm
05104633001	1x	12.40 x 35 mm
05104634001	1x	16.50 x 40 mm
05104635001	1x	20.50 x 41 mm



#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_846\\_8.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html)

Wera - 846/8

05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)