



<b>GTIN:</b>	4013288111685	<b>Afmetingen:</b>	150x115x35 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05104651001	<b>Gewicht:</b>	289 g
<b>Artikelnummer:</b>	847/7 HSS	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS- code):</b>	82075060

- Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Met 1/4" aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
- Met Rapidaptor universele houder en combi-tapboor voor bits met 1/4" aandrijving
- In praktische en robuuste kunststof doos

7-delige combi-draadsnij-bit-set van Wera in stevige kunststof box. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. HSS = sneldraaistaal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede centreereigenschappen. Probleemloos snijden. Perfecte spaanafvoer. Gering risico op verkanten. Nauwkeurige terugloopgeleiding.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_847\\_7\\_hss.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_847_7_hss.html)

Wera - 847/7 HSS  
05104651001 - 4013288111685

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Sets voor speciale toepassingen

## Combiboor-bit



Combiboor-bit

- Toepassing: kernboren, draadsnijden, ontbramen in één enkele handeling
- 1/4"-aandrijving, geschikt voor houders conform DIN 3126-F 6,3 ISO 1173
- Uitstekende krachtoverbrenging dankzij zes-kantschacht
- HSS = High Speed Steel / sneldraaistaal
- Fijn afgestemde materiaal - elasticiteit voor lange levensduur
- Nauwkeurige centrering
- Moeiteloos snijden
- Perfekte afvoer van spanen
- Laag risico op vastlopen
- Nauwkeurige terugloop

## Rapidaptor-houder



Razendsnel vervangen van bits zonder extra gereedschap. Met één hand te bedienen. Met vrijloophuls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

## Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

## Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_847\\_7\\_hss.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_847_7_hss.html)

Wera - 847/7 HSS  
05104651001 - 4013288111685


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Chuck-all




De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

Rapid-spin



De vrijloophulst zorgt er voor dat de gebruiker de schroefmachine aan de bithouder kan vasthouden tijdens het schroeven. Dit vereenvoudigt het inbrengen in de schroef en voorkomt wegglijden. Ook te gebruiken als korte verlenging bij 1/4" toepassing voor bijv. in combinatie met Zyklus Mini bitratel en Zyklus ratel.

Niet-magnetische uitvoering



Uitvoering: niet -magnetisch

Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_847\\_7\\_hss.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_847_7_hss.html)

Wera - 847/7 HSS  
05104651001 - 4013288111685

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 847/7 Combiboor-bit set, 7-delig

Sets voor speciale toepassingen



Inhoud pakket:

### 888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



### 847 HSS Combiboor-Bit met tap, 2.5 x 36 mm



05104640001

1x 2.5 x 36 mm

05104641001

1x 3.3 x 39 mm

05104642001

1x 4.2 x 41 mm

05104643001

1x 5 x 44 mm

05104644001

1x 6.8 x 51 mm

05104645001

1x 8.5 x 59 mm



#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_847\\_7\\_hss.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_847_7_hss.html)

Wera - 847/7 HSS

05104651001 - 4013288111685

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)