

Sets voor speciale toepassingen



**GTIN:** 4013288111661  
**Onderdeelnr.:** 05104653001  
**Artikelnummer:** 849/855/867/18

**Afmetingen:** 140x115x45 mm  
**Gewicht:** 298 g  
**Land van herkomst:** CZ  
**Goederencode (HS-code):** 82079030

- Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Met 1/4" aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
- Met Rapidaptor universele houder, houtspiraalboorbits en bits met 1/4" aandrijving
- In praktische en robuust riemetui

18-delige houtspiraalboor-bit en bit-set. Hoogwaardige metaalspiraalboorbits voor het nauwkeurig en scheurvrij boren in zacht hout, hardhout en gecoate plaatmaterialen. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. De universele houder Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. Aandrijving: 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_849\\_855\\_867\\_18.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html)

Wera - 849/855/867/18  
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Sets voor speciale toepassingen

## Houtboor-bit



Houtboor-bit Toepassing: hout

- 1/4"-aandrijving, geschikt voor houders conform DIN 3126-D 6,3 ISO 1173
- Uitstekende krachtoverbrenging dankzij zeskantschacht
- HSS = High Speed Steel/sneldraaistaal
- Fijn afgestemde materiaal - elasticiteit voor lange levensduur
- uitstekende rondloop
- taaihard uitgeharde bits voor extra lange levensduur

## Rapidaptor-houder



Rapidsnel vervangen van bits zonder extra gereedschap. Met één hand te bedienen. Met vrijloophuls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

## Magnetisch



Uitvoering: Met sterke magneet

## TH-bits



TH-bits zijn H-bits met torsiezone. Torsion Bits verzachten draaimomentpieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur verhoogd.

## Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

## Rapid-in en self-lock




Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

## Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

## Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_849\\_855\\_867\\_18.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html)



Wera - 849/855/867/18  
05104653001 - 401328811661

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



Sets voor speciale toepassingen

Inhoud pakket:



889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm

	05052502001	1x	1/4" x 50 mm
			



849 HSS Houtboren Bit, 3 x 70 mm

	05104600001	1x	3 x 70 mm
	05104601001	1x	4 x 74 mm
	05104602001	1x	5 x 85 mm
	05104603001	1x	6 x 95 mm
	05104604001	1x	8 x 110 mm

855/1 TH Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

	05056910001	2x	PZ 1 x 25 mm
	05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
	05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

	05066485001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066486001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066487001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066488001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066490001	1x	TX 30 x 25 mm
	05066491001	1x	TX 40 x 25 mm

Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_849\\_855\\_867\\_18.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html)

Wera - 849/855/867/18  
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de