



**GTIN:** 4013288119285

**Onderdeelnr.:** 05104655001

**Artikelnummer:** 845/8

**Afmetingen:** 153x116x41 mm

**Gewicht:** 390 g

**Land van herkomst:** CZ

**Goederencode (HS-  
code):** 82075060

- Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
- Snel en gemakkelijk verwisselen van boren, verzinkboor of schroefbits
- Met 1/4" aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
- Voor verzinken en ontbramen
- Met 1 dop

8-delige Verzink bit-set in stevige kunststof box. Voor verzinken en ontbramen. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht. Gegarandeerd trillingvrij en kerfloos werken. Perfecte spaanafvoer en hoge gebruiksduur. Met hoogwaardige, ergonomische bit-handhouder voorzien van magneet. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_845\\_8.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html)

Wera - 845/8

05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### 1-snijder verzinkboor-bit



1-snijder verzinkboor-bit, 90°

- Toepassing: ontbramen en verzinken
- 1/4"-aandrijving, geschikt voor houders conform DIN 3126-D 6,3 ISO 1173
- Uitstekende krachtoverbrenging dankzij zeskantschacht
- 1-snijkant
- Gegarandeerd zonder geratel en groefvrij werken
- Uitstekende oppervlakteafwerking van de snede
- Lange levensduur
- Perfekte afvoer van spanen
- Hoge bescherming tegen corrosie

### Kraftform




Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

### Rapidaptor-houder



Razendsnel vervangen van bits zonder extra gereedschap. Met één hand te bedienen. Met vrijloophuls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

### Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindingrij 1 en 4.


### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_845\\_8.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html)

Wera - 845/8  
05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

Rapid-spin



De vrijloophulst zorgt er voor dat de gebruiker de schroefmachine aan de bithouder kan vasthouden tijdens het schroeven. Dit vereenvoudigt het inbrengen in de schroef en voorkomt wegglijden. Ook te gebruiken als korte verlenging bij 1/4" toepassing voor bijv.in combinatie met Zyklus Mini bitratel en Zyklus ratel.

Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_845\\_8.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html)

Wera - 845/8  
05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 845/8 Verzink bit-set, 8-delig

Sets voor speciale toepassingen

Inhoud pakket:

### 816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4" x 119 mm



05051462001 1x 1/4" x 119 mm



### 888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm



05052500001 1x 1/4" x 50 mm



### 845 Verzinkboor-Bit, 1 snijkant, 6.30 x 32 mm



05104660001	1x	6.30 x 32 mm
05104661001	1x	8.30 x 32 mm
05104662001	1x	10.40 x 34 mm
05104663001	1x	12.40 x 36 mm
05104664001	1x	16.50 x 40 mm
05104665001	1x	20.50 x 43 mm



#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_845\\_8.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html)

Wera - 845/8

05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)