

## Serie Krafftform Micro



<b>GTIN:</b>	4013288108562	<b>Afmetingen:</b>	137x13x13 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05118019001	<b>Gewicht:</b>	11 g
<b>Artikelnummer:</b>	2050 PH Micro	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82054000

- Krafftform Micro-schroevendraaier voor Phillips-Recess kruiskopschroeven
- Meercomponenten Krafftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Bijv. voor elektriciens, opticiens, instrumentmakers, juweliërs en monteurs van EDP-hardware

Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.



## Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_krafftform\\_micro\\_2050\\_ph\\_micro.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_krafftform_micro_2050_ph_micro.html)

Wera - 2050 PH Micro  
 05118019001 - 4013288108562

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Serie Krafftform Micro

**Krafftform Micro greep**




Schroefwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica zijn vaak moeizaam en tijdrovend. Daarmee namen wij dan ook geen genoegen. Wij hebben ontdekt wat de gebruiker belangrijk vindt: werksnelheid, draaimoment, nauwkeurigheid. Dat zijn dan ook de aspecten waarop wij ons hebben gericht.




Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

**De superieure micro schroevendraaier**




De Krafftform Micro met zijn drie zones in specifieke volgorde voldoet perfect aan deze behoefte. De draaibare kap, die op de hand gesteund kan worden, ondersteunt deze voordelen.

**Precisiezone**




De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

**Krachtzone**




De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

**Sneldraaizone**




De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

**Wera Black Point Punt**



De Wera Black Point Punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

**Take it easy tool finder**



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

**Weblink**






[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_krafftform\\_micro\\_2050\\_ph\\_micro.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_krafftform_micro_2050_ph_micro.html)

Wera - 2050 PH Micro  
05118019001 - 4013288108562

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie Kraftform Micro

## Andere varianten in deze productreeks:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05345290001 <sup>1),2)</sup>	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"
<b>05118019001<sup>1),2)</sup></b>	<b>PH 00</b>	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>1,8/2,5</b>	<b>1 9/16"</b>
05118020001 <sup>1)</sup>	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"
05118026001 <sup>3)</sup>	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"
05118022001 <sup>3)</sup>	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"
05118023001	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"
05118024001	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"

1) Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

2) Kling aan aandrijfszijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

3) Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2050\\_ph\\_micro.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html)

Wera - 2050 PH Micro  
05118019001 - 4013288108562

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de