

## Serie Krafftform Micro



GTIN: 4013288032096

Onderdeelnr.: 05118064001

Artikelnummer: 2054 Micro

Afmetingen: 137x13x13 mm

Gewicht: 12 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS-  
code): 82054000

- Krafftform Micro-schroevendraaier voor binnenzeskant-schroeven
- Meercomponenten Krafftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Bijv. voor elektriciens, opticiens, instrumentmakers, juweliërs en monteurs van EDP-hardware

Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.



## Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_krafftform\\_micro\\_2054\\_micro.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_krafftform_micro_2054_micro.html)

Wera - 2054 Micro

05118064001 - 4013288032096

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Serie Krafftform Micro

Hex-Plus



Schroefwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica zijn vaak moeizaam en tijdrovend. Daarmee namen wij dan ook geen genoegen. Wij hebben ontdekt wat de gebruiker belangrijk vindt: werksnelheid, draaimoment, nauwkeurigheid. Dat zijn dan ook de aspecten waarop wij ons hebben gericht.



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Krafftform Micro greep




Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

De superieure micro schroevendraaier




De Krafftform Micro met zijn drie zones in specifieke volgorde voldoet perfect aan deze behoefte. De draaibare kap, die op de hand gesteund kan worden, ondersteunt deze voordelen.

Precisiezone




De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

Krachtzone




De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

Sneldraaizone



De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Weblink







[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_krafftform\\_micro\\_2054\\_micro.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_krafftform_micro_2054_micro.html)

Wera - 2054 Micro  
05118064001 - 4013288032096

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie Kraftform Micro

Andere varianten in deze productreeks:

|                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
|                    | mm  | inch  | mm  | mm   | mm  | inch  |
| 05118060001        | 0,7   | -   | 40  | 97   | 3,0   | 1 9/16"   |
| 05118062001        | 0,9   | -   | 40  | 97   | 3,0   | 1 9/16"   |
| <b>05118064001</b> | <b>1,3</b>  | <b>-</b>  | <b>40</b>   | <b>97</b>  | <b>3,0</b>  | <b>1 9/16"</b>  |
| 05118066001        | 1,5   | -   | 60  | 97   | 3,0   | 2 3/8"  |
| 05118068001        | 2   | -   | 60  | 97   | 3,0   | 2 3/8"  |
| 05118070001        | 2,5   | -   | 60  | 97   | 4,0   | 2 3/8"  |
| 05118072001        | 3,0   | -   | 60  | 97   | 4,0   | 2 3/8"  |
| 05345284001        | -   | 0,028"  | 40  | 97   | 3,0   | 1 9/16"   |
| 05345285001        | -   | 0,035"  | 40  | 97   | 3,0   | 1 9/16"   |
| 05118074001        | -   | 0,05"   | 40  | 97   | 3,0   | 1 9/16"   |
| 05118076001        | -   | 1/16"   | 60  | 97   | 3,0   | 2 3/8"  |
| 05118078001        | -   | 5/64"   | 60  | 97   | 3,0   | 2 3/8"  |
| 05118080001        | -   | 3/32"   | 60  | 97   | 4,0   | 2 3/8"  |
| 05118082001        | -   | 7/64"   | 60  | 97   | 4,0   | 2 3/8"  |
| 05118075001        | -   | 1/8"  | 60  | 97   | 4,0   | 2 3/8"  |

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2054\\_micro.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2054_micro.html)

Wera - 2054 Micro

05118064001 - 4013288032096

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de