

Afstandshouder



GTIN:	4013288219282	Afmetingen:	200x60x32 mm
Onderdeelnr.:	05130002001	Gewicht:	142 g
Artikelnummer:	881/4/1 SB	Land van herkomst:	CN
		Goederencode (HS-code):	84661038

- Bithouder voor het gelijkmatig vlak verzinken van schroeven in houtdelen bij het aanleggen van terrassen
- Met variabel instelbare inschroefdieptebegeleiding
- Viltring (verwisselbaar) voorkomt beschadigingen op het oppervlak van de houtdelen
- Bevat ook: 2 reserve viltringen


Bij de aanleg van terrassen moeten de schroeven zover worden verzonken dat de bovenkant daarvan gelijk ligt met de bovenkant van het houten terrasdeel. De 881/4/1 bit-houder met variabele schroefdiepte instelling en viltring garandeert een gelijkmatige inschroefdiepte en voorkomt beschadiging van het oppervlak. 2 reserve viltringen worden meegeleverd.

Gelijkmatig vlak verzinken van schroeven


Bithouder voor het gelijkmatig vlak verzinken van schroeven in houtdelen bij het aanleggen van terrassen



Bithouder 881/4/1 voor het gelijkmatig vlak verzinken van schroeven in houtdelen bij het aanleggen van terrassen. De inschroefdiepte kan naar wens worden ingesteld. Zo wordt het te diep verzinken van schroeven voorkomen.

Voorkomt schade door verrotting


Door het gelijkmatig vlak verzinken van de schroefkop met de terrasdelen worden zogenaamde 'waterneesten', delen die het snelst verrotten, voorkomen.

Individuele inschroefdiepte


De instelling van de gewenste inschroefdiepte wordt uitgevoerd over de contradraad.

Weblink


https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_bit_holder_with_adjustable_depth-control_stop_881_4_1_sb.html

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Afstandshouder

Bitopname met veerring



Houdervariant die zich in de praktijk heeft bewezen. Optimale positionering van het gereedschap in de houder. Uiterst robuust voor schroefwerkzaamheden in serie.

Uitstekende oppervlakbescherming



De verwisselbare viltring vooraan de bitopname voorkomt beschadigingen op het oppervlak van de terrasdelen.

Reserve viltringen



Bithouder 881/4/1 wordt geleverd met 2 reserve viltringen. Met codenummer 05130003001 kan een reserveset met 5 viltringen besteld worden.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_bit_holder_with_adjustable_depth-control_stop_881_4_1_sb.html

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

881/4/1 SB Afstandshouder met variabele schroefdiepte instelling, 1/4" x 95 mm



Afstandshouder

Inhoud pakket:

881/4/1 Afstandshouder met variabele schroefdiepte instelling, 1/4" x 95 mm




¹⁾ 1x 1/4" x 95 mm



¹⁾ De vervangingsonderdelenset met 5 viltringen is te bestellen onder bestelnummer 05130003001.

9201 viltring voor 881/4/ 1, 27 mm

2x 27 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_bit_holder_with_adjustable_depth-control_stop_881_4_1_sb.html

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de