



| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| GTIN: | 4013288160072 | Afmetingen: | 225x95x40 mm |
| Onderdeelnr.: | 05133356001 | Gewicht: | 360 g |
| Artikelnummer: | 167 i/6 | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS-code): | 82054000 |

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen
- Met Black Point-punt voor hoge corrosiebescherming en nauwkeurige pasvorm

6-delige Wera VDE-schroevendraaierset met meerdelige Krafftform-handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Met "Take it easy" toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode. Zeskantige weggrolbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek.

Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_krafftform_plus_series_100_vde_167_i_6.html

Wera - 167 i/6
05133356001 - 4013288160072


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Krafform Plus – Serie 100 VDE

Individueel getest



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.



De Krafform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

Geteste koudslagvastheid



Ook bij extreme gebruiksomstandigheden is door de geteste koudslagvastheid bij -40 °C de veiligheid gewaarborgd.

Krafform meercomponenten greep



Wera produceert de Krafform-greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van handpositie is hierdoor mogelijk.

Aan de hand aangepast




De Krafform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Snelle hand-wisselingen



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Wegrolbescherming



De zeskant wegrrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_krafform_plus_series_100_vde_167_i_6.html

Wera - 167 i/6
05133356001 - 4013288160072

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

167 i VDE geïsoleerde TORX® Schroevendraaier, TX 9 x 80 mm



| | | |
|-------------|----|----------------|
| 05006169001 | 1x | TX 9 x 80 mm |
| 05006170001 | 1x | TX 10 x 80 mm |
| 05006172001 | 1x | TX 15 x 80 mm |
| 05006174001 | 1x | TX 20 x 80 mm |
| 05006176001 | 1x | TX 25 x 100 mm |
| 05006184001 | 1x | TX 8 x 80 mm |

Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_167_i_6.html

Wera - 167 i/6

05133356001 - 4013288160072

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de