

Wera 2go E 1 gereedschapsset voor elektrotechnici, 73-delig

Wera 2go



GTIN: 4013288221278

Onderdeelnr.: 05134025001

Artikelnummer: Wera 2go E 1

Afmetingen: 370x345x140 mm

Gewicht: 7300 g

Land van herkomst: DE (05)

Goedercencode (HS-code): 82032000

- Uitgebreide 73-delige gereedschapsset in compacte gereedschapscontainer Wera 2go voor elektrotechnici die veel onderweg zijn
- Hoogwaardig merkgereedschap van Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® en Stabila®
- Wera Krafform Kompakt Turbo i 1 (16-delige greep-/wisselklingen VDE-Set) voor 4-voudige schroefsnelheid en Wera 8100 SA 6 Zyklus Speed ratelset (1/4", 28-delig)
- Zelfstellende steeksleutel Joker 6004 S voor moeren en bouten van 10-13 mm (metrisch) resp. 7/16"-1/2" (in inch)
- Met schroefbeitel om te schroeven, beitelen en aanzetten inclusief 4 VDE schroevendraaiers waarvan 2 met RVS kling om vliegroest bij RVS objecten te voorkomen.

Compacte gereedschapsset met de 73 belangrijkste gereedschappen voor elektrotechnici met producten van Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® en Stabila®. Dankzij de compacte gereedschapscontainers uit het Wera 2go systeem wordt de mobiliteit aanzienlijk verbeterd.



Weblink

https://products.wera.de/nl/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Echte sneldraaiers




De Zyklus Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielfconstructie zorgt voor de ongelofelijke versnelling van het schroefproces. De Kraftform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Joker 6004: Automatisch en traploos zelfinstellend



Middels traploos parallel lopende bekken vervangt de Joker steeksleutel 6004 meerdere steeksleutelformaten binnen het aangegeven formaatbereik. De vereiste maat vindt de sleutel zelf zodra deze wordt aangezet op moer of schroef; instellen is niet nodig.

Joker 6004: Geringe terughaalhoek



De hoekprisma's in de bek maken een terughaalhoek van slechts 30° mogelijk.

Weblink

https://products.wera.de/nl/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

Joker 6004: Ratelmechaniek om snel te kunnen werken



De ratelfunctie in de bek maakt snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen.

Wera roestvrijstaal gereedschap (RVS).



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest wordt vermeden.

Kraftform Kompakt Turbo VDE



Veel gebruikers zouden graag sneller zonder compromis willen schroeven. Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook over het laatste stuk voldoende kracht kan overbrengen en ook nog eens veel sneller is dan een conventionele schroevendraaier. Een naar wens in te schakelen planeetwieloverbrenging is de oplossing: De overbrenging, geïntegreerd in de schroevendraaiergreep, vereenvoudigt de werksnelheid bij lichtlopende schroefverbindingen volledig mechanisch. Daarbij fixeert u met de ene hand het voorste deel van de greep terwijl u met de andere aan het achterste deel van de greep draait. De turbofunctie kan middels een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld. Uitschakelen wordt geadviseerd voor het aanhalen en losdraaien met hoog aanhaalmoment en voor fijnafstelling. Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal geschikt voor een maximaal aanhaalmoment van 14 Nm bij gedeactiveerde turbofunctie. In de VDE-uitvoering maakt de Kraftform Turbo 827 T i met individueel conform IEC 60900 geteste Wera VDE wisselklingen snel en veilig werken ook aan spanningvoerende delen mogelijk (tot 1.000 V).

Stiftsleutels met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de stiftsleutel wordt geleverd door een verende kogel. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Weblink

https://products.wera.de/nl/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go E 1 gereedschapsset voor elektrotechnici, 73-delig

Wera 2go



Inhoud pakket:

Wera 2go 2 gereedschapskoffer, 3-delig

05004351001 1x 3-delig



8100 SA 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, metrisch, 28-delig

05004016001 1x 28-delig



950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie, 9-delig

05022210001 1x 9-delig



Kraftform Kompakt Turbo i 1, 16-delig

05057484001 1x 16-delig



932 A Sleuf schroevendraaier, 1.2 x 7 x 125 mm

05018266001 1x 1.2 x 7 x 125 mm



3162 i PH VDE Phillips Schroevendraaier, RVS, PH 2 x 100 mm

05022734001 1x PH 2 x 100 mm



3165 i PZ VDE Pozidriv Schroevendraaier, RVS, PZ 2 x 100 mm

05022741001 1x PZ 2 x 100 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go E 1 gereedschapset voor elektrotechnici, 73-delig



Wera 2go

160 i VDE geïsoleerde Sleuf-schroevendraaier, 1.2 x 6.5 x 150 mm

05006125001 1x 1.2 x 6.5 x 150 mm



160 iS VDE geïsoleerde sleuf schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, 0.6 x 3.5 x 100 mm

05006440001 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

05020100001 1x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm



KNIPEX® combinatietang 160 mm 01 06 160

1x KNIPEX® combinatietang 160 mm 01 06 160



KNIPEX® strip- en zijknijptang 14 26 160

1x KNIPEX® strip- en zijknijptang 14 26 160



KNIPEX puntbektang met snijvlak (puntbektang) 26 16 200

1x KNIPEX puntbektang met snijvlak (puntbektang) 26 16 200



KNIPEX® Cobra® VDE Hightech waterpomptang, geïsoleerd, 87 26 250

1x KNIPEX® Cobra® VDE Hightech waterpomptang, geïsoleerd, 87 26 250



KNIPEX® kabelmes 98 52

1x KNIPEX® kabelmes 98 52



KNIPEX® ErgoStrip® universeel stripgereedschap 16 95 01

1x KNIPEX® ErgoStrip® universeel stripgereedschap 16 95 01



PUK® 2200 junior zaag

1x PUK® 2200 junior zaag



Lyra® markeerpotlood DRY PROFI 4494202

1x Lyra® markeerpotlood DRY PROFI 4494202



Weblink

https://products.wera.de/nl/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

STABILA® waterpas Pocket Electric 17775

1x STABILA® waterpas Pocket Electric 17775



STABILA® waterpas type 70, 30 cm, 02281

1x STABILA® waterpas type 70, 30 cm, 02281



STABILA® houten duimstokken type 607, 2 m, geel, 01104

1x STABILA® houten duimstokken type 607, 2 m, geel, 01104



PICARD® bankwerkershamer 400 g, Duits model, 000101-0400

1x PICARD® bankwerkershamer 400 g, Duits model, 000101-0400



Jung gipsbeker, 127 mm, 946 127 00

1x Jung gipsbeker, 127 mm, 946 127 00



Jung plamuurmes met houten heft, 922 050 00

1x Jung plamuurmes met houten heft, 922 050 00



Weblink

https://products.wera.de/nl/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de