



GTIN:	4013288038456	Afmetingen:	100x60x10 mm
Onderdeelnr.:	05135005001	Gewicht:	15 g
Artikelnummer:	851/1 RZ SB SiS	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Voor kruiskop Phillips
- Met gereduceerde schachtdiameter
- Speciaal geschikt voor snelbouwschroeven
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
- In praktische 2e set

Hoogwaardige bits voor snelbouw-schroeven. Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_rz_sb_sis.html

Wera - 851/1 RZ SB SiS
05135005001 - 4013288038456

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits voor Phillips-schroeven

Bits met gereduceerde
schachtdiameter



Bits met gereduceerde schachtdiameter zorgen er voor, dat de schroef in de oppervlakte kan zinken, zonder de oppervlakte te beschadigen. Dit is vooral in de utiliteitsbouw noodzakelijk.

Taai-harde bits



Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_rz_sb_sis.html

Wera - 851/1 RZ SB SiS
05135005001 - 4013288038456

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

851/1 RZ SB Bits Phillips, PH 2 x 25 mm, 2-delig

Bits voor Phillips-schroeven



Inhoud pakket:

851/1 RZ Bits Phillips, PH 2 x 25 mm



05135009001

2x PH 2 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_rz_sb_sis.html

Wera - 851/1 RZ SB SiS
05135005001 - 4013288038456

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de