

## 840/1 Z Zeskant Bits, 3/16" x 25 mm

Bits voor Binnenzeskant-schroeven



|                       |                  |                                 |           |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>GTIN:</b>          | 4013288037930    | <b>Afmetingen:</b>              | 25x7x6 mm |
| <b>Onderdeelnr.:</b>  | 05135075001      | <b>Gewicht:</b>                 | 5 g       |
| <b>Artikelnummer:</b> | 840/1 Z Hex-Plus | <b>Land van herkomst:</b>       | CZ        |
|                       |                  | <b>Goederencode (HS- code):</b> | 82079030  |

- Voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05135075001 - 4013288037930

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Bits voor Binnenzeskant-schroeven

Hex-Plus



Binnen-zeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: De schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard Binnen-zeskant schroefkop!

Taai-harde bits



Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.





**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05135075001 - 4013288037930

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Andere varianten in deze productreeks:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
|                    | mm  | inch  | mm  | inch  |
| 05056303001        | 1,5   | -   | 25  | 1"  |
| 05056305001        | 2,0   | -   | 25  | 1"  |
| 05056310001        | 2,5   | -   | 25  | 1"  |
| 05056315001        | 3,0   | -   | 25  | 1"  |
| 05056320001        | 4,0   | -   | 25  | 1"  |
| 05056325001        | 5,0   | -   | 25  | 1"  |
| 05056330001        | 6,0   | -   | 25  | 1"  |
| 05056332001        | 7,0   | -   | 25  | 1"  |
| 05056335001        | 8,0   | -   | 25  | 1"  |
| 05056340001        | 10,0  | -   | 25  | 1"  |
| 05135060001        | -   | 0,05"   | 25  | 1"  |
| 05135070001        | -   | 1/16"   | 25  | 1"  |
| 05135071001        | -   | 5/64"   | 25  | 1"  |
| 05135072001        | -   | 3/32"   | 25  | 1"  |
| 05135078001        | -   | 7/64"   | 25  | 1"  |
| 05135073001        | -   | 1/8"  | 25  | 1"  |
| 05135069001        | -   | 9/64"   | 25  | 1"  |
| 05135074001        | -   | 5/32"   | 25  | 1"  |
| <b>05135075001</b> | -   | <b>3/16"</b>  | <b>25</b>   | <b>1"</b>   |
| 05135079001        | -   | 7/32"   | 25  | 1"  |
| 05135076001        | -   | 1/4"  | 25  | 1"  |
| 05135077001        | -   | 5/16"   | 25  | 1"  |
| 05135068001        | -   | 3/8"  | 25  | 1"  |

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05135075001 - 4013288037930

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de