

160 iSS/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100. Met gereduceerde klingdiameter alsmede kleinere greepdiameters, 7-delig  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



GTIN: 4013288178640  
Onderdeelnr.: 05135961001  
Artikelnummer: 160 iSS/7

Afmetingen: 230x115x35 mm  
Gewicht: 432 g  
Land van herkomst: CZ  
Goederencode (HS- code): 82054000

- Kraftform-schroevendraaijer met gereduceerde klingdiameter alsmede deels geringere greepdiameters
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.
- Veilig werken aan spanningvoerende delen tot 1000 V dankzij individuele test

7 VDE iSS Kraftform-schroevendraaijer met gereduceerde klingdiameter alsmede deels geringere greepdiameters, om ook in nauwe werkomstandigheden te kunnen schroeven en diepliggende schroef- en veerelementen bereikt en verdraaid kunnen worden; stuksgewijs geteste gereedschappen conform IEC 60900; stuksgewijs getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Met "Take it easy" toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode. Wegrollbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek.



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_iss\\_7.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html)

Wera - 160 iSS/7  
05135961001 - 4013288178640

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**160 iSS/7 Schroevendraaierset Krafftform Plus Serie 100. Met gereduceerde klingdiameter alsmede kleinere greepdiameters, 7-delig**  
**Krafftform Plus – Serie 100 VDE**




**De superslanke schroevendraaiers voor elektriciens**




De superslanke schroevendraaiers voor werken op beperkte ruimte. Niet alleen de klingen hebben een geringere diameter, ook de handgrepen zijn extra smal.

**VDE-geïsoleerde schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter**



Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermislatie, zo kunnen diepliggende schroeven veerelementen worden bereikt en bediend, per stuk getest conform IEC 60900.

**Individueel getest**



De Krafftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

**Geteste koudslagvastheid**



Ook bij extreme gebruiksomstandigheden is door de geteste koudslagvastheid bij -40 °C de veiligheid gewaarborgd.

**Krafftform meercomponenten greep**




Wera produceert de Krafftform-greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van handpositie is hierdoor mogelijk.

**Aan de hand aangepast**



De Krafftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

**Take it easy tool finder**



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

**Wegrolbescherming**



De zeskant weggrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_krafftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_iss\\_7.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_krafftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html)

Wera - 160 iSS/7  
 05135961001 - 4013288178640


Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**160 iSS/7 Schroevendraaierset Krafftform Plus Serie 100. Met gereduceerde klingdiameter alsmede kleinere greepdiameters, 7-delig**  
Krafftform Plus – Serie 100 VDE





**Inhoud pakket:**

**160 iSS VDE geïsoleerde sleuf schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep, 0.8 x 4 x 100 mm**

 05020129001 1x 0.8 x 4 x 100 mm



**160 iS VDE geïsoleerde sleuf schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, 1 x 5.5 x 125 mm**

 05006442001 1x 1 x 5.5 x 125 mm  
 05006440001 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm





**162 iSS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep, PH 1 x 80 mm**

 05020131001 1x PH 1 x 80 mm  
 05020133001 1x PH 2 x 100 mm



**165 iSS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep, # 1 x 80 mm**

 05020132001 1x # 1 x 80 mm  
 05020134001 1x # 2 x 100 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_krafftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_iss\\_7.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_krafftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html)

Wera - 160 iSS/7  
05135961001 - 4013288178640

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)