



GTIN: 4013288225313  
Onderdeelnr.: 05150113001  
Artikelnummer: 9723

Afmetingen: 405x185x55 mm  
Gewicht: 1498 g  
Land van herkomst: CZ  
Goederencode (HS- code): 82079030

- Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
- Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
- Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
- Water- en olieafstotend, onderhoudsarm en makkelijk te reinigen
- Bescherming van het gereedschap tegen vervuiling en stoten
- Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- 10 bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven, 11 bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskantschroeven, 1 Zyklus adapter met snelwisselfunctie voor 1/4" bits
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Duurzaam schuimrubberen inzetstuk; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen; geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen; met 21 Wera 3/8" bitdoppen en 1 Zyklus adapter met snelwisselfunctie voor 1/4" bits.

**Weblink**


[https://products.wera.de/nl/roller\\_cabinet\\_and\\_foam\\_inserts\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_9723.html](https://products.wera.de/nl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9723.html)

Wera - 9723  
05150113001 - 4013288225313

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Schuimrubberen inzetstukken voor werkplaatswagen

### Veilig opbergen en snel overzicht



De gereedschappen zitten veilig op hun plek dankzij de nauwkeurige uitsparingen in het schuimrubber, maar laten zich toch makkelijk uitnemen. Dankzij de doordachte positionering van het gereedschap kan dit efficiënt worden opgeborgen, maar is tevens snel uit te nemen.

### 2-kleurig schuimrubberen inzetstuk



Na het oppakken van het gereedschap is het tweede lichtgrijze schuimrubber te zien. Hierdoor zijn ontbrekende gereedschappen makkelijk te herkennen.

### Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

### Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de bit-dop wordt geleverd door een verende kogel op de bit. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/roller\\_cabinet\\_and\\_foam\\_inserts\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_9723.html](https://products.wera.de/nl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9723.html)

Wera - 9723

05150113001 - 4013288225313

Schuimrubberen inzetstukken voor werkplaatswagen

Hex-Plus



Binnen-zeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: De schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard Binnen-zeskant schroefkop!

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus-doppen en Zyklus-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

Weblink

[https://products.wera.de/nl/roller\\_cabinet\\_and\\_foam\\_inserts\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_9723.html](https://products.wera.de/nl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9723.html)

Wera - 9723  
05150113001 - 4013288225313

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Schuimrubberen inzetstukken voor werkplaatswagen

Inhoud pakket:

**8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm**



05003590001 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm



**8767 B HF TORX® Zyklop Bitdop met 3/8"-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 15 x 35 mm**



05003060001	1x	TX 15 x 35 mm
05003061001	1x	TX 20 x 35 mm
05003062001	1x	TX 25 x 35 mm
05003063001	1x	TX 25 x 107 mm
05003064001	1x	TX 27 x 35 mm
05003065001	1x	TX 27 x 107 mm
05003066001	1x	TX 30 x 35 mm
05003067001	1x	TX 30 x 107 mm
05003068001	1x	TX 40 x 35 mm
05003069001	1x	TX 40 x 107 mm



**8740 B HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 3/8"-aandrijving met vasthoudfunctie, 4 x 35 mm**



05003031001	1x	4 x 35 mm
05003032001	1x	4 x 107 mm
05003033001	1x	5 x 35 mm
05003034001	1x	5 x 107 mm
05003035001	1x	6 x 35 mm
05003036001	1x	6 x 107 mm
05003037001	1x	7 x 38.5 mm
05003039001	1x	8 x 38.5 mm
05003040001	1x	8 x 100 mm
05003043001	1x	10 x 38.5 mm
05003044001	1x	10 x 100 mm



**9823 Schuimrubberen inzetstuk voor Zyklop B 3/8" bitdoppen Set 1, zonder gereedschap, 172 x 30 x 392 mm**

05137323001<sup>1)</sup> 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05501051001).



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/roller\\_cabinet\\_and\\_foam\\_inserts\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_9723.html](https://products.wera.de/nl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9723.html)

Wera - 9723  
05150113001 - 4013288225313

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de