


## 840/4 Z Zeskant Bits, 1/8" x 152 mm

Bits voor Binnenzeskant-schroeven



|                       |                  |                                |            |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| <b>GTIN:</b>          | 4013288156730    | <b>Afmetingen:</b>             | 152x7x6 mm |
| <b>Onderdeelnr.:</b>  | 05380045001      | <b>Gewicht:</b>                | 18 g       |
| <b>Artikelnummer:</b> | 840/4 Z Hex-Plus | <b>Land van herkomst:</b>      | CZ         |
|                       |                  | <b>Goederencode (HS-code):</b> | 82079030   |

- Voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05380045001 - 4013288156730

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits voor Binnenzeskant-schroeven

## Hex-Plus






## Taai-harde bits



Binnen-zeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het Resultaat: De schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard Binnen-zeskant schroefkop!

Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

## Andere varianten in deze productreeks:

|             |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|
|             | mm  | inch  | mm  | inch  | mm  |
| 05160885001 | 0,9   | -   | 50  | 2"  | 2,6   |
| 05059602001 | 1,5   | -   | 50  | 2"  | 2,0   |
| 05059603001 | 2,0   | -   | 50  | 2"  | 4,0   |
| 05059628001 | 2,0   | -   | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05059604001 | 2,5   | -   | 50  | 2"  | 4,0   |
| 05059629001 | 2,5   | -   | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05059605001 | 3,0   | -   | 50  | 2"  | 4,0   |
| 05059630001 | 3,0   | -   | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05380033001 | 3,0   | -   | 152   | 6"  | 4,0   |
| 05059610001 | 4,0   | -   | 50  | 2"  | 5,0   |
| 05059631001 | 4,0   | -   | 89  | 3 1/2"  | 5,0   |
| 05059634001 | 4,0   | -   | 152   | 6"  | 5,0   |
| 05059615001 | 5,0   | -   | 50  | 2"  | 6,0   |
| 05059632001 | 5,0   | -   | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| 05059635001 | 5,0   | -   | 152   | 6"  | 6,0   |
| 05059620001 | 6,0   | -   | 50  | 2"  | 5,0   |
| 05059633001 | 6,0   | -   | 89  | 3 1/2"  | -   |

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05380045001 - 4013288156730

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bits voor Binnenzeskant-schroeven

|                    |          |             |            |           |            |
|--------------------|----------|-------------|------------|-----------|------------|
| 05059636001        | 6,0      | -           | 152        | 6"        | -          |
| 05059625001        | 8,0      | -           | 50         | 2"        | -          |
| 05059637001        | 8,0      | -           | 89         | 3 1/2"    | -          |
| 05350430001        | -        | 0,05"       | 50         | 2"        | 2,5        |
| 05135090001        | -        | 1/16"       | 50         | 2"        | 2,5        |
| 05135091001        | -        | 5/64"       | 50         | 2"        | 3,0        |
| 05059660001        | -        | 5/64"       | 89         | 3 1/2"    | 3,0        |
| 05135092001        | -        | 3/32"       | 50         | 2"        | 3,0        |
| 05059661001        | -        | 3/32"       | 89         | 3 1/2"    | 3,5        |
| 05135093001        | -        | 7/64"       | 50         | 2"        | 3,5        |
| 05059662001        | -        | 7/64"       | 89         | 3 1/2"    | 4,0        |
| 05135094001        | -        | 1/8"        | 50         | 2"        | 4,0        |
| 05059663001        | -        | 1/8"        | 89         | 3 1/2"    | 4,0        |
| <b>05380045001</b> | <b>-</b> | <b>1/8"</b> | <b>152</b> | <b>6"</b> | <b>4,0</b> |
| 05135095001        | -        | 9/64"       | 50         | 2"        | 4,5        |
| 05059664001        | -        | 9/64"       | 89         | 3 1/2"    | 4,5        |
| 05380046001        | -        | 9/64"       | 152        | 6"        | 4,5        |
| 05135096001        | -        | 5/32"       | 50         | 2"        | 5,0        |
| 05059665001        | -        | 5/32"       | 89         | 3 1/2"    | 5,0        |
| 05380047001        | -        | 5/32"       | 152        | 6"        | 5,0        |
| 05135097001        | -        | 3/16"       | 50         | 2"        | 6,0        |
| 05059666001        | -        | 3/16"       | 89         | 3 1/2"    | 6,0        |
| 05380048001        | -        | 3/16"       | 152        | 6"        | 6,0        |
| 05135098001        | -        | 7/32"       | 50         | 2"        | -          |
| 05059667001        | -        | 7/32"       | 89         | 3 1/2"    | -          |
| 05380049001        | -        | 7/32"       | 152        | 6"        | -          |
| 05135099001        | -        | 1/4"        | 50         | 2"        | -          |
| 05059668001        | -        | 1/4"        | 89         | 3 1/2"    | -          |
| 05380050001        | -        | 1/4"        | 152        | 6"        | -          |
| 05346288001        | -        | 5/16"       | 50         | 2"        | -          |

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05380045001 - 4013288156730

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de