

# TUINBESLAG

DX IJZERWAREN VOOR IN EN RONDOM DE TUIN



DULIMEX ▼ making strong connections

# IJzersterke producten voor elk project

Dulimex B.V. is een internationale onderneming opgericht in 1982. Wij zijn importeur, voorraadhoudend grossier en Europees distributeur van een uitgebreid assortiment ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, ketting en staalkabel. In de loop der jaren zijn wij door productontwikkeling, nieuwe distributeurschappen en acquisities sterk gegroeid.

## ► Verbinden

De producten van Dulimex maken een verbinding tussen verschillende delen om deze te bevestigen, op slot te zetten, te openen, te sluiten, te laten draaien of vast te zetten. Het is ons doel om deze producten altijd beschikbaar te hebben voor onze partners en klanten en zo een ijzersterke schakel te vormen tussen producenten, groothandels, ijzerwarenvakzaken, doe-het-zelf-zaken en verwerkers.

## ► Kwaliteit

U vindt bij ons altijd het juiste product voor kwalitatief hoogwaardige verbindingen. Wij waarborgen deze hoge en constante productkwaliteit door een jarenlange relatie met zowel onze Europese als Aziatische leveranciers, als ons eigen inkoopkantoor in China. Door kwaliteitscontroles tijdens productie, voor verschepping én bij ontvangst in ons magazijn, beperken we afwijkingen tot een minimum. Bovendien voldoen al onze producten, waar mogelijk en noodzakelijk, aan de daarvoor geldende normen, richtlijnen en keurmerken. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheersen en verder optimaliseren van de kwaliteit van onze processen, producten en diensten. En uit de ISO 9001:2015 certificering blijkt dat we dit waarborgen.



### Smart Choice

Kwaliteit voor een goede prijs



### Available

4.000 producten  
snel geleverd



### Personal

Persoonlijk advies

## Inhoudsopgave

1. Over Dulimex
2. Introductie
3. Uw voordelen
4. DX Poort- en tuinhekbeslag
12. DX voor tuinhuis, schuur en tuindeur
16. Opbergen en organiseren
17. Ketting, staalkabel en touw



## ► Tuinbeslag

# Van sloten tot hulpmiddelen in de tuin

70% van de woningen in Nederland heeft een tuin [\(Bron: De Groene Amsterdammer\)](#). Hoe een tuin wordt ingericht is zeer divers. De een geniet van een overdekt buitenverblijf, de ander omsluit de tuin met een schutting en poort om de privacy te waarborgen en weer een ander zet het liefst zijn hele tuin vol bloemen en planten. Om een tuin naar wens te maken bieden wij een ruim assortiment poort- en tuinhekbeslag en ijzerwaren.

## DX tuinbeslag

### ► [Poort en tuinhekbeslag](#)

In ons assortiment poort- en tuinhekbeslag vind je poortsloten, grondgrendels, schuiven en deursluiters. Deze zijn bedoeld voor het (af)sluiten van poorten en tuinhekken.

### ► [Tuinhuisjes, schuren en tuindeuren](#)

Voor tuinhuisjes, schuren en tuindeuren hebben we complete deurkruksetjes, stormkettingen en deurstoppers en vastzetters. Hiermee voorzie je in een nette uitstraling en voorkom je schade aan deuren en muren.

### ► [Ijzerwaren voor organiseren en opbergen in de tuin](#)

Door het organiseren en opbergen van (tuin)gereedschap en tuinkussens blijft het materiaal en de tuin netjes. Met onze smal- en klepscharnieren kan hiervoor bijvoorbeeld een opbergbox worden gemaakt, die wordt afgesloten met een kistoverval. Meer handige hulpmiddelen voor het organiseren en opbergen vind je op pagina 16.

### ► [Ketting, staalkabel, touw en toebehoren voor in de tuin](#)

Een plantenpot ophangen aan de schutting? De tomatenplant naar boven geleiden? Of je parasol vastzetten? Het kan met DX ketting, staalkabel, touw en toebehoren.



## ▶ Uw voordelen

Bij Dulimex ben je verzekerd van de volgende voordelen:

### ▶ Voorraad

Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

### ▶ Making Strong Connections

We zijn continue opzoek naar nieuwe kansen om het assortiment tuinbeslag verder aan te vullen.

### ▶ Smart Choice

Onze producten maken kwalitatief hoogwaardige verbindingen voor een goede prijs. Daarmee is het een slimme keuze voor jou en jouw klanten

### ▶ One-stop-shopping

Met ons uitgebreide assortiment tuin- en poortbeslag bestel je wat je nodig hebt in één keer bij Dulimex. Bekijk [ons complete assortiment hier](#).

### ▶ Professionele dienstverlening


Onze medewerkers beschikken over uitgebreide productkennis en helpen je graag met deskundig advies en ondersteuning.

# DX POORT- EN TUINHEKBESLAG

Met het DX poort- en tuinhekbeslag bieden we een ruim assortiment ijzerwaren om jouw poort of hek (automatisch) te laten sluiten. Of je nu op zoek bent naar een oplegslot om de poort te vergrendelen of een grondgrendel om het tuinhek vast te zetten. In het kader van One Stop Shopping vind je het bij ons allemaal.

## ► Kelderbandsloten BB of PC

Voor houten deuren of poorten  
Nachtschoot oplegslot  
Links en rechts toepasbaar  
Met bontebaardsleutel of voor profielcilinder  
Extra sleutels los verkrijgbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Kelderbandsloten BB	0160.099.0711	8714140004324	staal glans verzinkt
Kelderbandsloten PC	0160.099.0700	8714140132812	staal verzinkt

## ► Grendelsloten


Oplegslot  
Aan één kant bedienbaar  
Voor zowel naar binnen- als buitendraaiende deuren  
Links en rechts toepasbaar  
Inclusief bontebaardsleutel en sluitbeugel  
Extra sleutels los verkrijgbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Grendelslot verzinkt 70 mm	0160.099.0721	8714140004355	staal verzinkt

## ► Poortsloten, universeel BB of PC

Voor houten deuren of poorten  
 Inclusief zwart kunststof deurkrukgarnituur met schild  
 Met hef- en nachtschoot  
 Links- en rechts toepasbaar  
 Met bontebaardsleutel of voor profielcilinder  
 Extra sleutels los verkrijgbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Poortsloten, universeel BB	0160.095.5650	8714140003907	staal verzinkt
Poortsloten, universeel PC	0160.095.5651	8714140003938	staal verzinkt

## ► Poortsloten, met dagschoot BB of PC

Voor houten deuren of poorten  
 De dagschoot valt eenvoudig in het slot  
 Nachtschootbediening middels bontebaardsleutel of profielcilinder  
 Inclusief zwart kunststof deurkrukgarnituur met schild  
 Extra sleutels los verkrijgbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Poortslot met dagschoot BB	0160.095.6050	8714140153930	staal verzinkt
Poortslot met dagschoot PC	0160.095.6051	8714140153961	staal verzinkt

## ► Grondgrendels, verzinkt

Voor poorten, hekken en deuren  
 Kleine montageplaat  
 Weggewerkte schroefgaten  
 300 en 500 mm verstelbaar  
 Per stuk leverbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Grondgrendel 230 mm	0411.300.0200	8714140232505	staal verzinkt
Grondgrendel 300 mm	0411.300.0300	8714140232536	staal verzinkt
Grondgrendel 500 mm	0411.300.0500	8714140232598	staal verzinkt

## ► Grondgrendels, RVS AISI 304

Voor poorten, hekken en deuren  
 Kleine montageplaat  
 Weggewerkte schroefgaten  
 Verstelbaar  
 Per stuk leverbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Grondgrendel 300 mm	0411.300.0306	8714140232567	RVS AISI 304
Grondgrendel 500 mm	0411.300.0506	8714140232628	RVS AISI 304

## ► Hangslotgrendels verticaal, verzinkt


Voor het afsluiten van poorten of hekwerk  
 Bediening te vergrendelen met een hangslot  
 Eenvoudige montage  
 Per stuk leverbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal	Geschikt voor hangslot
Hangslotgrendel verticaal 200 mm	0411.301.0200	8714140232659	staal verzinkt	PRO-LINE 40 mm
Hangslotgrendel verticaal 250 mm	0411.301.0250	8714140232680	staal verzinkt	PRO-LINE 40 mm
Hangslotgrendel verticaal 420 mm	0411.301.0420	8714140232710	staal verzinkt	PRO-LINE 40 mm

## ► Hangslotgrendels horizontaal, verzinkt

Voor het afsluiten van poorten of hekwerk  
 Bediening te vergrendelen met een hangslot  
 Eenvoudige montage  
 Per stuk leverbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal	Geschikt voor hangslot
Hangslotgrendel horizontaal 100 mm	0411.302.0100	8714140232741	staal verzinkt	PRO-LINE 40 mm
Hangslotgrendel horizontaal 150 mm	0411.302.0150	8714140232802	staal verzinkt	PRO-LINE 40 mm
Hangslotgrendel horizontaal 200mm	0411.302.0200	8714140232864	staal verzinkt	PRO-LINE 40 mm
Hangslotgrendel horizontaal 250 mm	0411.302.0250	8714140232895	staal verzinkt	PRO-LINE 40 mm

## ► Hangslotgrendels horizontaal, RVS AISI 304

Voor het afsluiten van poorten of hekwerk  
 Bediening te vergrendelen met een hangslot  
 Eenvoudige montage  
 Per stuk leverbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal	Geschikt voor hangslot
Hangslotgrendel horizontaal 100 mm	0411.302.0106	8714140232772	RVS AISI 304	PRO-LINE 40 mm
Hangslotgrendel horizontaal 150 mm	0411.302.0156	8714140232833	RVS AISI 304	PRO-LINE 40 mm

## ► Schuifgrendel met cijferslot

Voor het afsluiten van poorten of hekwerk  
 Zwart gelakt  
 Viercijferig cijferslot met 10.000 cijfercombinaties  
 Eenvoudige montage met de meegeleverde eentershoutschroeven  
 Per stuk leverbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Schuifgrendel met cijferslot	0411.202.1000	8714140232475	Zwart gelakt aluminium

## ► Plaatschuiven

(Extra) vergrendeling van poorthek of konijnenhok  
 Links en rechts toepasbaar  
 Horizontaal en verticaal te gebruiken  
 Vlak model voor gelijkliggende delen  
 Eenvoudige montage



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Plaatschuif 40 mm	0411.250.0045	8714140150519	staal verzinkt
Plaatschuif 60 mm	0411.250.0065	8714140150540	staal verzinkt
Plaatschuif 80 mm	0411.250.0085	8714140150571	staal verzinkt
Plaatschuif 100 mm	0411.250.0105	8714140150601	staal verzinkt
Plaatschuif 120 mm	0411.250.0125	8714140150632	staal verzinkt

## ► Plaatschuiven met bocht


(Extra) vergrendeling van poorthek of konijnenhok  
Links en rechts toepasbaar  
Horizontaal en verticaal te gebruiken  
Met bocht voor een terugliggende deur  
Eenvoudige montage



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Plaatschuif 60 mm	0411.255.0065	8714140150663	staal verzinkt
Plaatschuif 80 mm	0411.255.0085	8714140150694	staal verzinkt
Plaatschuif 100 mm	0411.255.0105	8714140150724	staal verzinkt
Plaatschuif 120 mm	0411.255.0125	8714140150755	staal verzinkt

## ► Hangslotrolschuiven

Vergrendeling van hek of poort  
Bediening te vergrendelen met een hangslot  
Loopt op rolletjes  
Links en rechts toepasbaar  
Horizontaal en verticaal te gebruiken  
Vlak model voor gelijkliggende delen  
Eenvoudige montage



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal	Geschikt voor DX hangslot
Hangslotrolschuif 100 mm	0411.350.0105	8714140150786	staal verzinkt	30 t/m 40 mm
Hangslotrolschuif 120 mm	0411.350.0125	8714140150816	staal verzinkt	30 t/m 40 mm
Hangslotrolschuif 140 mm	0411.350.0145	8714140150847	staal verzinkt	30 t/m 40 mm
Hangslotrolschuif 160 mm	0411.350.0165	8714140150878	staal verzinkt	30 t/m 40 mm
Hangslotrolschuif 180 mm	0411.350.0185	8714140150908	staal verzinkt	30 t/m 50 mm

## ► Hangslotrolschuiven met bocht


Vergrendeling van hek of poort  
Bediening te vergrendelen met een hangslot  
Loopt op rolletjes  
Links en rechts toepasbaar  
Horizontaal en verticaal te gebruiken  
Met bocht voor een terugliggende deur  
Eenvoudige montage



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal	Geschikt voor hangslot
Hangslotrolschuif 140 mm	0411.355.0140	8714140022748	staal verzinkt	20 t/m 50
Hangslotrolschuif 180 mm	0411.355.0180	8714140185764	staal verzinkt	30 t/m 50

## ► Rolschuiven

Sluiten van hek of poort  
 Loopt op rolletjes  
 Links en rechts toepasbaar  
 Horizontaal en verticaal te gebruiken  
 Vlak model voor gelijkliggende delen  
 Eenvoudige montage



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Rolschuif 100 mm	0411.360.0105	8714140150939	staal verzinkt
Rolschuif 120 mm	0411.360.0125	8714140150960	staal verzinkt
Rolschuif 140 mm	0411.360.0145	8714140150991	staal verzinkt
Rolschuif 160 mm	0411.360.0165	8714140151028	staal verzinkt
Rolschuif 200 mm	0411.360.0205	8714140151059	staal verzinkt

## ► Rolschuiven met bocht

Sluiten van hek of poort  
 Loopt op rolletjes  
 Links en rechts toepasbaar  
 Horizontaal en verticaal te gebruiken  
 Met bocht voor een terugliggende deur  
 Eenvoudige montage



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Rolschuif 100 mm	0411.360.2105	8714140151080	staal verzinkt
Rolschuif 120 mm	0411.360.2125	8714140151110	staal verzinkt
Rolschuif 140 mm	0411.360.2145	8714140151141	staal verzinkt
Rolschuif 160 mm	0411.360.2165	8714140151172	staal verzinkt

## ► Tuinhekveren

Voor het automatisch sluiten van houten tuinhekken of hordeuren  
 Lichte toepassingen  
 Zwart gelakt



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Hekveer 200 mm	0534.330.2004	8714140134137	staal zwart gelakt

## ► Spiraaltrekveren

Voor het automatisch sluiten van houten tuinhekken of hordeuren  
Lichte toepassingen  
320 mm lang



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Hekveer staal Ø8 mm	0534.320.0801	8714140136087	staal verzinkt
Hekveer staal Ø10 mm	0534.320.1001	8714140141425	staal verzinkt
Hekveer staal Ø12 mm	0534.320.1201	8714140154562	staal verzinkt

## ► Deursluiser met pen voor buitengebruik

Voor het automatisch sluiten van tuinhek, poort of schuttingdeur  
Geschikt voor deuren tot 40 kg  
Veermechanisme gaat minimaal 250.000 cycli mee  
Eenvoudig (tijdelijk) demonteerbaar voor vrije doorgang  
Instelbare sluitkracht



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Deursluiser met pen zwart	0547.180.1000	8422536008329	staal, geanodiseerd aluminium en RVS
Deursluiser met pen zilvergrijs	0547.180.1001	8422536002563	staal, geanodiseerd aluminium en RVS

## ► Deursluiser met pen RVS

Voor het automatisch sluiten van tuinhek, poort of schuttingdeur  
Geschikt voor deuren tot 60 kg  
Gemakkelijk te monteren  
Eenvoudig (tijdelijk) demonteerbaar voor vrije doorgang




Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Deursluiser zwaarte 2	0537.091.0026	8714140219995	RVS
Deursluiser zwaarte 3	0537.091.0036	8714140220021	RVS

## Ook handig

### DX Scharnieren en paumelles

► Gebruik bijvoorbeeld een kantelaaf kogelstiftpaumelle voor een terugliggende schuurdeur en kogellagerscharnieren voor de tuindeur.



### DX hangsloten

► Voor het afsluiten van een hangslotrolschuif, hangslotrolgrendel of schuurtje in de tuin hebben wij een geschikt hangslot. Is het puur zodat kinderen niet bij de plantenvoeding kunnen? Dan is het basis hangslot een prima oplossing. De HS-LINE hangsloten zijn van hogere kwaliteit en ook zeer geschikt voor het gebruik in en rondom huis. Op zoek naar een inbraakwerend hangslot? Dan bieden de SKG gekeurde PRO-LINE hangsloten een goede uitkomst.



# DX TUINHUIS, SCHUUR EN TUINDEUR

Waar we in de zomer heerlijk genieten van het fijne buitenleven en een gezellige barbecue in de tuin, bergen we de tuinspullen in het najaar het liefst op in een tuinhuisje of schuur. Om dit tuinhuisje af te sluiten hebben we complete deurkruksetjes in het zwart of aluminium beschikbaar. En woon je in een landelijke omgeving? Dan is een stormketting ideaal om jouw deur te beschermen tegen beschadiging door windvlagen. En de tuindeur? Die zetten we met een deurvastzetter natuurlijk het liefst vast om gemakkelijk van binnen naar buiten te lopen. Kortom met het DX tuinbeslag staat niets je meer in de weg om te genieten van een fijn buitenleven.

## ► Deurkruk setjes F1 alu/wit

Complete set voor deuren met slot, deurkrukken en schilden  
Verkrijgbaar met diverse inbouw hoofdsloten  
Inbouwslot heeft voorplaat met ronde hoeken  
Inclusief 3 sleutels (indien van toepassing)



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer
Deurkrukset F1 dag- en nachtslot BB + krukarnituur	5260.200.3010	8714140202898
Deurkrukset F1 dag- en nachtslot PC + profielcilinder 30-30 + krukarnituur	5260.200.3030	8714140202591
Deurkrukset F1 dag- en nachtslot PC + profielcilinder 40-40 + krukarnituur	5260.200.4040	8714140202621
Deurkrukset F1 loopslot + krukarnituur	5260.200.6010	8714140202928
Kastslot set F1 alu	5260.200.6030	8714140228287

## ► Deurkruk setjes Zwart

Complete set voor deuren met slot, deurkrukken en schilden  
Verkrijgbaar met diverse inbouw hoofdsloten  
Inbouwslot heeft voorplaat met ronde hoeken  
Inclusief 3 sleutels (indien van toepassing)



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer
Deurkrukset zwart dag- en nachtslot BB + krukarnituur	5260.200.3011	8714140220830
Deurkrukset zwart dag- en nachtslot PC + profielcilinder 30-30 + krukarnituur	5260.200.3031	8714140220861
Deurkrukset zwart loopslot + krukarnituur	5260.200.6011	8714140220892
Kastslot set zwart	5260.200.6031	8714140231515

## ► Stormkettingen, staal verzinkt

Voorkomt schade aan deuren en kozijnen  
 Voor buitendeuren tot 60 kg  
 50 cm lang  
 Met kunststof slang om schade door ketting te voorkomen  
 Eenvoudig te monteren



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Stormketting met veer deur 30-40 kg	0310.100.0804	8714140019564	staal verzinkt
Stormketting met veer deur 40-60 kg	0310.100.0820	8714140019595	staal verzinkt

## ► Stormkettingen, RVS

Voorkomt schade aan deuren en kozijnen  
 Voor buitendeuren tot 60 kg  
 50 cm lang  
 Met kunststof slang om schade door ketting te voorkomen  
 Eenvoudig te monteren



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Stormketting met veer deur tot 40 kg	0310.101.0804	8714140132485	RVS AISI 316
Stormketting met veer deur tot 60 kg	0310.101.0820	8714140128464	RVS AISI 316

## ► Deurvastzetters, wand - en vloermodel

Voorkomt dat de buitendeur dichtwaait  
 Met de voet te bedienen  
 Eenvoudig met vier schroeven te monteren  
 Opvangooeg standaard meegeleverd



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Deurvastzetter HD vloermodel	0532.500.2000	8714140135363	staal verzinkt
Deurvastzetter HD wandmodel	0532.500.1000	8714140135394	staal verzinkt
Oog t.b.v. deurvastzetter HD serie	0532.500.9999	8714140140671	staal verzinkt

## ► Deurstopper, rubber

Voorkomt schade aan de deur en de muur

Snelle montage met slechts één schroef

MBH = 10

Per stuk gelabeld met EAN



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Deurbuffer rubber grijs Ø30x24 mm	0522.124.1242	8714140168279	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber grijs Ø31x33 mm	0522.133.1332	8714140168309	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber grijs Ø37x48 mm	0522.148.1482	8714140168330	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber grijs Ø39x59 mm	0522.159.1592	8714140168361	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber grijs Ø40x73 mm	0522.173.1732	8714140168392	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber rood Ø30x24 mm	0522.124.1244	8714140167975	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber rood Ø31x33 mm	0522.133.1334	8714140168002	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber rood Ø37x48 mm	0522.148.1484	8714140168033	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber rood Ø39x59 mm	0522.159.1594	8714140168064	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber rood Ø40x73 mm	0522.173.1734	8714140168095	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber wit Ø30x24 mm	0522.124.1245	8714140168422	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber wit Ø31x33 mm	0522.133.1335	8714140168453	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber wit Ø37x48 mm	0522.148.1485	8714140168484	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber wit Ø39x59 mm	0522.159.1595	8714140168514	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber wit Ø40x73 mm	0522.173.1735	8714140168545	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber zwart Ø30x24 mm	0522.124.1246	8714140182107	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber zwart Ø31x33 mm	0522.133.1336	8714140182138	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber zwart Ø37x48 mm	0522.148.1486	8714140182169	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber zwart Ø39x59 mm	0522.159.1596	8714140182190	synthetisch rubber
Deurbuffer rubber zwart Ø40x73 mm	0522.173.1736	8714140182220	synthetisch rubber

## ► Deurvastzetters, met veer

Voorkomt dat de deur dichtslaat

Eenvoudige montage aan de binnenkant van de deur

Deur op elke gewenste stand vast te zetten

Losse dop als accessoire verkrijgbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Materiaal
Deurvastzetter met veer 150 mm	0530.100.1504	8714140136025	staal verzinkt
Deurvastzetter met veer 200 mm	0530.100.2004	8714140136056	staal verzinkt

## Ook handig

### DX Pijpkantschuiven

▶ Pijpkantschuiven kunnen gebruikt worden voor het vastzetten van de dubbele deuren van een tuinhuis of schuur. Pijpkantschuiven hebben een lange schootuitslag om situaties met meer ruimte tussen de deur en de onderdorpel, zoals vaak het geval is bij tuinhuisjes, te overbruggen.




### DX Nagelkantschuiven

▶ De nagelkantschuif is een kleinere kantschuif. In de tuin bijvoorbeeld te gebruiken voor een buitenkeuken of een opberghok.



### DX Veiligheidssloten

▶ Een luxe buitenverblijf of een schuur in de tuin sluit je het liefst veilig af zodat inbrekers geen kans maken. Dat kan met een DX inbraakwerend SKG gekeurd veiligheidsslot.





## ► IJzerwaren voor het organiseren en opbergen

Iedereen richt zijn tuin op de voor hem of haar geschikte manier in. De één heeft kleine kinderen en heeft daarom een zandbak in de tuin, de ander is meer van het (moes)tuinieren. Hoe dan ook, de meeste mensen vinden het prettig om na gebruik de spullen weer netjes op te bergen en dat kan in een tuinhuis, maar ook in een kist of schuurtje. En ook de groene en grijze container werken we het liefst weg door er een mooie ombouw omheen te maken zodat de hele tuin strak is.

### ► Smal- en klepscharnieren

Voor het afsluiten van een zandbak of dierenverblijf in de tuin kun je smal- en klepscharnieren gebruiken. Maar ook op opbergkisten of de containerombouw zijn deze handig. In het Dulimex assortiment vind je een ruim assortiment scharnieren die gebruikt kunnen worden voor opbergmogelijkheden in de tuin.



### ► Overvallen & kistsluitingen

Overvallen en kistsluitingen zijn ideaal voor het afsluiten van een opbergkist. Deze zijn onder andere verkrijgbaar met slotoog of cilinderslot, waarmee je het mogelijk maakt de inhoud van de kist buiten het bereik van kinderen te houden.



### ► Hang- en discussloten

Hang- en discussloten zijn handige hulpmiddelen in en rondom de tuin. Want of je nu een containerhok wilt afsluiten, je gereedschap veilig wilt opbergen of de Big Green Egg wilt vastleggen. Het kan in principe allemaal met behulp van een hangslot. In ons assortiment hebben we diverse hangsloten. Het basis DX hangslot is ideaal om de tuinstem en heggenschaar buiten het bereik van jonge kinderen te houden. Onze discussloten en HS-LINE hangsloten zijn van hoge kwaliteit en worden bijvoorbeeld gebruikt voor het vastleggen van de tuinstem. En wil je zeker weten dat een dief jouw spullen niet bereikt? Dan zijn de ultrasterke PRO-LINE hangsloten een goede optie.



### ► Anti-diefstalketting of slotkabel

Heb je een (open) tuin met waardevolle meubels of bijvoorbeeld een barbecue? Leg deze dan vast met een anti-diefstalketting of slotkabel. Deze zijn te gebruiken in combinatie met een hang- of discusslot.





## ► Ketting, staalkabel, touw en toebehoren voor in de tuin

Om de tuin naar wens aan te passen kun je schaduwplekken, bloemperken en terrassen creëren. Voor het vastmaken van een zonnedoek of het geleiden van planten kan ketting, staalkabel, touw en toebehoren worden gebruikt. In ons assortiment vind je een ruim aanbod dat ook in de tuin gebruikt kan worden. De meest courante artikelen presenteren we in ons schapconcept voor ketting, staalkabel, touw en toebehoren; ideaal voor retailers.

Kijk op <https://www.dulimex.nl/nl/schapconcept-ketting-staalkabel-en-touw> voor meer informatie.

### ► Ketting

Ketting kan ook gerust in de tuin gebruikt worden. Voetketting wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het bevestigen van zonnedoeken. En viktorketting, patentketting of sierketting voor het ophangen van plantenspotten. Je vindt diverse soorten en maten ketting in het Dulimex assortiment.



### ► Staalkabel en ijzerdraad

Wanneer je aan staalkabel denkt, denk je waarschijnlijk niet direct aan de toepassing in de tuin. Toch is een waslijn van staalkabel met PVC ommanteling (waslijndraad) in de tuin zeer gebruikelijk. Bloemdraad en binddraad worden bovendien gebruikt om planten op te binden.



### ► Touw

Ons aanbod touw is zeer divers. Sisaltouw bijvoorbeeld, is biologisch afbreekbaar en kan daarmee veilig in de tuin worden toegepast. Maar denk ook eens aan de scheerlijnen van een parasol of het aanleggen van een bootje.



### ► Toebehoren

Ook ons toebehoren is zeer geschikt voor in de tuin. Met bijvoorbeeld ringmoeren en -schroeven, karabijnhaken of spanschroeven bevestig je ketting, staalkabel en touw eenvoudig. Tot slot kunnen de kabelbundelbandjes in geen enkel huishouden ontbreken; deze worden in de tuin onder andere gebruikt om de kabel van de lamp langs de schutting omhoog te geleiden.



