

JIS ELEKTRISCHE SLUITPLATEN

JIS NADAL 1400 SERIE EN 1700 SERIE



DULIMEX ▼ making strong connections

IJzersterke producten voor elk project

Dulimex B.V. is een internationale onderneming opgericht in 1982. Wij zijn importeur, voorraadhoudend grossier en Europees distributeur van een uitgebreid assortiment ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, ketting en staalkabel. In de loop der jaren zijn wij door productontwikkeling, nieuwe distributeurschappen en acquisities sterk gegroeid.

► Verbinden

De producten van Dulimex maken een verbinding tussen verschillende delen om deze te bevestigen, op slot te zetten, te openen, te sluiten, te laten draaien of vast te zetten. Het is ons doel om deze producten altijd beschikbaar te hebben voor onze partners en klanten en zo een ijzersterke schakel te vormen tussen producenten, groothandels, ijzerwarenvakzaken, doe-het-zelf-zaken en verwerkers.

► Kwaliteit

U vindt bij ons altijd het juiste product voor kwalitatief hoogwaardige verbindingen. Wij waarborgen deze hoge en constante productkwaliteit door een jarenlange relatie met zowel onze Europese als Aziatische leveranciers, als ons eigen inkoopkantoor in China. Door kwaliteitscontroles tijdens productie, voor verschepping én bij ontvangst in ons magazijn, beperken we afwijkingen tot een minimum. Bovendien voldoen al onze producten, waar mogelijk en noodzakelijk, aan de daarvoor geldende normen, richtlijnen en keurmerken. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheersen en verder optimaliseren van de kwaliteit van onze processen, producten en diensten. En uit de ISO 9001:2015 certificering blijkt dat we dit waarborgen.



Smart Choice

Kwaliteit voor een goede prijs



Available

4.000 producten
snel geleverd



Personal

Persoonlijk advies

Inhoudsopgave

1. Over Dulimex
2. Introductie
3. Elektrische spanning
4. Opties en mogelijkheden
5. Voordelen
6. JIS Nadal 1700-serie
7. JIS Nadal 1400-serie
8. JIS Nadal opbouw
9. JIS Nadal elektrisch codeslot
10. JIS Nadal toebehoren



- ▶ Elektrische sluitplaten

Voor het op afstand verlenen van toegang

Als bewoner van een appartement op de vierde verdieping vanuit de woonkamer de toegangsdeur openen wanneer de visite beneden aanbelt? Of als secretaresse vanuit de bedrijfsreceptie op de elfde verdieping de deur openen voor zakelijk bezoek? Dat is mogelijk in combinatie met deze JIS elektrische sluitplaten. Op een veilige en effectieve manier houd je de deur gesloten, zonder dat je steeds naar beneden hoeft om de deur te openen.

JIS elektrische sluitplaten

- ▶ [Elektrische sluitplaten JIS Nadal 1700 serie AC & DC \(20,5 mm\)](#)

De centrale toegangsdeur van een appartementencomplex bedienen? Dat kan met deze 20,5 mm sluitplaten die zowel geschikt zijn voor toepassing op wisselspanning (AC) als gelijkspanning (DC).

- ▶ [Elektrische sluitplaten JIS Nadal 1700 serie DC \(20,5 mm\)](#)

De JIS Nadal 1700 DC serie werkt op ruststroom en is zeer geschikt voor toepassing op deuren die deel uitmaken van de vluchtroute. Wanneer de stroom onderbroken wordt, opent de deur.

- ▶ [Elektrische sluitplaten JIS Nadal 1400 serie AC & DC \(16,5 mm\)](#)

De JIS Nadal 1400 serie is de kleinere variant van de 1700-serie. Deze kan zowel op wisselspanning (AC) als gelijkspanning (DC) worden gebruikt toegepast om toegangsdeuren te bedienen.

- ▶ [Elektrische sluitplaten JIS Nadal opbouw serie AC & DC](#)

Deze opbouw elektrische sluitplaat wordt onder andere toegepast op centrale toegangsdeuren en is geschikt voor aansluiting op zowel wisselspanning (AC) als gelijkspanning (DC).

- ▶ [Elektrisch codeslot JIS Nadal](#)

Dit elektrisch codeslot wordt gebruikt voor ruimtes waar meerdere mensen toegang tot nodig hebben.

- ▶ [Toebehoren](#)

Voor optimale werking en een nette afwerking bieden de transformator en stijlvolle sluitplaten uitkomst.



► Elektrische spanning

Wanneer we het over elektrische sluitplaten hebben zijn een viertal termen bepalend voor de werking en toepassingsmogelijkheden.

► Arbeidsstroom en ruststroom

Arbeidsstroom = Spanningsloos vergrendeld

Pas als er spanning op de sluitplaat komt (meestal door op een knop in een woning te drukken) wordt de sluitplaat en daarmee de deur ontgrendeld. Deze sluitplaten komen vaak voor bij bijvoorbeeld de toegangsdeuren van flatgebouwen of kantoorpanden.

Ruststroom = Met spanning vergrendeld

Pas als de spanning onderbroken wordt, wordt de sluitplaat en daarmee de deur ontgrendeld. Deze sluitplaten komen vaak voor binnen bijvoorbeeld brandalarmsystemen. Door het afgaan van het alarm valt de spanning weg en zijn alle deuren ontgrendeld waardoor vluchtroutes vrijkomen.

► Wisselspanning (AC) en gelijkspanning (DC)

Wisselspanning (Alternating current) verandert constant van richting waardoor de geleverde spanning varieert. Dit is de standaard van onze 230V netspanning.

Gelijkspanning (Direct current) daarentegen stroomt in één richting en is daardoor constant. Deze vorm van spanning wordt onder andere geleverd door accu's en generatoren.

JIS Nadal sluitplaten 1400 en 1700 serie

Zowel van de 1400-serie als de 1700-serie JIS nadal sluitplaten is een **universeel AC/DC type** verkrijgbaar. Dat betekent dat deze zowel via het lichtnet als via een generator gevoed kunnen worden. Deze werken op arbeidsstroom. De deur wordt ontgrendeld door het indrukken van een knop.

Van de 1700-serie JIS nadal sluitplaten bestaat bovendien een **DC type** met **ruststroom**. Deze dient gevoed te worden door gelijkspanning van bijvoorbeeld een generator of accu. De deur wordt ontgrendeld zodra de stroom onderbroken wordt. Dat maakt deze elektrische sluitplaat bij uitstek geschikt voor toepassing in overheidsgebouwen en ziekenhuizen. Wanneer in geval van bijvoorbeeld brand de stroom door het brandalarmsysteem wordt afgesloten, openen alle deuren zodat je veilig naar buiten kunt.



▶ Opties en mogelijkheden

Een elektrische sluitplaat is handig voor appartementengebouwen, flats of grote kantoorpanden, zodat je niet naar beneden hoeft te lopen wanneer er bezoek komt. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij verhuizingen of werkzaamheden, is het handig om een pand in en uit te kunnen lopen zonder steeds de deur met een knop of token te hoeven openen. Daarom zijn de sluitplaten verkrijgbaar met diverse opties.

▶ Pulse

De standaard uitvoering van de elektrische sluitplaat wordt ontgrendeld door een knop ingedrukt te houden. Pas als de knop los gelaten wordt, vergrendeld de sluitplaat de deur. De pulse zorgt ervoor dat met één druk op de knop de deur één keer geopend kan worden. Bij het terugvallen in het slot, vergrendelt de sluitplaat de deur.

▶ Vastzetter

De vastzetter maakt het mogelijk om de elektrische sluitplaat in de ontgrendelde stand vast te zetten zodat de deur geopend blijft. Dit wordt ook wel de 'verhuisstand' genoemd.

▶ Pulse en vastzetter

Een combinatie van bovenstaande functionaliteiten is ook mogelijk.

▶ Links en rechts bruikbaar

De JIS elektrische inbouwsluitplaten zijn zowel DIN links als DIN rechts inzetbaar. De sluitplaten zijn aan beide zijdes netjes afgewerkt en voorzien van twee verzonken schroefgaten, waardoor ze ook omgedraaid kunnen worden.

▶ Verstelbare schootvanger

Na montage is de schootvanger nog maximaal 5 mm in hoogte en 7 mm in diepte verstelbaar. Hierdoor is het mogelijk om de dagschoot naadloos aan te laten sluiten op de elektrische sluitplaat en klapperende deuren te voorkomen.



▶ Uw voordelen

Bij Dulimex ben je verzekerd van de volgende voordelen:

▶ Voorraad

Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

▶ IJzersterke verbinding

Met onze producten, diensten en service dragen we bij aan het maken van ijzersterke verbindingen, ofwel 'Making Strong Connections'.

▶ Smart Choice

Onze producten maken kwalitatief hoogwaardige verbindingen voor een goede prijs. Daarmee is het een slimme keuze voor jou en jouw klanten

▶ One-stop-shopping

Met ons uitgebreide assortiment hang- en sluitwerk en ijzerwaren bestel je alles wat je nodig hebt, snel en vertrouwd op één adres. Bekijk ons [complete assortiment hier](#).

▶ Professionele dienstverlening

Onze medewerkers beschikken over uitgebreide productkennis en helpen je graag met deskundig advies en ondersteuning.

▶ Innovatief

Wij blijven doorontwikkelen zodat we je altijd het juiste product voor jouw klus kunnen bieden.

JIS NADAL 1700 SERIE

De toegangsdeur van een appartementencomplex of flatgebouw op afstand laten bedienen door meerdere gebruikers? Dat kan met deze elektrische sluitplaten van 20,5 mm breed. Deze sluitplaten werken op arbeidsstroom, wat inhoudt dat de sluitplaat de deur spanningsloos gesloten houdt. Wanneer er spanning op de sluitplaat komt, vaak na het indrukken van een knop in bijvoorbeeld de woning, wordt de sluitplaat en daarmee de deur ontgrendeld. De schootvanger is na montage nog 5 mm horizontaal en 7 mm in de diepte verstelbaar. Hierdoor is het mogelijk om de dagschoot naadloos aan te laten sluiten op de elektrische sluitplaat en zo klapperende deuren te voorkomen.

► JIS Nadal 1700 serie AC & DC (20,5 mm)

Toepassing: Centrale toegangsdeuren van bv appartement of flat

Inbouw sluitplaat

Werkt op arbeidsstroom

Met spanning op de sluitplaat opent de deur

Geschikt voor wisselspanning (AC) en gelijkspanning (DC)

Met opties pulse en vastzetter verkrijgbaar

5 mm verstelbare schootvanger

7 mm in diepte verstelbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Polariteit	Aansluitspanning	Extra functionaliteit
Electrische sluitplaat type 1710	4003.017.1710	8714140204878	AC & DC	12 V - 24 V	-
Electrische sluitplaat type 1720	4003.017.1720	8714140204908	AC & DC	12 V - 24 V	vastzetter
Electrische sluitplaat type 1730	4003.017.1730	8714140204939	AC & DC	12 V - 24 V	pulse
Electrische sluitplaat type 1746	4003.017.1740	8714140204960	AC & DC	12 V - 24 V	vastzetters + pulse

► JIS Nadal 1700 serie DC (20,5 mm)

Toepassing: Vluchtroutes

Inbouw sluitplaat

Werkt op ruststroom

Door onderbreken van stroomkring opent de deur

Gelijkspanning (DC)

5 mm verstelbare schootvanger

7 mm in diepte verstelbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Polariteit	Aansluitspanning	Extra functionaliteit
Electrische sluitplaat type 1037	4003.011.1700	8714140109296	DC	12 V	-
Electrische sluitplaat type 1711	4003.017.1200	8714140109623	DC	24 V	-

JIS NADAL 1400 SERIE

Deze elektrische sluitplaten werken op arbeidsstroom en zijn daarmee zeer geschikt voor toepassing in appartementencomplexen of flatgebouwen. De sluitplaat is slechts 16,5 mm breed en daarmee zeer geschikt voor deuren in smalle kozijnen. Bovendien is het slot zowel links als rechts toe te passen, waarbij het de standaard sluitplaat van het insteekslot vervangt. De schootvanger van deze sluitplaat is na montage nog 4 mm horizontaal en 7 mm in de diepte verstelbaar. Hierdoor is het mogelijk om de dagschoot naadloos aan te laten sluiten op de elektrische sluitplaat om klapperende deuren te voorkomen.

► JIS Nadal 1400 serie AC & DC

Toepassing: Centrale toegangsdeuren van bv appartement of flat

Inbouw sluitplaat

Werkt op arbeidsstroom

Met spanning op de sluitplaat opent de deur

Geschikt voor wisselspanning (AC) en gelijkspanning (DC)

Met optie vastzetter verkrijgbaar

4 mm verstelbare schootvanger

7 mm in diepte verstelbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Polariteit	Aansluitspanning	Extra functionaliteit
Electrische sluitplaat type 1410	4003.014.1410	8714140204816	AC & DC	12 V - 24 V	-
Electrische sluitplaat type 1420	4003.014.1420	8714140204847	AC & DC	12 V - 24 V	vastzetter

JIS NADAL OPBOUW SERIE AC & DC

Deze elektrische opbouw sluitplaat wordt veel gebruikt bij centrale toegangsdeuren en kan in combinatie met een mechanisch oplegslot worden gebruikt. De sluitplaat werkt zowel op wisselspanning (AC) als gelijkspanning (DC) en de zogenaamde arbeidsstroom, wat inhoudt dat de deur spanningsloos is vergrendeld en de deur wordt geopend door bijvoorbeeld op een knop te drukken of een token te gebruiken. In het geval van een stroomstoring zullen in dit geval de deuren gesloten blijven.

► JIS Nadal opbouw serie AC & DC

Toepassing: Centrale toegangsdeuren

Opbouw sluitplaat

Werkt op arbeidsstroom

Met spanning op de sluitplaat opent de deur

Geschikt voor wisselspanning (AC) en gelijkspanning (DC)

Met beschermingsmechanisme tegen piekspanning



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Polariteit	Aansluitspanning	Draairichting
Electrische sluitplaat type 1123	4003.010.1123	8422463846087	AC & DC	12 V - 24 V	omkeerbaar

ELEKTRISCHE CODESLOT JIS NADAL

Dit elektrisch codeslot is ideaal voor het afsluiten van ruimtes waar veel verschillende mensen toegang tot moeten hebben. Door de code in te toetsen wordt het stroomcircuit tijdelijk geactiveerd, waardoor de deur open gaat. Je vindt dit soort sloten onder andere op gesloten afdelingen van het ziekenhuis, of bedrijfsruimten die alleen toegankelijk zijn voor personeel.

► Elektrische keypad inclusief elektrische sluitplaat type 1720C

Toepassing: Toegangsdeuren met beperkte toegang, bijvoorbeeld het sanitairgebouw in jachthavens of een gesloten afdeling van het ziekenhuis

Werkt op arbeidsstroom

Met spanning op de sluitplaat opent de deur

Geschikt voor wisselspanning (AC) en gelijkspanning (DC)

*Op aanvraag leverbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Polariteit	Aansluitspanning	Bediening
Electrische sluitplaat type 1720	4003.018.6500*	8714140164370	AC & DC	12 V	Codetableau en/of kaartleesfunctie

Op aanvraag leverbaar

Deze elektrische keypad met elektrische sluitplaat is op aanvraag leverbaar. De set is temperatuurbestendig van -20° tot +60° C, heeft een IP-rating van 68 en kan maximaal 2000 gebruikerscodes bevatten van 4-8 cijfers.

Set bevat

- Elektrische sluitplaat 1720-serie
- Transformator
- Eén gebruikerskaart
- Twee programmeerkaarten
- Sluitplaat

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en levertijden.

JIS NADAL TOEBEHOREN

Om de elektrische sluitplaten uit de JIS 1400- en JIS 1700-serie op 12V aan te sluiten is een transformator benodigd. Deze is als accessoire leverbaar. Met de zilvergrijs gelakte of RVS voorplaten zorg je voor een nette afwerking van de deur.

► Voorplaten elektrische sluitplaten JIS Nadal, zilvergrijs gelakt

Voor een nette afwerking van de deur

Aluminium sluitplaat

Zilvergrijs gelakt

Links en rechts bruikbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Toepassing
Voorplaat universeel type 900	4003.017.9013	8714140181568	110	25	i.c.m. elektrische sluitplaten bij loop- en centraal sloten
Voorplaat universeel type 900	4003.017.9142	8714140109838	159	25	i.c.m. elektrische sluitplaten bij loop- en centraal sloten
Voorplaat universeel type 904	4003.017.9442	8714140109890	250	25	i.c.m. elektrische sluitplaten bij dag- en nachtsloten

► Voorplaten elektrische sluitplaten JIS Nadal, zilvergrijs gelakt

Voor een nette afwerking van de deur

Roestvaststaal

Geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen

Links en rechts bruikbaar



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Toepassing
Voorplaat universeel type 900	4003.017.9012	8714140109777	110	25	i.c.m. elektrische sluitplaten bij loop- en centraal sloten
Voorplaat universeel type 904	4003.017.9412	8714140109869	250	25	i.c.m. elektrische sluitplaten bij dag- en nachtsloten

► Transformator JIS Nadal

Zet 220-230 V om naar 12V

Voor het aansluiten van JIS 1400 en JIS 1700 serie op het lichtnet en noodstroomvoorzieningen

Maximum ampère van 1,5



Artikel	Artikelnummer	EAN nummer	Toepassing
Transformator t.b.v. elektrische sluitplaat	4003.022.1200	8714140110049	220V/12V wisselspanning (AC)

