

DICTATOR

SNELKEUZELIJST



Productgroep	Pagina
• Deuropvangers t.b.v. draaideuren	
- Z1000	4
- H1300	4
- V1600	4
- Haken t.b.v. Z1000, H1300 en V1600	5
- R1400	5
- Haken t.b.v. R1400	5
- VS2000	6
- Haken t.b.v. VS2000	6
• Deuropvangers t.b.v. schuifdeuren	
- Z1100	7
- V1700	7
- Sluitvertraging t.b.v. schuifdeuren	7
• Deursluiters t.b.v. draaideuren	
- PICCOLO 2600	8
- ADJUNCT	8
- DIREKT II	8
• Deurveerscharnieren (Saloonscharnieren)	
- HAWGOOD 42/41	9
- HAWGOOD 41/40K	10
- HAWGOOD 4000/4500	11
• Veerbuffer	12
• HLS-Catch	12
• Deurvastzetters	
- ZE	13
- ZE Design Line	13
• Deuropeningsbegrenzers	
- Deuropeningsbegrenzers met vaststelling	14
- Deuropeningsbegrenzers zonder vaststelling	15

Productgroep	Pagina
• Deurdrangers	
- T46(G) en T44	16
- T6(G)	16
• Vrijloopdrangers	
- T6 Flight	17
- T6 FL	17
- Dranger toebehoren	17
• Sluitvolgorderegelaars	
- SR90	18
- SR2000	18
- MK90	18
• Elektronische schuifdeurautomaten	
- DICTAMAT OpenDo T2	19
• Mechanische schuifdeursluiters	
- DICTAMAT 50	20
• Vloerveren	
- WAB 180	21

DICTATOR deuropvangers vangen dichtslaan deuren op het laatste moment geruisloos op en houden deze stevig gesloten.

DICTATOR Type Z1000	Basis model voor draaideuren Regelbaar
-------------------------------	---

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
1111110	Serie Z1000, 50N, Nikkel, Haak 1009	8717703540017	E001
1111120	Serie Z1000, 50N, Zink, Haak 1009	8717703540048	E001
1111210	Serie Z1000, 50N, Nikkel, Haak 1011	8717703540024	E001
1111220	Serie Z1000, 50N, Zink, Haak 1011	8717703540055	E001
1111410	Serie Z1000, 50N, Nikkel, Haak 1013	8717703540031	E001
1111420	Serie Z1000, 50N, Zink, Haak 1013	8717703540062	E001



DICTATOR Type H1300	Verzwaard model voor draaideuren Regelbaar
-------------------------------	---

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
1300110	Serie H1300, 50N, Nikkel, Haak 1009	8717703540154	E002
1300105	Serie H1300, 50N, Nikkel, Haak 1011	8717703540161	E002
1300100	Serie H1300, 50N, Nikkel, Haak 1013	8717703540178	E002
1300140	Serie H1300, 80N, Nikkel, Haak 1009	8717703542523	E002
1300132	Serie H1300, 80N, Nikkel, Haak 1011	8717703543124	E002
1300130	Serie H1300, 80N, Nikkel, Haak 1013	8717703541823	E002
1300145	Serie H1300, 115N, Nikkel, Haak 1009	8717703542813	E002
1300141	Serie H1300, 115N, Nikkel, Haak 1011	8717703543131	E002
1300135	Serie H1300, 115N, Nikkel, Haak 1013	8717703543148	E002



DICTATOR Type V1600	Gesloten model voor draaideuren Regelbaar
-------------------------------	--

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
1711130	Serie V1600, 50N, Glans Chroom, Haak 1009	8717703540222	E004
1711230	Serie V1600, 50N, Glans Chroom, Haak 1011	8717703540239	E004
1711430	Serie V1600, 50N, Glans Chroom, Haak 1013	8717703540246	E004
1300466 R9010	Serie V1600, 50N, Ral 9010(Wit), Haak 1009	8717703540789	E004
1300466 R9005	Serie V1600, 50N, Ral 9005(Zwart), Haak 1009	8717703542578	E004
1300467 R9006	Serie V1600, 50N, Ral 9006(Grijs), Haak 1009	8717703540796	E004
1711460 R8017	Serie V1600, 50N, Ral 8017(Bruin), Haak 1009	8717703540802	E004
171110A2	Serie V1600, 50N, RVS, Haak 1009	8717703542165	E004
Branddeuruitvoering:			
1300960 NR	Serie V1600F, 50N, Glans Chroom, Haak 1009	8717703541854	E004
Toebehoren:			
7205212	Montageplaat t.b.v. V1600F (Branddeuruitvoering)	8717703541731	H091
7205231 XL	Montageplaat voor haak t.b.v. V1600F (Branduitvoering)	8717703543155	H091



DICTATOR	Losse haken
Haken t.b.v. deuropvanger	Voor type Z1000, H1300 en V1600

1011 lage haak voor deuren met een terugligging van 5 tot 22 mm.

1009 hoge haak (standaard) voor ongeveer gelijkliggende (stompe) deuren. Ook geschikt voor deuren met een opdek tot 14 mm.

1013 extra hoge haak voor deuren met een opdek van 15 tot 30 mm.

Art.nr. Losse haak 1011

1900210 Vernikkeld 8717703541601

1900220 Verzinkt 8717703541663

1900230 Glans Chroom 8717703543162

Art.nr. Losse haak 1009

1900110 Vernikkeld 8717703541595

1900120 Verzinkt 8717703541632

1900130 Glans Chroom 8717703541649

Art.nr. Losse haak 1013

1900410 Vernikkeld 8717703541618

1900420 Verzinkt 8717703541687

1900430 Glans Chroom 8717703543155

Kort.gr.: E099



DICTATOR	Voor binnen montage bij naar buiten draaiende deuren Regelbaar
-----------------	---

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
1253320	Serie R1400, 20N, Zink, Haak 1014	8717703540192	E003
1253330	Serie R1400, 20N, Glans Chroom, Haak 1014	8717703540185	E003
1251330	Serie R1400, 50N, Glans Chroom, Haak 1014	8717703542271	E003
1253350	Serie R1400, 20N, Mat Chroom, Haak 1014	8717703542752	E003
1300471 R9010	Serie R1400, 20N, Ral 9010(Wit), Haak 1014	8717703540758	E003
1300471 R9005	Serie R1400, 20N, Ral 9005(Zwart), Haak 1014	8717703542585	E003
1300472 R9006	Serie R1400, 20N, Ral 9006(Grijs), Haak 1014	8717703540765	E003
1253330 R8017	Serie R1400, 20N, Ral 8017(Bruin), Haak 1014	8717703540772	E003
125339A2	Serie R1400, 20N, RVS behuizing, Haak 1014	8717703542158	E003
129139A2	Serie R1400, 20N, Compleet RVS, Haak 1014	8717703543186	E003

Type R1400 is zowel verticaal als horizontaal te plaatsen.



DICTATOR	Losse haken voor type R1400
-----------------	--------------------------------

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
1900390	Haak RVS *	8717703541670	E099
1900390 RAL9010	Haak Wit RAL9010	8717703543193	E099
1900390 RAL9005	Haak Zwart RAL9005	8717703543209	E099
1900343	Haak Grijs RAL9006	8717703543216	E099
1900345	Haak Bruin RAL8017	8717703543223	E099

* ook bij de glans en mat chroom uitvoering

Toebehoren

1900395	Hoekstuk RVS t.b.v. haak 1014 Voor montage van deurvanger 1400 bij gelijk liggende deuren.	8717703542493	E099
---------	---	---------------	------



DICTATOR Type VS2000	Voor normale en zware deuren Regelbaar
--------------------------------	---

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
1320500	Serie VS2000, 50N, Glans Chroom, Haak 1020	8717703540277	E005
1300511 R9010	Serie VS2000, 50N, Ral 9010 (Wit), Haak 1020	8717703540819	E005
1300511 R9005	Serie VS2000, 50N, Ral 9005 (Zwart), Haak 1020	8717703542592	E005
1300512 R9006	Serie VS2000, 50N, Ral 9006 (Grijs), Haak 1020	8717703540826	E005
1320525 R8017	Serie VS2000, 50N, Ral 8017 (Bruin), Haak 1020	8717703540833	E005

Type VS2000 is zowel verticaal als horizontaal te plaatsen.



De VS 2000 deuropvanger is uitstekend geschikt voor naar binnen draaiende buitendeuren. De meegeleverde kunststof plaatjes kunnen indien nodig onder de haak een opdekverschil t/m 15 mm tussen de deur en kozijn compenseren.

DICTATOR Haken t.b.v. deuropvanger VS2000	Losse haken Voor type VS2000
---	---------------------------------

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
1205229	Haak Glans Verchroomd	8717703541625	E099



DICTATOR

Type Z1100

Basis model voor schuifdeuren
Regelbaar

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
1113111	<i>Deuropvanger incl. hoekconsole</i>		
	Serie Z1100, 20N, Nikkel, Haak 1009	8717703541625	E001
1111111	Serie Z1100, 50N, Nikkel, Haak 1009	8717703541977	E001
1113121	Serie Z1100, 20N, Zink, Haak 1009	8717703540086	E001

**DICTATOR**

Type V1700

Gesloten model voor schuifdeuren
Regelbaar

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
	<i>Deuropvanger incl. hoekconsole</i>		
1773130	Serie V1700, 20N, Glans Chroom, Haak 1009	8717703542448	E001
1773130 R9010	Serie V1700, 20N, Ral 9010(Wit), Haak 1009	8717703542479	E001
1773130 R9005	Serie V1700, 20N, Ral 9005(Zwart), Haak 1009	8717703542653	E001
1773130 R9006	Serie V1700, 20N, Ral 9006(Grijs), Haak 1009	8717703542462	E001
1773130 R8017	Serie V1700, 20N, Ral 8017(Zwart), Haak 1009	8717703542455	E001
177319A2	Serie V1700, 20N, RVS 304, Haak 1009	8717703542486	E001



DICTATOR Sluitvertraging, een soort mechanische timer die de deur in volledig geopende toestand ca. 30 seconden vast houdt. Nadat de deur door de sluitvertraging is vrijgegeven, kan de deur middels sluitveer of veerkabelrol weer worden gesloten. De precieze vertragingstijd is afhankelijk van de kracht waarmee de sluitveer of veerkabelrol aan de deur trekt.

DICTATOR

Type Sluitvertraging

Mechanische sluitvertraging
Regelbare sluitvertraging voor schuifdeursluiser

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
5847000	Mechanische sluitvertraging, regelbaar	8717703541960	E013



DICTATOR deursluiters zijn er in opbouw en inbouw met het type PICCOLO 2600 (opbouw) en ADJUNCT (inbouw). Daarnaast heeft DICTATOR nog de grotere varianten voor grotere poorten en hekken met het type DIREKT II (opbouw).

DICTATOR Type PICCOLO 2600	Opbouw deursluiser voor lichte deuren Regelbaar
--------------------------------------	--

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
2311100	PICCOLO 2600, Nikkel	8717703540291	E007
2391100	PICCOLO 2600, RVS304	8717703540307	E007
23A1100	PICCOLO 2600, RVS316	8717703542172	E007
2371110	PICCOLO 2600, Ral 9005(Zwart)	8717703542547	E007



Door zijn geringe afmetingen en instelbare sluitkracht is de PICCOLO 2600 een zeer geschikte deursluiser voor lichte binnendeuren, hordeuren, traphekjes enz.

DICTATOR Type ADJUNCT 2500 (E16) / 2550 (E22)	Inbouw deursluiser Instelbaar
---	----------------------------------

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
2521110	ADJUNCT 2500, Verzinkt, Rechte bev. plaatjes	8717703540314	E008
2521510	ADJUNCT 2500, Verzinkt, Afgeronde bev. plaatjes	8717703541113	E008
2623120	ADJUNCT 2550, Verzinkt, Rechte bev. plaatjes	8717703540338	E008
2623121	ADJUNCT 2550, Verzinkt, Afgeronde bev. plaatjes	8717703540352	E008
2693120	ADJUNCT 2550, RVS, Rechte bev. plaatjes	8717703540345	E008
2693121	ADJUNCT 2550, RVS, Afgeronde bev. Plaatjes	8717703540369	E008



De ADJUNCT 2500 en 2550 zijn mechanisch werkende inbouwsluiters.

Sluitkracht:

ADJUNCT 2500 = 5-15N

ADJUNCT 2550 = 15-30N



DICTATOR Type DIREKT II	Poortsluiser/deursluiser Regelbaar
-----------------------------------	---------------------------------------

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
7392300-2	DIREKT II, slag 150, 400N, Antraciet	8717703542042	H042
7392301-2	DIREKT II, slag 150, 400N, Grijs	8717703542059	H042
7392302-2	DIREKT II, slag 150, 400N, Wit	8717703542066	H042
7392400-2	DIREKT II, slag 150, 400N, RVS304	8717703542998	H042
7392308-2	DIREKT II, slag 150, 600N, Antraciet	8717703542806	H042
7392309-2	DIREKT II, slag 150, 600N, Grijs	8717703542073	H042
7392364-2	DIREKT II, slag 200, 400N, Antraciet	8717703542080	H042
7392366-2	DIREKT II, slag 200, 600N, Grijs	8717703542103	H042
7392369-2	DIREKT II, slag 200, 600N, Antraciet	8717703542097	H042
7392466-2	DIREKT II, slag 200, 600N, RVS304	8717703542110	H042



DIREKT II 150

Gewicht tot ca. 80 kg

Hoogte tot ca. 2500mm

Breedte van va. 750 tot 1200mm

DIREKT II 200

Gewicht tot ca. 100 kg

Hoogte tot ca. 2500mm

Breedte van ca. 750 tot 1500mm

Toebehoren:

7205406	Blokkeerring t.b.v. snelheidsregeling DIREKT Alu	H042.1
---------	--	--------

De DICTATOR poortsluiser " DIREKT " is de prijsgunstige oplossing, om toegangshekken bij afgerasterde terreinen, bijv. kleuterscholen, scholen, maar ook voor eenvoudige tuinkekken, altijd betrouwbaar en gelijktijdig geremd te laten sluiten.

DICTATOR deurveerscharnieren van het type HAWGOOD zorgen voor het zelf sluiten van dubbelwerkende (pendel)deuren. Leverbaar voor diverse type deuren.

DICTATOR	Deurveerscharnieren met vaststelling
Type HAWGOOD 42/41	

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
3112191	HAWGOOD 41, Enkele veer, RVS schoen ¹	8717703540499	E010
3112192	HAWGOOD 42, Dubbele veer, RVS schoen ¹	8717703540505	E010
3112193	HAWGOOD 42/41, Set (paar),RVS schoen ¹	8717703540512	E010
¹ plaat in Zink			
31121A1	HAWGOOD 41, Enkele veer, RVS schoen ²	8717703540550	E010
31121A2	HAWGOOD 42, Dubbele veer, RVS schoen ²	8717703540567	E010
31121A3	HAWGOOD 42/41, Set (paar),RVS schoen ²	8717703540574	E010
² plaat in RVS			




HAWGOOD 42/41
Voor deurdikte 40MM
Max. deurgewicht ca. 60kg
Met vaststelling

DICTATOR	Deurveerscharnieren zonder vaststelling
Type HAWGOOD 42/41	

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
3122191	HAWGOOD 41, Enkele veer, RVS schoen ¹	8717703540529	E010
3122192	HAWGOOD 42, Dubbele veer, RVS schoen ¹	8717703540536	E010
3122193	HAWGOOD 42/41, Set (paar),RVS schoen ¹	8717703540543	E010
¹ plaat in Zink			
31221A1	HAWGOOD 41, Enkele veer, RVS schoen ²	8717703540581	E010
31221A2	HAWGOOD 42, Dubbele veer, RVS schoen ²	8717703540598	E010
31221A3	HAWGOOD 42/41, Set (paar),RVS schoen ²	8717703540604	E010
² plaat in RVS			



HAWGOOD 42/41
Voor deurdikte 40MM
Max. deurgewicht ca. 60kg
Zonder vaststelling



Deurdikte: 40mm
Deurhoogte: tot ca. 2.000mm
Deurbreedte: tot ca. 1.000mm
Deurgewicht: tot ca. 60 kg

$$K = \frac{G \times l/2 \times B}{H}$$

K = Kracht/belasting-factor
G = Deurgewicht in kg
H = Deurhoogte in mm
B = Deurbreedte in mm

K	I	II	III
- 8	1x41		1x41
8 - 16	1x42		1x41
16 - 20	1x42		1x42
20 - 30	1x42+ 1x41		1x42
30 - 50	2x42	1x41	1x42

DICTATOR		Deurveerscharnieren	
Type HAWGOOD 41/40 (kunststof)		deurdikte 40mm, met vaststelling	
Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
	<i>Schoen Kunststof Zwart</i>		
3312181	HAWGOOD 40, Enkele veer ¹	8717703543230	E010
3312182	HAWGOOD 41, Dubbele veer ¹	8717703543247	E010
3312183	HAWGOOD 41/40, Set (paar) ¹	8717703540499	E010
	<i>Schoen Kunststof Grijs</i>		
3312191	HAWGOOD 40, Enkele veer ¹	8717703542769	E010
3312192	HAWGOOD 41, Dubbele veer ¹	8717703543254	E010
3412193	HAWGOOD 41/40, Set (paar) ¹	8717703541496	E010
¹ plaat in Zink			
	<i>Schoen Kunststof Zwart</i>		
33121A1	HAWGOOD 40, Enkele veer ²	8717703543261	E010
33121A2	HAWGOOD 41, Dubbele veer ²	8717703543278	E010
33121A3	HAWGOOD 41/40, Set (paar) ²	8717703541526	E010
	<i>Schoen Kunststof Grijs</i>		
34121A1	HAWGOOD 40, Enkele veer ²	8717703543285	E010
34121A2	HAWGOOD 41, Dubbele veer ²	8717703543292	E010
34121A3	HAWGOOD 41/40, Set (paar) ²	8717703541502	E010
² plaat in RVS			




HAWGOOD 41/40
Voor deurdikte 40MM
Max. deurgewicht ca. 45kg
Met vaststelling

DICTATOR		Deurveerscharnieren	
Type HAWGOOD 41/40 (kunststof)		deurdikte 35mm, met vaststelling	
Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
	<i>Schoen Kunststof Zwart</i>		
3312198	HAWGOOD 40, Enkele veer ¹	8717703543308	E010
3312199	HAWGOOD 41, Dubbele veer ¹	8717703543315	E010
3312196	HAWGOOD 41/40, Set (paar) ¹	8717703543322	E010
	<i>Schoen Kunststof Grijs</i>		
3312188	HAWGOOD 40, Enkele veer ¹	8717703543339	E010
3312189	HAWGOOD 41, Dubbele veer ¹	8717703543346	E010
3312193	HAWGOOD 41/40, Set (paar) ¹	8717703543353	E010
¹ plaat in Zink			
	<i>Schoen Kunststof Zwart</i>		
34121A8	HAWGOOD 40, Enkele veer ²	8717703543360	E010
34121A9	HAWGOOD 41, Dubbele veer ²	8717703543377	E010
33120A3	HAWGOOD 41/40, Set (paar) ²	8717703543384	E010
	<i>Schoen Kunststof Grijs</i>		
33121A8	HAWGOOD 40, Enkele veer ²	8717703543391	E010
33121A9	HAWGOOD 41, Dubbele veer ²	8717703543407	E010
34120A3	HAWGOOD 41/40, Set (paar) ²	8717703543414	E010
² plaat in RVS			



HAWGOOD 41/40
Voor deurdikte 35MM
Max. deurgewicht ca. 45kg
Met vaststelling



Deurdikte: 35 of 40mm
Deurhoogte: tot ca. 2.000mm
Deurbreedte: tot ca. 1.000mm
Deurgewicht: tot ca. 45 kg

$$K = \frac{G \times 1/2 B}{H}$$

K = Kracht/belasting-factor
G = Deurgewicht in kg
H = Deurhoogte in mm
B = Deurbreedte in mm

K	I	III	Gewicht (kg)
< 4	1x40K	1x40K	< 20
4 - 6	1x41K	1x40K	20 - 30
6 - 10	1x41K	1x41K	30 - 50

DICTATOR

Type HAWGOOD 4000 / 4500

Deurveerscharnieren
met vaststelling

Art.nr.	HAWGOOD 4000 Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
	<i>Deurdikte = 19-24mm, Enkele veer</i>		
3515110	HAWGOOD 4000, Nikkel schoen)	8717703540376	E010
3515170	HAWGOOD 4000, Messing Gepolijst schoen)	8717703540383	E010
35151B0	HAWGOOD 4000, Kunststof Grijs schoen)	8717703540390	E010
35151Z0	HAWGOOD 4000, Kunststof Zwart schoen)	8717703542555	E010



	<i>Deurdikte = 19-24mm, Dubbele veer</i>		
3615110	HAWGOOD 4000, Nikkel schoen)	8717703540406	E010
3615170	HAWGOOD 4000, Messing Gepolijst schoen)	8717703540413	E010
36151B0	HAWGOOD 4000, Kunststof Grijs schoen)	8717703540420	E010
36151D0	HAWGOOD 4000, Kunststof Zwart schoen)	8717703542561	E010



Art.nr.	HAWGOOD 4500 Eigenschappen		Kort.gr.
	<i>Deurdikte = 25-30mm, Enkele veer</i>		
3715110	HAWGOOD 4500, Nikkel schoen)	8717703540437	E010
3715170	HAWGOOD 4500, Messing Gepolijst schoen)	8717703540444	E010
37151B0	HAWGOOD 4500, Kunststof Grijs schoen)	8717703540451	E010
37151Z0	HAWGOOD 4500, Kunststof Zwart schoen)	8717703543803	E010



	<i>Deurdikte = 25-30mm, Dubbele veer</i>		
3815110	HAWGOOD 4500, Nikkel schoen)	8717703540468	E010
3815170	HAWGOOD 4500, Messing Gepolijst schoen)	8717703540475	E010
38151B0	HAWGOOD 4500, Kunststof Grijs schoen)	8717703540482	E010
38151Z0	HAWGOOD 4500, Kunststof Zwart schoen)	8717703543810	E010



Keuze hulp :

E = 2 x enkele
veer (1 Paar)**D** = 2 x dubbele
veer (1 Paar)

	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D
deurbreedte	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm					
hoogte	Maximaal toegestane gewicht van de deur in kg									
500 mm	9	16	6	11	5	9	4	7	3	5,4
600 mm	11	20	8	14	6	11	5	9	4	7
700 mm	12	22	9	16	7	13	6	11	5	9
800 mm	14	25	11	20	8	14	7	13	6	11
900 mm	16	26	12	22	10	18	8	14	7	12
1000 mm	18	26	13	23	11	20	9	16	7	13
1100 mm	20	26	15	26	12	22	10	18	8	15
1200 mm	22	26	16	26	13	23	11	20	9	16
1300 mm	22	26	17	26	14	25	12	22	10	18
1400 mm	22	26	19	26	15	26	12	22	11	20
1500 mm	22	26	20	26	16	26	13	23	11	20
1600 mm	22	26	22	26	17	26	14	25	12	22
1800 mm	22	26	22	26	19	26	16	26	14	25
2000 mm	22	26	22	26	21	26	18	26	15	26



DICTATOR veerbuffers, voor het optimaal benutten van de maximale doorgang van uw schuifdeuren die volledig in de wand kunnen verdwijnen.

DICTATOR

Type Veerbuffer

Veerbuffer voor schuifdeuren

Art.nr.

5920091

5920093

Eigenschappen

Veerbuffer 85N (standaard uitvoering)

Veerbuffer 130N (versterkte uitvoering)

EAN code



8717703541717

8717703541724

Kort.gr.

E011

E011



DICTATOR HLS-catch (Hot Locking Safe-catch). De HLS-catch is een temperatuurplet waarbij de pen in "ruststand" opgesloten is. De oplossing om het kromtrekken van branddeuren te voorkomen en zo het gevaar van branddoorslag te vermijden.

DICTATOR

Type HLS-catch

Hot Locking Safe-catch
Temperatuurplet voor branddeuren

Art.nr.

5500031

5500032

Eigenschappen

HLS-catch 50mm incl. sluitplaat

HLS-catch 50mm incl. sluitplaat met extra inloop

EAN code

8717703542660

8717703542677

Kort.gr.

E012

E012



DICTATOR deurvastzetters kenmerken zich door hun innovatieve constructie en gebruikersgemak. Bij de deurvastzetters kunnen zowel de vergrendeling als ontgrendeling eenvoudig met de voet worden bediend. Leverbaar in 2 verschillende varianten, de standaard ZE line en de ZE Design Line.

DICTATOR		Deurvastzetter	
Type ZE			
Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
4742000	ZE-25, slag t/m 25mm, Mat Zilver	8717703540673	E009
4710000	ZE-60, slag t/m 60mm, Mat Zilver	8717703540680	E009
4714000	ZE-60, slag t/m 60mm, Ral 9010(Wit)	8717703542684	E009
4714050	ZE-60, slag t/m 60mm, Ral 9005(Zwart)	8717703542608	E009
4752000	ZE-75, slag t/m 75mm, Mat Zilver	8717703540697	E009
4762000	ZE-90, slag t/m 90mm, Mat Zilver	8717703540703	E009
4763010	ZE-90, slag t/m 90mm, Ral 9010(Wit)	8717703542691	E009
4763015	ZE-90, slag t/m 90mm, Ral 9005(Zwart)	8717703542615	E009
4772000	ZE-105, slag t/m 105mm, Mat Zilver	8717703540864	E009
4772010	ZE-105, slag t/m 105mm, Ral 9010(Wit)	8717703542820	E099
4772015	ZE-105, slag t/m 105mm, Ral 9005(Zwart)	8717703543421	E099
Toebehoren:			
4900000	Rubbervoetje Grijs onderkant t.b.v. ZE & Design Line	8717703541694	E099.9
4900010	Aandrukdop Grijs bovenkant t.b.v. ZE	8717703542530	E099.9
4900020	Rubbervoetje Zwart onderkant t.b.v. ZE & Design Line	8717703542738	E099.9
4900025	Aandrukdop Zwart bovenkant t.b.v. ZE	8717703543001	E099.9



ZE-25 = Slag van 2,5cm
ZE-60 = Slag van 6cm
ZE-75 = Slag van 7,5cm
ZE-90 = Slag van 9cm
ZE-105 = Slag van 10,5cm



ZE-25 = Slag van 2,5cm
ZE-60 = Slag van 6cm
ZE-75 = Slag van 7,5cm
ZE-90 = Slag van 9cm
ZE-105 = Slag van 10,5cm

DICTATOR			Deurvastzetter	
Type ZE Design Line				
Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr	
4790000	ZE-80 Design Line, slag t/m 80mm, Mat Zilver	8717703542424	E009	
4790010	ZE-80 Design Line, slag t/m 80mm, Ral 9010 (Wit)	8717703542509	E009	
4790020	ZE-80 Design Line, slag t/m 80mm, Ral 9005 (Zwart)	8717703542622	E009	
4810000	ZE-120 Design Line, slag t/m 120mm, Mat Zilver	8717703542431	E009	
4810010	ZE-120 Design Line, slag t/m 120mm, Ral 9010 (Wit)	8717703542516	E009	
4810020	ZE-120 Design Line, slag t/m 120mm, Ral 9005 (Zwart)	8717703542639	E009	
4780000	ZE-160 Design Line, slag t/m 160mm, Mat Zilver	8717703542141	E009	
4780010	ZE-160 Design Line, slag t/m 160mm, Ral 9010 (Wit)	8717703542264	E009	
4780015	ZE-160 Design Line, slag t/m 160mm, Ral 9005 (Zwart)	8717703542646	E009	
4830000	ZE-200 Design Line, slag t/m 200mm, Mat Zilver	8717703542967	E009	
4830010	ZE-200 Design Line, slag t/m 200mm, Ral 9010 (Wit)	8717703542974	E009	ZEDL-80 = Slag van 8cm ZEDL-120 = Slag van 12cm ZEDL-160 = Slag van 16cm ZEDL-200 = Slag van 20cm 
4830020	ZE-200 Design Line, slag t/m 200mm, Ral 9005 (Zwart)	8717703542981	E009	
Toebehoren:				
4900000	Rubbervoetje Grijs onderkant t.b.v. ZE & Design Line	8717703541694	E099.9	

ZEDL-80 = Slag van 8cm
ZEDL-120 = Slag van 12cm
ZEDL-160 = Slag van 16cm
ZEDL-200 = Slag van 20cm

DICTATOR deuropeningsbegrenzer type TB met hydraulische einddemping in openingsrichting. Hiermee ontstaat er een veiligere situatie wanneer de deur door bijvoorbeeld de wind of baldadigheid openslaat. Deze is leverbaar met en zonder mechanische vaststelling. Hiermee kan hij vastgezet worden in zijn openingsstand.

DICTATOR

Type TB

Deuropeningsbegrenzer
Met vaststelling

Deuropeningsbegrenzer 10-23 is geschikt voor standaard deuren en / of normale wind omstandigheden.

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
	<i>TB 10-23, openingshoek max. 90°</i>		
71023200FL S1-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S1	8717703541328	H094
71023200FL S2-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S2	8717703541335	H094
71023200FL S3-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S3	8717703541342	H094
	<i>TB 10-23, openingshoek max. 120°</i>		
71023250FL S1-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S1	8717703541236	H094
71023250FL S2-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S2	8717703541243	H094
71023250FL S3-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S3	8717703541250	H094



Deuropeningsbegrenzer 14-28 is geschikt voor zwaardere deuren

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
	<i>TB 14-28, openingshoek max. 90°</i>		
71428200FL S1-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S1	8717703541380	H094
71428200FL S2-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S2	8717703541397	H094
71428200FL S3-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S3	8717703541403	H094
	<i>TB 14-28, openingshoek max. 120°</i>		
71428250FL S1-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S1	8717703541267	H094
71428250FL S2-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S2	8717703541274	H094
71428250FL S3-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S3	8717703541281	H094

Deuropeningsbegrenzer 14-28 is geschikt voor kunststof en aluminium deuren

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
	<i>TB 14-28, openingshoek max. 120°</i>		
71428250FL S4-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S4	...	H094
71428250FL S5-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S5	...	H094



DICTATOR

Type TB

Deuropeningsbegrenzer
Zonder vaststellingDeuropeningsbegrenzer 10-23 is geschikt voor standaard deuren


Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
	<i>TB 10-23, openingshoek max. 90°</i>		
71023200L S1-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S1	8717703541298	H094
71023200L S2-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S2	8717703541304	H094
71023200L S3-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S3	8717703541311	H094
	<i>TB 10-23, openingshoek max. 120°</i>		
71023250L S1-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S1	8717703541151	H094
71023250L S2-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S2	8717703541168	H094
71023250L S3-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S3	8717703541175	H094

Deuropeningsbegrenzer 14-28 is geschikt voor zwaardere deuren

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
	<i>TB 14-28, openingshoek max. 90°</i>		
71428200L S1-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S1	8717703541359	H094
71428200L S2-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S2	8717703541366	H094
71428200L S3-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S3	8717703541373	H094
	<i>TB 14-28, openingshoek max. 120°</i>		
71428250L S1-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S1	8717703541182	H094
71428250L S2-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S2	8717703541199	H094
71428250L S3-2	Deuropeningsbegrenzer met bevestigingsset S3	8717703541205	H094

DICTATOR keuzehulp deuropeningsbegrenzer.

Wij hebben deuropeningsbegrenzers standaard compleet leverbaar in 5 verschillende bevestigingssets. Welke u nodig heeft is afhankelijk van de deursituatie. Hieronder de uitleg om te bepalen welke set u nodig heeft.

**HOUTEN DEUREN**

SET 1: Toepassing voor montage op binnenzijde (1a) met normale kozijnbreedte (min. 35mm) of op de buitenzijde bij opdekdeuren (1b), toepassing binnenzijde met smal kozijn (1c) of op de buitenzijde bij gelijkliggende deuren (1d).

SET 2: Toepassing alleen voor montage op de binnenzijde. Voorwaarde hierbij is dat er voldoende plaats aanwezig moet zijn voor de bevestigingsconsole (min. 42mm).

SET 3: Toepassing is mogelijk aan de binnenzijde (3a) op smalle kozijnen of aan de buitenzijde (3b) bij smalle opdekdeuren. (min. 15mm).

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM DEUREN

SET 4: Toepassing voor montage op binnenzijde zoals 1c alleen deze kan hoger op het kozijn geplaatst worden.

SET 5: Toepassing voor montage op binnenzijde zoals 1c alleen deze kan hoger op het kozijn geplaatst worden en heeft een zwaardere deur console.

TJSS deurdrangers onderscheiden zich door hun aansprekende design, hoge kwaliteit en ook hun montage- en gebruikersvriendelijkheid.

TJSS Type T46(G) en T44	Deurdranger met glijrail / schaararm
-----------------------------------	---

Art.nr.	TJSS T46 (G) Eigenschappen <i>Uitvoering met glijrail</i>	EAN code	Kort.gr.
6130000 CPL	TJSS T46 deurdranger, inclusief glijrail	8717703540895	H003
6140000 CPL	TJSS T46G deurdranger, inclusief glijrail	8717703543117	H003



Art.nr.	TJSS T44 Eigenschappen <i>Uitvoering met schaararm</i>	EAN code	Kort.gr.
6120000 CPL	TJSS T44 deurdranger, inclusief schaararm	8717703540888	H003




TJSS Type T6(G)	Deurdranger met glijrail
---------------------------	-----------------------------

Art.nr.	Omschrijving	EAN code	Kort.gr.
	Standaard glijrail		
6170000 CPL	TJSS T6 L/stand. glijr./EN 2-5	8717703541878	H003
6170100 CPL	TJSS T6 /stand. glijr./EN 3-6	8717703541885	H003
6171000 CPL	TJSS T6 L/korte glijr./EN 2-5	8717703541892	H003
6172000 CPL	TJSS T6GL/stand. glijr./EN 2-5	8717703541908	H003
6172500 CPL	TJSS T6G/stand. glijr./EN 3-6	8717703541915	H003
6173500 CPL	TJSS T6 GL/korte glijr./EN 2-5	8717703543438	H003




Keuzehulp glijraildrangers


Deurbladmontage aan scharnierzijde **T6 of T46**



Kozijnmontage aan niet-scharnierzijde **T6 of T46**



Kozijnmontage aan scharnierzijde **T6G of T46G**



Deurbladmontage aan niet-scharnierzijde **T6G of T46G**



TJSS brandgestuurde deurdrangers maken barrièrevrije toegang van deuren mogelijk waarbij wel wordt voldaan aan de geldende brand- en toegankelijkheidseisen. DICTATOR biedt voor elk toepassingsdoel een ruim assortiment brandgestuurde drangers. Operationeel absoluut onderhoudsvrij.

TJSS	Vrijloopdrangers
-------------	------------------

Eigenschappen: Voor enkelvleugelige deuren van 0.6–1.4 m breedte, bij normaal gebruik vrijlopend en bij brand sluitend, stroomtoevoer 24Vdc

T6 FLIGHT- Stroomtoevoer via kabel of geïntegreerd in deurblad

T6 FL - Stroomtoevoer via deurkozijn


Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
	<i>TJSS T6 Flight, RVS gepolijste afdekkap, Deurbladmontage aan scharnierzijde, Max. openingshoek 180°</i>		
6174000 CPL L	DIN links EN2-6 / met schaarm	8717703543445	H003
6174000 CPL R	DIN rechts EN2-6 / met schaarm	8717703543452	H003
	<i>TJSS T6 FL, RVS gepolijste afdekkap Kozijnmontage aan scharnierzijde Max. openingshoek 135°</i>		
6175000 CPL L	DIN links EN2-6 / met glijrail	8717703543469	H003
6175000 CPL R	DIN rechts EN2-6 / met glijrail	8717703543476	H003



TJSS	Toebehoren
-------------	------------

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
6900200	Vastzetter t.b.v. TJSS T44	8717703543445	H003
6900300	Vastzetter t.b.v. TJSS T46(G) & T6(G)	8717703543490	H003
6900350	Vastzetter t.b.v. TJSS T46(G) & T6(G)*	8717703543506	H003
6900430	Openingsbegrenzer verend T46(G) & T6(G)	8717703543056	H003

* met verstelbare houdkracht



DICTATOR Sluitvolgorderegelaars zorgen ervoor dat deuren met dubbele vleugels in de juiste volgorde sluiten. Essentieel bij branddeuren het correct en veilig sluiten van dubbele draaideuren. Getest volgens DIN EN 1158 voor gebruik op dubbele brandwerende draaideuren.

DICTATOR Type SR90	Sluitvolgorderegelaars
------------------------------	------------------------

Telescopische sluitvolgorderegelaar, gegalvaniseerd staal, max. 200kg per deurblad, tot 1,60 m per deurblad, benodigde ruimte boven de deur min. 30mm, werkhoeek 30° tot 70°.

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
7500420 P	SR90 sluitvolgorderegelaar, incl. toebehoren	8717703540901	H043



DICTATOR Type SR2000	Sluitvolgorderegelaars
--------------------------------	------------------------

De onopvallende sluitvolgorderegelaar, speciaal ontwikkeld voor dubbele deuren met brandwerende functie die aan speciale visuele eisen moeten voldoen. Kan onopvallend onder het kozijn achter de deurvleugels worden bevestigd.

Gegalvaniseerd staal, max. 160kg per deurblad, kort van ca. 0.75m tot 1m per deurblad en lang van 1m tot 1,5m per deurblad, benodigde ruimte boven de deur min. 20mm, werkhoeek max. 115°.


In de SR 2000 E-versie is een elektromagnetisch openhoudapparaat geïntegreerd dat de uitgestrekte armen ingeklapt houdt totdat een van de rookmelders een alarm activeert.



Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
7500435	Sluitvolgorderegelaar SR2000K	8717703540925	H043
7500430	Sluitvolgorderegelaar SR2000L	8717703540932	H043
K = lengte 650mm, L = lengte 1050			

DICTATOR Type MK90	Sluitvolgorderegelaars
------------------------------	------------------------

De DICTATOR deurmeenemer MK 90 zorgt ervoor dat bij het openduwen van de standdeur van een tweevleugelige zelfsluitende deur, de loopdeur zover wordt meegenomen dat deze door de sluitvolgorderegelaar overgenomen kan worden. Dit om te voorkomen dat de loopdeur als eerste kan sluiten, met als gevolg dat de standdeur tegen de overslag van de loopdeur komt te staan en hierdoor dus niet volledig sluit. Alleen in combinatie met de DICTATOR deurmeenemer MK 90 kan de gemonteerde sluitvolgorderegelaar garanderen dat in alle gevallen de loopdeur pas vrijgegeven kan worden als de standdeur volledig gesloten is. Voor tweevleugelige zelfsluitende brand/vluchtdeuren zijn sluitvolgorderegelaars en deurmeenemers twee noodzakelijke en bij elkaar horende componenten.



Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
7500440	Deurmeenemer MK90, verzinkt	8717703540918	H043

DICTATOR OpenDo T2 mono 80 is een compacte systeem voor het eenvoudig elektrisch laten open en sluiten van schuifdeuren. Dit systeem is uitermate geschikt voor toepassing in de woning- en utiliteitsbouw.

DICTATOR

Type OpenDo T2

Electrische deurautomaat
voor schuifdeuren

OpenDo T2 Mono 80			
Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
	<i>Uitvoering voor 1 deur (max. 80kg)</i>		
8480500	Rail 2000, deurbreedte max. 1100, soltaire ¹	8717703542721	H076
8480220	Rail 2000, deurbreedte max. 1100, husky ²	8717703542707	H076
8480235	Rail 3000, deurbreedte max. 1600, husky ²	871770354513	H076
OpenDo T2 Synchro 80			
Art.nr.	Eigenschappen		Kort.gr.
	<i>Uitvoering voor 2 deuren (40kg per deur)</i>		
8480420	Rail 4000, deurbreedte max. 1058, soltaire ¹	8717703542714	H076



DICTATOR levert de OpenDo T2 deuraandrijving in combinatie met een Henderson schuifrailsysteem.

¹ **Soltair** is een schuifdeurbeslag waar een zeer soepele werking, duurzaamheid en corrosiebestendigheid gewenst is. Hangrollen en geleiders van gegoten RVS316 kwaliteit en RVS lagering. Deze is uitermate geschikt voor toepassing in verzorgingshuizen, wachtkamers van (tand)arts praktijken, commerciële ruimtes alsmede sanitaire ruimtes of keukens in de horeca.

² **Husky** is een eenvoudig schuifdeurbeslag voor minder frequent gebruik in droge ruimtes. Hangrollen van kunststof met glijlagers. Deze is geschikt voor private woningen, opslagmagazijnen of inloopkasten.

DICTATOR DICTAMAT 50 is een betrouwbare en compacte mechanisch schuifdeursluiser voor kleine schuifdeuren. Zowel de sluitkracht als ook de sluitsnelheid zijn zeer nauwkeurig in te stellen. De deur wordt over de gehele schuifweg met een gecontroleerde snelheid gesloten.

DICTATOR

Type DICTAMAT 50

Electrische deurautoomaat
voor schuifdeuren

Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
	DICTAMAT 50		
	<i>Uitvoering DICTAMAT 50 KP (plaatsing onder de rail)</i>		
7700082	DICTAMAT 50 KP, 50 Newton, links	8717703541571	H074
7700093	DICTAMAT 50 KP, 50 Newton, rechts	8717703543520	H074
	<i>Uitvoering DICTAMAT 50 KW (plaatsing boven de rail)</i>		
7700083	DICTAMAT 50 KW, 50 Newton	8717703541588	H074
	<i>Uitvoering DICTAMAT 50 BK-S (losse componenten)</i>		
7700080	DICTAMAT 50 BK-S, 50 Newton	8717703541564	H074

Op aanvraag ook mechanische schuifdeursluiters
leverbaar in 25N of 80N Newton.



DICTAMAT 50KP




DICTAMAT 50KW



DICTAMAT 50 BK-S

DICTAMAT 50 KP keuze afbeelding voor Links of Rechts




DICTATOR WAB 180 vloerveren hebben in de loop der jaren bewezen zeer geschikt te zijn voor toepassing op zware toegangsdeuren, bijvoorbeeld in kerken, musea, openbare gebouwen, postkantoren, diverse ministeries en brede scholen.

DICTATOR		Vloerveren	
Type WAB 180		voor draaideuren (geen pendeldeuren)	
Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
7460002-2	Vloerveer WAB 180 Sterkte II, DIN links	8717703543537	H095
7460012-2	Vloerveer WAB 180 Sterkte II, DIN rechts	8717703543544	H095
7460003-2	Vloerveer WAB 180 Sterkte III, DIN links	8717703543551	H095
7460013-2	Vloerveer WAB 180 Sterkte III, DIN rechts	8717703543568	H095
7460004-2	Vloerveer WAB 180 Sterkte IV, DIN links	8717703543575	H095
7460014-2	Vloerveer WAB 180 Sterkte IV, DIN rechts	8717703543582	H095
7460005-2	Vloerveer WAB 180 Sterkte V, DIN links	8717703543599	H095
7460015-2	Vloerveer WAB 180 Sterkte V, DIN rechts	8717703543605	H095
7460056-2	Vloerveer WAB 180 Sterkte VI, DIN links	8717703543612	H095
7460066-2	Vloerveer WAB 180 Sterkte VI, DIN recht	8717703543629	H095



DICTATOR		Toebehoren vloerveren	
Type WAB 180 Toebehoren			
Art.nr.	Eigenschappen	EAN code	Kort.gr.
7460082-2	Messing-afdekplaat DIN links	8717703543650	H095
7460083-2	Messing-afdekplaat DIN rechts	8717703543667	H095
7460084-2	RVS-afdekplaat DIN links	8717703543674	H095
7460085-2	RVS-afdekplaat DIN rechts	8717703543681	H095
7460086-300	Aanschroefspeun (onder) verzinkt tot 300kg	8717703543698	H095
7460086-600	Aanschroefspeun (onder) verzinkt tot 600kg	8717703543704	H095
7460087	Aanschroefspeun (boven) verzinkt tot 300kg	8717703543711	H095
7460094	Aanschroefspeun (boven) verzinkt tot 600kg*	8717703543728	H095
7460088-300	Aanlasspeun (onder) tot 300kg	8717703543735	H095
7460088-600	Aanlasspeun (onder) tot 600kg	8717703543742	H095
7460089-300	Aanlasspeun (boven) tot 300KG	8717703543759	H095
7460089-600	Aanlasspeun (boven) 600*	8717703543766	H095
7460090	Rechte onderspeun tot 600kg	8717703543773	H095
7460091-600	Rechte bovenspeun tot 600kg	8717703543780	H095
7460097	Paraffine-vulling cementbeschermkast * met naaldlager	8717703543797	H095



Aanschroefspeun onder en boven



Aanlasspeun onder en boven



Rechtespeun onder en boven

Deurgewicht/kg	Deurbreedte in m	Vloerveersterkt
100-200	tot 1,15	II
	tot 1,40	III
200-300	tot 1,15	III
	tot 1,40	IV
300-400	tot 1,15	IV
	tot 1,40	V
400-500	tot 1,40	V
	tot 1,55	VI
500-600	tot 1,55	VI

De volgende tabel helpt u bij het kiezen van de juiste maat voor uw toepassing. Alle gegevens hebben betrekking op een deurhoogte van minimaal 1,75 m en maximaal 2,50 m, zonder windbelasting. In het geval van buitendeuren blootgesteld aan wind of binnendeuren in een omgeving met hoge drukverschillen, gelieve ons te contacteren. Dit geldt ook voor afwijkende deurafmetingen.

