




CATALOGUS

BRAKEL

Werkplaatsinrichting



INHOUDSOPGAVE

Introductie	5
Werktafels BL serie	6
Ladeblokken BLL serie	10
Zeshoekige tafels	14
Werkbanken BS geheel staal	16
Werkbanken BW225 Serie	18
Werkbanken BW170 Serie	22
Werkbanken BW115 Serie	26
Werkbanken BW60 Serie	30
Werkbanken vrijdbaar BM serie	36
Werkbanken overig	40
Werkbladen	42
Accessoires	44
Notities	46

KIJK VOOR ONZE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OP ONZE WEBSITE.
WWW.BRAKELPRODUCTIES.NL



INTRODUCTIE

De geschiedenis van de BRAKEL werkbanken gaat terug naar de jaren 60. Sinds 1963 wordt er vanuit Hilversum onze werkbanken, werktafels en gereedschapkasten ontwikkeld en geproduceerd. Onze werkbanken onderscheiden zich door robuustheid, gebruiksgemak en een vriendelijke prijsstelling. De term Dutch design bestond nog niet, maar onze ontwerpers hebben vanaf het begin werkplaatsmeubilair ontwikkeld volgens dit begrip. In de praktijk betekent dit dat u onze producten veelvuldig tegenkomt in de industrie, scholen, garages, fietszaken, scheepvaart, laboratoria, distributie etc.

Wij leveren dan ook een uitgebreid standaard assortiment, wat regelmatig wordt aangepast om actief te kunnen blijven inspelen op behoeftes uit de markt. Bijvoorbeeld, aangepaste kleurstelling,

ergonomische aanpassingen, uitgebreide functionaliteit. Dit betekent dat iedere klant zijn werkplaats exact kan inrichten naar zijn persoonlijke wensen.

Ook hebben wij uitgebreide ervaring met specials. Zoals zware werkbanken, werkbanken volledig op maat en met speciale eisen. OEM functie voor bedrijven die zelf eindproducten op de markt brengen en productontwikkeling voor derden van speciale producten welke goed binnen het productieapparaat van BRAKEL passen. Wij denken dan ook graag met u mee, om met professioneel advies tot een oplossing op maat te komen.

Wilt u meer weten over onze producten, dealers en mogelijkheden? Neem dan gerust contact op, we vertellen u graag meer.

KIJK VOOR ONZE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OP ONZE WEBSITE.
WWW.BRAKELPRODUCTIES.NL

WERKTAFELS

De werktafels uit de BL-serie vormen een even flexibele als betrouwbare basis voor elke werkplaats. Verstelbare poten en uitbreidings-mogelijkheden als ladenblokken en wielen zorgen ervoor dat u met elke werktafel een persoonlijke werkplaats creëert die volledig aan uw eigen wensen voldoet. Duurzaamheid is doorgevoerd in ieder detail van de werktafels, van het hoogwaardige werkblad tot het indrukwekkende draagvermogen.

De BL werktafels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met keuzes op het gebied van afmeting, draagvermogen en verrijdbaarheid.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- 2 verstelbare pootstellen 50 mm oplopend en (BL-L modellen) 2 liggers
- Beukenmultiplex werkblad 1000/1500/2000/2500 x 750 x 40 mm, behandeld met lijnolie
- Beukenmultiplex bodemlegbord 1000/1500/2000/2500 x 550 x 25 mm (BL-L modellen)
- Draagvermogen 500/1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Eenvoudig zelf samen te stellen



BL SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

V.A. 1000*750*645-1000

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

KIJK VOOR ONZE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OP ONZE WEBSITE.

WWW.BRAKELPRODUCTIES.NL

AFMETINGEN 100: 1000*750*645-1000 | **150:** 1500*750*645-1000 | **200:** 2000*750*645-1000 | **250:** 2500*750*645-1000

BL



BL150

BL200

BL-B (LEGBORD)



BL150B

BL200B

BL-L (LIGGER)



BL100L

BL150L

BL200L

BL250L

BL-LB (LIGGERS + LEGBORD)



BL100LB

BL150LB

BL200LB

BL250LB

BL-LA (LIGGERS + AANBOUW)



BL150LA

BL200LA

BL250LA

BL-LBA (LEGBORD + AANBOUW)



BL150LBA

BL200LBA

BL250LBA

GESCHIKT VOOR BL: BLF - WHS

BLF (VOETSTEUN VOOR BL)



BLF100

BLF150

BLF200

BLF250


WHS (WIELSTELLEN t.b.v. bl-l)



WHS125

BL-L UITGEVOERD **ZONDER** WIELENSTEL **WHS125** = 

BL-L UITGEVOERD **MET** WIELENSTEL **WHS125** = 



... VOOR DIVERSE OPTIES EN/OF ACCESSOIRES ZIE PAGINA 44

LADEBLOKKEN



Afhankelijk van type en lengte kunnen de werktafels uit de BL serie worden uitgebreid met meerdere losse laden en/of ladenblokken.



BLL SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

600*700*400/475

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

BLL115.01

VAK 1

1x LADE 150

BLL400.02

VAK 1

4x LADE 75

BLL400.03

VAK 1

2x LADE 75
1x LADE 150

BLL400.04

VAK 1

3x LADE 100

BLL400.05

VAK 1

2x LADE 150

BLL475.06

VAK 1

1x LADE 75
3x LADE 100

BLL475.07



VAK 1

5x LADE 75

BLL475.08



VAK 1

1x LADE 75

2x LADE 150

BLL475.09



VAK 1

1x LADE 75

1x LADE 300



... VOOR LADE INDELING ZIE PAGINA 45

ZESHOEKIGE TAFELS

De ZT-serie bestaat uit diverse robuuste zeskant tafels die ontwikkeld zijn voor scholen en praktijkopleidingen. De tafels zijn verkrijgbaar in een zeshoek van 2000 mm, waarbij 6 werkplekken beschikbaar zijn van 1000 mm. En een zeshoek van 2500 mm, waar bij 6 werkplekken beschikbaar zijn van 1300 mm. De tafels uit deze serie zijn verkrijgbaar vanaf €1025,-

- Werkhoogte zeskanttafels met ladeblokken is 880 mm
- Werkhoogte zeskanttafels met pootstellen is instelbaar van 860 mm of 950 mm
- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardig polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Werkbladen in verschillende uitvoeringen (gelakte, hpl-, stalen- of rvs toplaag)
- Draag vermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last

ZT



ZT200

ZT250

ZT-B



ZT200B

ZT250B

ZT-W



ZT250W

TOEBEHOREN **ZT**

ZTG GEGALVANISEERD WERKBLAD



ZTG200

ZTG250


ZTR RVS WERKBLAD



ZTR200

ZTR250

ZTH HPL WERKBLAD



ZTH200

ZTH250

ZTEV STROOM OPBOUW



ZTEV200

ZTEV250

ZTREP PERFO OPBOUW



ZTREP200

ZTREP250

WERKBANKEN BS GEHEEL STAAL

Geheel stalen BS werkbanken met 3 mm dik werkblad en voorzien van 10 mm dik geluiddempendmateriaal. Geschikt voor intensieve bewerkingen Als opties zijn laden en legrekken beschikbaar,



BS220

2200 x 650 x 860



BS300

3000 x 650 x 860





BSR220



2200 x 420

1x LEGREK

BSR300



3000 x 420

1x LEGREK

BSL150



LADEBAK 150

1x LADE 150

WERKBANKEN



De BW werkbanken onderscheiden zich door middel van een brede toepasbaarheid in een robuust ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunt u daarbij kiezen uit verschillende soorten werkbladen, van verlijmd beukenmultiplex tot RVS en staal.

De ingebouwde laden, kasten en legborden bieden daarbij niet alleen veel praktische mogelijkheden, maar zijn ook nog eens in verschillende combinaties in dit model te integreren. Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 1000 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 2500 x 750 x 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Beukenmultiplex achterlijst met een dikte van 25 mm
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot



ALLE BW MODELLEN ZIJN
VERKRIJGBAAR IN DE
BLACKLINE SERIE MET
EEN HOOGTE VAN 950 MM



BW225 SERIE
AFMETINGEN (B*D*H)
2500*750*860
RAL 5009/7035
(BLAUW/GRIJS)

KIJK VOOR ONZE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OP ONZE WEBSITE.
WWW.BRAKELPRODUCTIES.NL

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW225.00


VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
4x LADE 150	OPEN	OPEN	4x LADE 150

BW225.01


VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
1x DEUR 600	4x LADE 150	4x LADE 150	1x DEUR 600

BW225.02


VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
4x LADE 150	4x LADE 150	4x LADE 150	4x LADE 150

BW225.03


VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
1x DEUR 600	1x DEUR 600	1x DEUR 600	1x DEUR 600

BW225.04


VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150
1x DEUR 450	1x DEUR 450	1x DEUR 450	1x DEUR 450

BW225.05


VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
4x LADE 150	2x LADE 75	2x LADE 75	4x LADE 150
	DEUR 450	DEUR 450	

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW225.06



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
2x LADE 75	2x LADE 75	2x LADE 75	2x LADE 75
1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150
1x LADE 300	1x LADE 300	1x LADE 300	1x LADE 300

BW225.07



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
3x LADE 100	4x LADE 75	4x LADE 75	3x LADE 100
2x LADE 150	1x LADE 300	1x LADE 300	2x LADE 150



**ALLE BW MODELLEN ZIJN VERKRIJGBAAR
IN DE BLACKLINE SERIE MET
EEN HOOGTE VAN 950 MM**



**BW225
BLACKLINE SERIE**
AFMETINGEN (B*D*H) 2500*750*950
RAL 9005/7015 (ZWART/GRIJS)

WERKBANKEN



De BW werkbanken onderscheiden zich door middel van een brede toepasbaarheid in een robuust ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunt u daarbij kiezen uit verschillende soorten werkbladen, van verlijmd beukenmultiplex tot RVS en staal.

De ingebouwde laden, kasten en legborden bieden daarbij niet alleen veel praktische mogelijkheden, maar zijn ook nog eens in verschillende combinaties in dit model te integreren.

Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 1000 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 2000 x 750 x 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Beukenmultiplex achterlijst met een dikte van 25 mm
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot



**ALLE BW MODELLEN ZIJN
VERKRIJGBAAR IN DE
BLACKLINE SERIE MET
EEN HOOGTE VAN 950 MM**



BW170 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

2000*750*860

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

KIJK VOOR ONZE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OP ONZE WEBSITE.
WWW.BRAKELPRODUCTIES.NL

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW170.00



VAK 1

1x LADE 150
OPEN

VAK 2

1x LADE 150
OPEN

VAK 3

1x LADE 150
OPEN

BW170.01



VAK 1

OPEN

VAK 2

OPEN

VAK 3

4x LADE 150

BW170.02



VAK 1

4x LADE 150

VAK 2

OPEN

VAK 3

4x LADE 150

BW170.03



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

4x LADE 150

VAK 3

1x DEUR 600

BW170.04



VAK 1

4x LADE 150

VAK 2

4x LADE 150

VAK 3

4x LADE 150

BW170.05



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

1x DEUR 600

VAK 3

1x DEUR 600

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW170.06



VAK 1

1x LADE 150
DEUR 450

VAK 2

1x LADE 150
DEUR 450

VAK 3

1x LADE 150
DEUR 450

BW170.07



VAK 1

2x LADE 75
1x DEUR 450

VAK 2

2x LADE 75
1x DEUR 450

VAK 3

4x LADE 150

BW170.08



VAK 1

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

VAK 2

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

VAK 3

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

BW170.09



VAK 1

4x LADE 150

VAK 2

OPEN

VAK 3

8x LADE 75

BW170.10



VAK 1

3x LADE 100
2x LADE 150

VAK 2

4x LADE 75
1x LADE 300

VAK 3

3x LADE 100
2x LADE 150

ALLE BW MODELLEN ZIJN
VERKRIJGBAAR IN DE
BLACKLINE SERIE MET
EEN HOOGTE VAN 950 MM



WERKBANKEN



De BW werkbanken onderscheiden zich door middel van een brede toepasbaarheid in een robuust ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunt u daarbij kiezen uit verschillende soorten werkbladen, van verlijmd beukenmultiplex tot RVS en staal.

De ingebouwde laden, kasten en legborden bieden daarbij niet alleen veel praktische mogelijkheden, maar zijn ook nog eens in verschillende combinaties in dit model te integreren.

Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 1000 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 1500 x 750 x 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Beukenmultiplex achterlijst met een dikte van 25 mm
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot

**ALLE BW MODELLEN ZIJN
VERKRIJGBAAR IN DE
BLACKLINE SERIE MET
EEN HOOGTE VAN 950 MM**



BW115 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

1500*750*860

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

KIJK VOOR ONZE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OP ONZE WEBSITE.
WWW.BRAKELPRODUCTIES.NL

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW115.01



VAK 1

1x LADE 150
OPEN

VAK 2

1x LADE 150
OPEN

BW115.02



VAK 1

OPEN

VAK 2

4x LADE 150

BW115.03



VAK 1

DEUR 600

VAK 2

4x LADE 150

BW115.04



VAK 1

4x LADE 150

VAK 2

4x LADE 150

BW115.05



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

1x DEUR 600

BW115.06



VAK 1

1x LADE 150
1x DEUR 450

VAK 2

1x LADE 150
1x DEUR 450

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW115.07



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

BW115.08



VAK 1

OPEN

VAK 2

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

BW115.09



VAK 1

2x LADE
1x DEUR 450

VAK 2

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

BW115.10



VAK 1

4x LADE 150

VAK 2

8x LADE 75

BW115.11



VAK 1

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

VAK 2

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

BW115.12



VAK 1

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

VAK 2

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

ANDERE CONFIGURATIE?

VRAAG HET
ONS GERUST



BW115 SERIE

TEVENS LEVERBAAR
MET BREDE LADES



WERKBANKEN



Met de BW60 serie kunt u zelf uw werkbank samenstellen. Met de beschikbare ladeblokken, voetsteunen, pootstel en diverse werkbladen kunt u een werkbank naar uw behoefte configureren.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot

BW60 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

600*700*820

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

KIJK VOOR ONZE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OP ONZE WEBSITE.

WWW.BRAKELPRODUCTIES.NL

BW60.00



VAK 1

OPEN

BW60.01



VAK 1

1x DEUR 600

BW60.02



VAK 1

1x LADE 150

1x DEUR 450

BW60.03



VAK 1

2x LADE 150

1x LADE 300

BW60.04



VAK 1

4x LADE 150

BW60.05



VAK 1

2x LADE 75

3x LADE 150

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW60.06



VAK 1

6x LADE 100

BW60.07



VAK 1

6x LADE 75

1x LADE 150

BW60.08



VAK 1

8x LADE 75

BW60.09



VAK 1

2x LADE 75

1x LADE 150

1x LADE 300

BW60.10



VAK 1

1x LADE 300

1x LADE 300

POOTSTEL BW H=820



BWL820

VOETSTEUN





BWF65 - 650 MM

BWF115 - 1150 MM

BWF175 - 1750 MM





BRAKEL
Werkplaatsinrichting

WERKBANKEN VERRIJDBAAR



De BM serie kan geheel naar wens ingedeeld worden. Bovenblad kan voorzien worden van rubberen inlegmat of beukenmultiplex werkblad. De werktafel is verrijdbaar door middel van 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen rond 125 mm.

Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 350 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Draagvermogen 350 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 85% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot



**... VOOR DIVERSE OPTIES
EN/OF ACCESSOIRES
ZIE PAGINA 44**

BM SERIE
AFMETINGEN (B*D*H)

1150*600*815
RAL 5009/7035
(BLAUW/GRIJS)

KIJK VOOR ONZE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OP ONZE WEBSITE.
WWW.BRAKELPRODUCTIES.NL

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BM001



VAK 1

OPEN

VAK 2

OPEN

BM020



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

1x DEUR 600

BM022



VAK 1

1x LADE 150

1x DEUR 450

VAK 2

1x LADE 150

1x DEUR 450

BM221



VAK 1

1x LADE 600

VAK 2

2x LADE 75

3x LADE 150

BM240



VAK 1

2x LADE 75

1x DEUR 450

VAK 2

2x LADE 75

1x DEUR 450

BM260



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

2x LADE 75

3x LADE 100

1x LADE 150

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BM411



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

4x LADE 150

BM500



VAK 1

2x LADE 75

3x LADE 150

VAK 2

2x LADE 75

3x LADE 150

BM511



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

6x LADE 100

BM600



VAK 1

2x LADE 75

3x LADE 100

1x LADE 150

VAK 2

2x LADE 75

3x LADE 100

1x LADE 150

BM800



VAK 1

4x LADE 150

VAK 2

4x LADE 150

BM811



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

8x LADE 75

WERKBANKEN OVERIG



WERKBANKEN OVERIG

FW (INKLAPBAAR)



FW150

Afmeting: 1500 x 600 x 860 Ingeklapt: 1500 x 600 x 85 mm.

FWM (INKLAPBAAR + VERRIJDBAAR)



FWM150

Afmeting: 1500 x 600 x 860 Ingeklapt: 1500 x 600 x 195 mm.
Verrijdbaar als 'hondje' d.m.v. 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen rond 125 mm.

LC



LC100

Verrijdbare werkplaats lessenaar, geheel stalen gelaste constructie. Voorzien van opklapbare deksel met opstaande rand en achterwand met 2 papierklemmen

LS (GEHEEL STAAL)



LS150 - 1500 x 750 x 860

LS200 - 2000 x 750 x 860

Lastafel vervaardigd van vierkante buis 50 x 50 x 2 mm en stalen bovenblad 10 mm dik. In de kleur blauw RAL 5009.

LS-G (GEHEEL STAAL)



LS150G - 1500 x 750 x 860

LS200G - 2000 x 750 x 860

Lastafel vervaardigd van vierkante buis 50 x 50 x 2 mm en stalen bovenblad 10 mm dik. In de kleur groen RAL 6021, speciaal voor het elektronisch lassen

WERKBLADEN

BEUKENMULTIPLEX (GELAKT)



BEUKENMULTIPLEX



Naast de standaard beukenmultiplex werkbladen bieden wij voor iedere toepassing of werkplek diverse hoogwaardige alternatieven

BEUKENMULTIPLEX

BP75	750 x 750 x 40
BP100	1000 x 750 x 40
BP150	1500 x 750 x 40
BP200	2000 x 750 x 40
BP250	2500 x 750 x 40
BP114.59	1140 x 590 x 30 (tbv BM)
BP200.90	2000 x 900 x 40
BP150.100	1500 x 1000 x 40
BP200.100	2000 x 1000 x 40
BP250.100	2500 x 1000 x 40

Meerprijs lakken


BEUKENMULTIPLEX LEGBORDEN

BP100.55	1000 x 550 x 25
BP150.55	1500 x 550 x 25
BP200.55	2000 x 550 x 25
BP250.55	2500 x 550 x 25

Andere afmetingen op aanvraag.

BEUKENMULTIPLEX ACHTERLIJSTEN

BPA150	1500 mm
BPA200	2000 mm
BPA250	2500 mm



HPL

HARDPLASTIC

WTH150	1500 x 750 x 40
WTH200	2000 x 750 x 40
WTH250	2500 x 750 x 40



GEGALVANISEERD

GEGALVANISEERD BOVENBLAD

WTG150	- 1500 x 750 tbv blad 40 mm
WTG200	- 2000 x 750 tbv blad 40 mm
WTG250	- 2500 x 750 tbv blad 40 mm



RVS

RVS BOVENBLAD

WTR150	- 1500 x 750 tbv blad 40 mm
WTR200	- 2000 x 750 tbv blad 40 mm
WTR250	- 2500 x 750 tbv blad 40 mm



PERFOBORDEN



PRF95.45 - 950 x 450

PRF95 - 950 x 950

PRF115 - 1150 x 950

PRF170 - 1700 x 950

PRF145 - 1450 x 950

PRF195 - 1950 x 950

PRF225 - 2250 x 950

STEUNEN (MONTAGE OP BLAD)



PRFS00

WERKBANKOPSTAND



RE150 - 1500 x 275 x 375

RE200 - 2000 x 275 x 375

RE250 - 2500 x 275 x 375

OPSTAND + PERFO



REP150

REP200

REP250



[ACCESSOIRES PAG 44](#)

ACCESSOIRES

HK512 - HAKENASSORTIMENT 12-DELIG



HK518 - HAKENASSORTIMENT 18-DELIG



HK528 - HAKENASSORTIMENT 28-DELIG



HK540 - HAKENASSORTIMENT 40-DELIG



BANKSCHROEF (BEKBREEDTE 120 MM OF 140 MM)

470972 - MAGNAT CLASSIC 120MM

470973 - MAGNAT CLASSIC 140MM



LIP 75.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 75

LIP 100.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 100



LIP 75.18 - 18 VAKKEN VOOR LADE 75

LIP 100.18 - 18 VAKKEN VOOR LADE 100



LIP 75.24 - 24 VAKKEN VOOR LADE 75

LIP 100.24 - 24 VAKKEN VOOR LADE 100



LIP 75.48 - 48 VAKKEN VOOR LADE 75

LIP 100.48 - 48 VAKKEN VOOR LADE 100



LI 75.09 - 9 VAKKEN VOOR LADE 75

LI 100.09 - 9 VAKKEN VOOR LADE 100

LI 150.09 - 9 VAKKEN VOOR LADE 150



LI 75.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 75

LI 100.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 100

LI 150.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 150

NOTITIES



BRAKEL
www.brakelproducties.nl

BRAKEL Producties BV

Nieuwe Havenweg 10
1216 BS Hilversum
The Netherlands

T. +31 (0)85 750 99 99

E. productie@brakelgroup.com

Bedrijfsinfo

KvK 604.49.861

BTW NL 85.39.15.842.B01

**SPECIALS AND DESIGN
WORKPLACE FURNITURE**